

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mszczonowa na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2022 r. na wniosek pełnomocnika Zarządu Dróg Publicznych w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów, wydana została decyzja znak G.6220.29.2021.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów”, na działkach oznaczonych nr ew. 94/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, 126/2, położonych w miejscowości Lublinów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzędu, tj. w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 8⁰⁰ – 16⁰⁰.

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, oraz w miejscu realizacji inwestycji.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Otrzymują:

1. Pełnomocnik ZDP w Żyrardowie,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. a/a. J.J.29.06.2022 r.

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń (14 dni):

1. Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP ,
2. Pełnomocnik ZDP w Żyrardowie - z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji;
3. Sołtys sołectwa Marków Towarzystwo, Lublinów, Czekaj – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Gmina Mszczonów** reprezentowana przez **Burmistrza Mszczonowa** (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urząd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do momentu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

G.6220.29.2021.JJ

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana _____ pełnomocnika Zarządu Dróg Publicznych w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów**”, na działkach oznaczonych nr ew. 94/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, 126/2, położonych w miejscowości Lublinów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie,

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów**”, na działkach oznaczonych nr ew. 94/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, 126/2, położonych w miejscowości Lublinów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, oraz określam środowiskowe uwarunkowania:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 w km 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W. W ramach przedsięwzięcia planuje się całkowitą rozbórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego wiaduktu. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 97/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 128/2, 126/4, 128/3, 126/2 w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów. Parametry planowanego wiaduktu prezentowały się będą następująco: długość całkowita – ok. 58,00m, szerokość – ok. 12,00 m. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu objętego zamierzeniem stanowią: dwutorowa linia kolejowa nr 4 przebiegająca pod wiaduktem, od zachodu pas zadrzewień i zakrzewień, a od wschodu zakrzewienia i pas terenu w różnym stopniu użytkowany rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 100 m od planowanego przedsięwzięcia. Nie istnieje konieczność wycinki drzew, przewiduje się wycinkę krzewów rosnących w pasie drogowym.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- 1) wszelkie działania związane z realizacją inwestycji winny być prowadzone z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej wobec czego bezpośrednio przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań związanych z realizacją inwestycji należy dokonać przy udziale nadzoru przyrodniczego oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej także w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody (ochrona gatunkowa zwierząt);
- 2) biorąc pod uwagę obecny stan zagospodarowania terenu objętego inwestycją ww. oględziny terenu powinny w szczególności dotyczyć:
 - a) wiaduktu kolejowego przewidzianego do rozbiórki, także z wykorzystaniem podczas szczegółowej lustracji endoskopu technicznego;
 - b) krzewów przewidzianych do wycinki;
 - c) powierzchni biologicznie czynnych przewidzianych do przekształcenia w wyniku realizacji inwestycji;
 - d) w przypadku rozpoczęcia prac w okresie od początku marca do końca sierpnia, także drzew i krzewów znajdujących się w sąsiedztwie miejsc realizacji zamierzenia w odległości wyznaczonej przez spodziewany zasięg jego oddziaływania;
- 3) po szczegółowym przeprowadzeniu oględzin terenu nadzór przyrodniczy powinien:
 - a) dokonać analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących dziko występujących gatunków zwierząt i ich siedlisk objętych ochroną, a w szczególności zakazu dotyczącego zabijania dziko występujących zwierząt i niszczenia ich siedlisk (np. schronień, gniazd i innych miejsc rozrodu). W przypadku ich stwierdzenia należy uzyskać stosowne decyzje zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody (ochrona gatunkowa zwierząt);
 - b) określić zalecenia odnośnie dalszego postępowania, tj. uszczegółowić środki minimalizujące negatywne oddziaływania na gatunki chronione m.in.: dotyczące terminarza wykonania poszczególnych prac, np. przesunięcia terminu ich rozpoczęcia w przypadku stwierdzenia, w obrębie kontrolowanych powierzchni zwierząt przystępujących do rozrodu, np. wysiadywania jaj, karmienia piskląt do czasu ich zakończenia lub uzyskania stosownych decyzji derogacyjnych, przeniesienia na stanowiska zastępcze, np. na tereny sąsiadujące z terenem objętym przedsięwzięciem dające im możliwość dalszej, bezpiecznej egzystencji;
 - c) w przypadku stwierdzenia nietoperzy zaprojektować w obrębie nowego wiaduktu szczeliny pełniące funkcje schronień dedykowanych tej grupie ssaków (można to osiągnąć np. poprzez wmurowanie w określony sposób cegieł odpowiedniego typu tzw. dziurawek);
- 4) z obszaru planowanych robót ziemnych, które obejmują obecnie powierzchnie biologicznie czynne (także w przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy w ich obrębie), wierzchnią warstwę gleby o miąższości ok. 30 cm należy zdejmować jednokierunkowo, a następnie składować w niewielkich przyzmach (do 1,5 m wysokości) wzdłuż granic terenu zamierzenia oraz wykorzystać w możliwie największym stopniu po zakończeniu prac na terenie inwestycji do stworzenia stałej obudowy biologicznej przekształconych powierzchni; zidentyfikowanym osobnikom żyjącym w przypowierzchniowej warstwie gleby umożliwić ewakuację, a w razie potrzeby dokonać ich przeniesienia poza teren prowadzenia prac na stanowiska zastępcze dające im możliwość dalszej egzystencji;
- 5) teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej (w szczególności miejsca postoju środków transportu) należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) do ziemi i wód gruntowych poprzez jego uszczelnienie (np. za pomocą płyt betonowych lub geomembran) oraz zlokalizować poza rzutem koron drzew i krzewów powiększonym o 1 m;

- 6) na czas prowadzenia robót ziemno-budowlanych należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzewa i krzewy znajdujące się w ich zasięgu, lecz nie przewidziane do usunięcia;
- 7) otwarte wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygradzenia, przykrycia) przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt, które mogą potencjalnie przedostać się na teren inwestycji; w miarę możliwości wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie uwięzionych zwierząt; poza tym wykopy należy regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je ewakuować poza teren budowy na stanowiska zastępcze dające możliwość dalszej egzystencji;
- 8) prace obejmujące roboty ziemne i budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6–22; dopuszcza się prowadzenie poza wskazanymi godzinami prac, które ze względów technologicznych wymagają ciągłości prowadzenia np. betonowanie;
- 9) po zakończeniu prac budowlanych i porządkowych powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane należy obsiać mieszkanką traw i ziół, w miarę możliwości dokonać nasadzeń krzewów (nie mogą jednak spowodować pogorszenia bezpieczeństwa użytkowników drogi np. w związku z ograniczeniem widoczności na drodze);
- 10) do oświetlenia wiaduktu podczas rozbiórki i budowy (także w przypadku wprowadzenia oświetlenia obiektu podczas jego eksploatacji) należy zastosować oświetlenie dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne (np. sodowe), ograniczające przywabianie owadów nocą; bezwzględnie należy stosować szczelne obudowy lamp, uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką; intensywność oświetlenia dostosować do faktycznych potrzeb; podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
- 11) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
- 12) materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 13) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 14) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 15) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 16) wodę na potrzeby socjalne dostarczać beczkowozami, ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej;
- 17) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 18) na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do przewoźnych toalet, nie dopuszczać do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
- 19) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;

- 20) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 21) zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 22) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
- 23) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektów drogowych odprowadzać poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 24) zapewnić stałą konserwację urządzeń odwadniających w celu sprawnego działania tych urządzeń;
- 25) w sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 26) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19:

- 1) Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 w km 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W.
- 2) W ramach przedsięwzięcia planuje się całkowitą rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego wiaduktu.
- 3) Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 97/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 128/2, 126/4, 128/3, 126/2 w miejscowości Lublinów, obręb nr 0029, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.
- 4) Parametry planowanego wiaduktu prezentowały się będą następująco: długość całkowita – ok. 58,00m, szerokość – ok. 12,00 m.
- 5) Łączna powierzchnia terenu na którym projektuje się ww. inwestycję wynosić będzie ok. 1 200,00 m².
- 6) Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach działek prywatnych, powiatowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i działek Skarbu Państwa.
- 7) Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem robót, w sposób zorganizowany wyłącznie w porze dziennej.
- 8) Wykonanie robót budowlanych przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników.
- 9) Wykorzystywanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego normy ochrony środowiska; konieczna jest właściwa eksploatacja i konserwacja wykorzystywanych maszyn.
- 10) Na czas realizacji inwestycji inwestor opracuje i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu, a objazdy uzgodni z właściwym zarządcą dróg.
- 11) Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 975):
 - działka o nr ew. 94/4 położona w m. Lublinów, gmina Mszczonów znajduje się częściowo: na terenach usług (rozrywka, biura, obiekty widowiskowe, obiekty kongresowe i konferencyjne, tereny sportu i rekreacji, hotele, tereny obiektów wystawienniczo-targowych, handel i gastronomia, usług innych (dyspozycja planu

- 1U); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KD/L);
- część działki o nr ew. 113/4 położona w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów znajduje się częściowo: na terenach usług (rozrywka, biura, obiekty widowiskowe, obiekty kongresowe i konferencyjne, tereny sportu i rekreacji, hotele, tereny obiektów wystawienniczo-targowych, handel i gastronomia, usług innych (dyspozycja planu 1U); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KD/L);
 - część działki o nr ew. 126/2 położona w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów znajduje się na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z);

Dla części działek o nr 113/4 i 126/2 położonych w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów oraz dla działek 94/2, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, położonych w m. Lublinów, gmina Mszczonów, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów zatwierdzony Uchwałą nr VII/46/94 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego nr 18/19 poz. 176) określający przeznaczenie przedmiotowych działek utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

UZASADNIENIE

Pan – pełnomocnik Zarządu Dróg Publicznych w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów, wystąpił do Burmistrza Mszczonowa, z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów”, na działkach oznaczonych nr ew. 94/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, 126/2, położonych w miejscowości Lublinów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 975):

- działka o nr ew. 94/4 położona w m. Lublinów, gmina Mszczonów znajduje się częściowo: na terenach usług (rozrywka, biura, obiekty widowiskowe, obiekty kongresowe i konferencyjne, tereny sportu i rekreacji, hotele, tereny obiektów wystawienniczo-targowych, handel i gastronomia, usług innych (dyspozycja planu 1U); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KD/L);

- część działki o nr ew. 113/4 położona w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów znajduje się częściowo: na terenach usług (rozrywka, biura, obiekty widowiskowe, obiekty kongresowe i konferencyjne, tereny sportu i rekreacji, hotele, tereny obiektów wystawienniczo-targowych, handel i gastronomia, usług innych (dyspozycja planu 1U); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z); na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KD/L);
- część działki o nr ew. 126/2 położona w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów znajduje się na terenach komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z);

Dla części działek o nr 113/4 i 126/2 położonych w miejscowości Lublinów, gmina Mszczonów oraz dla działek 94/2, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, położonych w m. Lublinów, gmina Mszczonów, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów zatwierdzony Uchwałą nr VII/46/94 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego nr 18/19 poz. 176) określający przeznaczenie przedmiotowych działek utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię – pismo znak: WOOS-I.4220.1615.2021.AST z dnia 09 lutego 2022 r., że dla realizacji ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – opinia sanitarna nr ZNS.471.1.29.2021.137 z dnia 04.11.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – opinia znak: WA.ZZŚ.5.435.1.463.2021.PD z dnia 08 marca 2022 r.

Mając na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” – analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów. Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbiorę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego wiaduktu. W lokalizacji planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4719W nad linią kolejową nr 4. Wiadukt jest konstrukcją trzyprzęsłową wykonaną z żelbetu z nawierzchnią asfaltową. Istniejące przyczółki wykonane są z betonu zbrojonego. Powierzchnia, na której projektuje się inwestycję to ok. 1200 m². Długość całkowita wiaduktu nowo powstałego ze skrzydełkami przyczółków wyniesie ok. 58,00 m, natomiast jego szerokość ok. 12,00 m. Projektowane

prace mają na celu przede wszystkim korektę geometrii drogi powiatowej wraz z budową nowego obiektu, co wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.**

Na działkach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 4. Tego rodzaju przedsięwzięcia nie będą także znajdowały się w okolicy planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania się oddziaływań m.in. w kontekście wpływu na krajobraz, klimatu akustycznego, czy uszkodzenia gruntu, itp.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:**

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na materiały budowlane typowe dla tego rodzaju inwestycji: kruszywa (piasek), cement, zaprawy antykorozyjne dla elementów betonowych, stal zbrojeniowa, nawierzchnie asfaltowe, krawężniki kamienne i betonowe, kostka brukowa, obrzeża betonowe.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:**

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu, dodatkowo w wyniku prac powstawały będą odpady i ścieki. Emisja substancji do powietrza i hałasu będzie wiązała się głównie z pracą urządzeń służących do budowy wiaduktu oraz ruchem samochodów ciężarowych przewożących materiały budowlane. Emisje te będą miały charakter krótkotrwały i zakończą się wraz z końcem realizacji przedsięwzięcia. Ścieki oraz powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie miała miejsca emisja substancji do powietrza oraz hałasu oraz nie będą powstawały odpady. Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska, inwestycja nie będzie również oddziaływać na rośliny, zwierzęta i grzyby.

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:**

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą odpowiednio magazynowane, w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu wynika, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gąolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą. Dla JCWP Pisza Gąolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty w niedalekim czasie.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan ilościowy i chemiczny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz. 3449 ze zm.).

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górkimi i w sąsiedztwie terenów zadrzewionych i zakrzewionych. W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew, stąd nie przewiduje się prowadzenia działań kompensacyjnych. Teren inwestycji położony jest w typowym krajobrazie rolniczym w sąsiedztwie infrastruktury drogowej oraz ciągów komunikacyjnych.

d) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary formy ochrony przyrody.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższy obszar chroniony – Bolimowsko-Radziejowski z doliną Środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu zlokalizowany jest w odległości ok. 3,6 km na zachód i ok. 3,7 km na północ od terenu zamierzenia, a najbliższy obszar Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 w odległości ok. 4,6 km na północny-zachód od miejsca realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości ok. 1,5 km na północny-wschód od najbliższego korytarza ekologicznego rangi lokalnej, którego rolę pełni koryto rzeki Korabiewki wraz z pasem przyległego terenu (w znacznej części stanowią go tereny zadrzewione i leśne).

Mając na uwadze potencjalną możliwość gniazdowania w obrębie wiaduktu przewidzianego do rozbiórki niektórych gatunków ptaków (np. pliszki siwej) oraz potencjalną możliwość występowania w jego obrębie niewielkich pęknięć czy szczelin wykorzystywanych jako kryjówki przez nietoperze, a także występowania gniazd zarówno w obrębie krzewów przewidzianych do wycinki jak i w ich sąsiedztwie, a także potencjalną możliwość przystępowania do rozrodu w obrębie krzewów i drzew znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji gatunków chronionych nakazano, aby przed podjęciem prac związanych z jej realizacją, a także na różnych jej etapach teren przedsięwzięcia kontrolować pod kątem ich obecności. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk należy podjąć odpowiednie działania z poszanowaniem przepisów odrębnych, tj.: przede wszystkim przesunąć termin rozpoczęcia prac do czasu zakończenia okresu rozrodu (u ptaków obejmuje on dobieranie się osobników w pary, znoszenie i wysiadywanie jaj, wychowywanie młodych do momentu ich usamodzielnienia się, tj. uzyskania umiejętności aktywnego lotu), dokonać ewakuacji gatunków na stanowiska zastępcze oraz wystąpić do właściwego organu o stosowne decyzje derogacyjne (także w przypadku wykrycia ich

siedlisk, np. gniazd, nor i innych schronień). Niniejsze ma na celu zapobieżenie przypadkowemu uśmierceniu zwierząt, w tym gatunków chronionych i zniszczeniu ich siedlisk oraz ich płoszeniu i niepokojeniu.

e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Ponadto z karty nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe.

g) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Mszczonów wynosi ok. 76 osób/km² (wg danych GUS z 2019 r.).

h) obszary przylegające do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

j) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan ilościowy i chemiczny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Realizacja inwestycji przyniesie pozytywne skutki społeczne, co wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu mieszkańców ruchu drogowego.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne. Planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na jakość środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Emisje w fazie budowy będą miały charakter punktowy (związany z pracą poszczególnych maszyn) i okresowy (czas trwania budowy). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie miała miejsca emisja substancji do powietrza oraz hałasu oraz nie będą powstawały odpady. Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska, inwestycja nie będzie również oddziaływać na rośliny, zwierzęta i grzyby.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wiaduktu, jego realizacja nie wpłynie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji.

g) możliwość ograniczenia oddziaływania:

Do ogólnych rozwiązań zapobiegających lub ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko należą:

- właściwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu, uszkodzeniami gruntów, itp.;
- stosowanie się do wymogów ochrony środowiska przy prowadzeniu tego typu inwestycji;
- zachowanie przepisów BHP w celu ochrony zdrowia i życia ludzi;
- zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych – właściwe gromadzenie odpadów stałych i płynnych związanych z prowadzoną budową;
- oszczędne gospodarowanie surowcami i energią konieczną do przeprowadzenia inwestycji;
- zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory dziennej;
- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku w ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych;
- odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych;
- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;

Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (znak: G.6220.29.2021.JJ z dnia 24 września 2021 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Marków Towarzystwo – Lublinów. W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanej inwestycji na środowisko zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione (Obwieszczenie znak: G.6220.29.2021.JJ z dnia 08.06.2022 r.) o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia. Uwagi ani wnioski do zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. planowanego przedsięwzięcia nie wpłynęły. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia środka odwoławczego przez wszystkie strony postępowania uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrócenie toku instancji i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia w krótszym czasie. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.



BURMISTRZ

mgr.inż. Józef Grzegorz Kurek

/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923), Gmina Mszczonów zwolniona jest z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 205,00 zł. Powyższą adnotację o zwolnieniu z opłaty skarbowej dokonała w dniu 29.06.2022 r. : Jolanta Jackowska - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan _____ – pełnomocnik PZD Żyrardów,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów,
3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Al. Jerozolimskie 142, 00-305 Warszawa,
5. PKP Polskie Linie kolejowe S.A. ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa,
6. Pani _____
7. Pani _____
8. Pani _____
9. a/a. J.J.29.06.2022 r.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów,
3. Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Gmina Mszczonów** reprezentowana przez **Burmistrza Mszczonowa** (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urząd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do momentu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów

Mszczonów, dn. 2022.06.29

G. 6220.29.2021.JJ

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na „Budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów”, na działkach oznaczonych nr ew. 94/2, 94/4, 113/4, 113/2, 97/4, 129/4, 113/6, 125/2, 126/4, 128/3, 126/2, położonych w miejscowości Lublinów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029).

Załącznik 1 do decyzji z dnia 2022.06.29
nr G. 6220.29.2021.JJ

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów, gmina Mszczonów. Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego wiaduktu. W lokalizacji planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4719W nad linią kolejową nr 4. Wiadukt jest konstrukcją trzyprzęsłową wykonaną z żelbetu z nawierzchnią asfaltową. Istniejące przyczółki wykonane są z betonu zbrojonego. Powierzchnia, na której projektuje się inwestycje to ok. 1200 m². Długość całkowita wiaduktu nowo powstałego ze skrzydełkami przyczółków wyniesie ok. 58,00 m, natomiast jego szerokość ok. 12,00 m. Projektowane prace mają na celu przede wszystkim korektę geometrii drogi powiatowej wraz z budową nowego obiektu, co wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego mieszkańców.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższy obszar chroniony – Bolimowsko-Radziejowski z doliną Środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu zlokalizowany jest w odległości ok. 3,6 km na zachód i ok. 3,7 km na północ od terenu zamierzenia, a najbliższy obszar Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 w odległości ok. 4,6 km na północny-zachód od miejsca realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości ok. 1,5 km na północny-wschód od najbliższego korytarza ekologicznego rangi lokalnej, którego rolę pełni koryto rzeki Korabiewki wraz z pasem przyległego terenu (w znacznej części stanowią go tereny zadrzewione i leśne).

Mając na uwadze potencjalną możliwość gniazdowania w obrębie wiaduktu przewidzianego do rozbiórki niektórych gatunków ptaków (np. pliszki siwej) oraz potencjalną możliwość występowania w jego obrębie niewielkich pęknięć czy szczelin wykorzystywanych jako kryjówki przez nietoperze, a także występowania gniazd zarówno w obrębie krzewów przewidzianych do wycinki jak i w ich sąsiedztwie, a także potencjalną możliwość przystępowania do rozrodu w obrębie krzewów i drzew znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji gatunków chronionych nakazano, aby przed podjęciem prac związanych z jej realizacją, a także na różnych jej etapach teren przedsięwzięcia kontrolować pod kątem ich obecności. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk należy podjąć odpowiednie działania z poszanowaniem przepisów odrębnych, tj.: przede wszystkim przesunąć termin rozpoczęcia prac do czasu zakończenia okresu rozrodu (u ptaków obejmuje on dobieranie się osobników w pary, znoszenie i wysiadywanie jaj, wychowywanie młodych do momentu ich usamodzielnienia się, tj. uzyskania umiejętności aktywnego lotu), dokonać ewakuacji gatunków na stanowiska zastępcze oraz wystąpić do właściwego organu o stosowne decyzje derogacyjne (także w przypadku wykrycia ich siedlisk, np. gniazd, nor i innych schronień). Niniejsze ma na celu zapobieżenie przypadkowemu uśmierceniu zwierząt, w tym gatunków chronionych i zniszczeniu ich siedlisk oraz ich płoszeniu i niepokojeniu.

Warunki postępowania z humusem (jednokierunkowe zdjęcie, składowanie na niewielkich przyrmach i powtórne wykorzystanie) mają na celu umożliwienie ucieczki drobnym zwierzętom bytującym w przypowierzchniowych warstwach gleby, niedopuszczenie do utraty wartości użytkowych gleby oraz wykorzystanie jej do odtworzenia przekształconych podczas realizacji zamierzenia powierzchni biologicznie czynnych. Przewidziano również ewakuację pod nadzorem przyrodniczym narażonych na uśmiercenie lub zranienie osobników (dotyczy drobnych gatunków zwierząt), które nie podjęłyby samoistnej ucieczki z terenu przedsięwzięcia. W celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, stanowiących siedlisko życia organizmów, wprowadzono warunek dotyczący lokalizacji i sposobu zagospodarowania zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej.

Warunek dotyczący ochrony drzew nie kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, lecz znajdujących się w potencjalnym zasięgu jego oddziaływania ma na celu minimalizację negatywnego wpływu prowadzonych prac na pozostającą zieleń nieprzeznaczoną do usunięcia oraz pozwolić na jej utrzymanie we właściwym stanie zdrowotnym. W celu ochrony drobnych zwierząt (np. jeży), które mogłyby zostać uwięzione w wykopach nałożono warunek dotyczący odpowiedniego wyprofilowania ich skarp oraz ich zabezpieczenia i regularnej kontroli, a w razie potrzeby ich ewakuacji poza teren prowadzenia robót do czasu ich zasypania.

Prowadzenie prac przede wszystkim w porze dziennej ma na celu umożliwienie w miarę swobodnego przemieszczania się podczas realizacji inwestycji w godzinach nocnych zwierzętom naziemnym bytującym na terenach sąsiednich (obejmują przede wszystkim powierzchnie zadrzewione i zakrzewione). Wprowadzenie nasadzeń krzewów oraz obsiew traw i ziół w obrębie przekształconych podczas prac rozbiórkowych i budowlanych pasów terenu mają na celu zminimalizowanie wpływu wycinki. Warunki dotyczące oświetlenia mają na celu skoncentrowanie go wyłącznie na dedykowanych przedmiotach i obszarach, a przez to zminimalizowanie rozproszonego oświetlenia poziomego i skierowanego ku górze odpowiedzialnych za tzw. „smog świetlny”. Powyższe przyczyni się do ograniczenia przywabiania owadów nocnych, a w konsekwencji zwierząt na nie polujących wykazujących nocną aktywność (np. większość krajowych płazów). Po za tym realizacja tego warunku pozwoli na swobodne przemieszczanie się w godzinach nocnych dzikich zwierząt na terenach sąsiednich, a zastosowanie szczelnych obudów lamp będzie stanowić bezpośrednią ochronę dla wabionych światłem owadów nocnych. Jednocześnie informuje się, że w przypadku stwierdzenia występowania na terenie inwestycji gatunków objętych ochroną, jeśli działania podejmowane przez inwestora wiążą się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do nich, konieczne jest uzyskanie w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych

w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywą siedliskową. Z uwagi na rodzaj i niewielki zakres inwestycji (rozbiórka istniejącego wiaduktu i w jego miejscu budowa nowego wiaduktu o nieznacznie zmienionych wymiarach) oraz położenie inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu wynika, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą. Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty w niedalekim czasie.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji należy zorganizować plac oraz zaplecze budowy, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu, a w szczególności zaplecze budowy (czyli miejsce czasowego magazynowania odpadów oraz tymczasowego postoju sprzętu) należy zorganizować w sposób minimalizujący zajętość terenu. Plac tymczasowego postoju sprzętu oraz czasowego magazynowania odpadów powinien być utwardzony. Zaplecze budowy planowanej inwestycji należy zlokalizować w bezpiecznej odległości tak aby nie dochodziło do zagrożenia wyciekami i zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Realizacja planowanego zamierzenia będzie czasowym źródłem powstawania ścieków bytowych, związanych z potrzebami fizjologicznymi osób zatrudnionych przy pracach budowlanych. Ścieki te będą gromadzone w przenośnych toaletach, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy i odprowadzane na oczyszczalnię ścieków celem ich utylizacji. W czasie funkcjonowania obiektu jedynym rodzajem ścieków będą wody opadowe pochodzące z powierzchni szczelnych wiaduktu. Spływ ścieków opadowych zapewniony zostanie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Odpady powstające na etapie realizacji obiektu będą selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. Sprzęt używany w robotach realizacyjnych będzie charakteryzował się dobrym stanem technicznym, zgodnym z certyfikatem dopuszczania go do użytkowania, co znacznie zmniejszy możliwość występowania niekontrolowanych wycieków paliw i smarów do środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii należy zabezpieczyć grunt w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn. Plac oraz zaplecze budowy należy wyposażać w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty) na wypadek ich niekontrolowanych wycieków

z wykorzystywanych urządzeń i pojazdów. W przypadku awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, zanieczyszczony grunt oraz zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwiania. W wyniku eksploatacji obiektu dla zapewnienia ich prawidłowej funkcji technologicznej, nastąpi odprowadzanie wód opadowych z ich powierzchni za pomocą ukształtowanych odpowiednio spadków jezdni do istniejącego systemu odwodnienia drogi.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek