

3

	Akustiker	1
--	-----------	---

3

4

3

	Akustiker	5
--	-----------	---

3

	Akustiker	6
--	-----------	---

Rozbudowa fermy

Widma oktaowe źródeł w dB(A) - Dane wejściowe

3

Nazwa	Rodzaj źródła	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	KI	KT	LwMax	D?-Ekran	Histogram dzienny	Widmo emisji	500Hz	
		m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB			dB(A)	
Kurnik 3-Fasada 04	Obszar	3,05	20,27	67,0	29,0	35,0	48,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,1	
Kurnik 3-Fasada 05	Obszar	3,05	96,92	67,0	29,0	35,0	54,9	0,0	0,0		3	Pora dnia		54,9	
Kurnik 3-Fasada 06	Obszar	3,05	576,61	67,0	29,0	35,0	62,6	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,6	
Kurnik 4-Dach 01	Obszar	6,10	1164,09	67,0	23,0	41,0	71,7	0,0	0,0		0	Pora dnia		71,7	
Kurnik 4-Fasada 01	Obszar	3,05	74,29	67,0	29,0	35,0	53,7	0,0	0,0		3	Pora dnia		53,7	
Kurnik 4-Fasada 02	Obszar	3,05	576,73	67,0	29,0	35,0	62,6	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,6	
Kurnik 4-Fasada 03	Obszar	3,05	97,20	67,0	29,0	35,0	54,9	0,0	0,0		3	Pora dnia		54,9	
Kurnik 4-Fasada 04	Obszar	3,05	20,74	67,0	29,0	35,0	48,2	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,2	
Kurnik 4-Fasada 05	Obszar	3,05	22,89	67,0	29,0	35,0	48,6	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,6	
Kurnik 4-Fasada 06	Obszar	3,05	555,52	67,0	29,0	35,0	62,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,4	
Kurnik 5-Dach 01	Obszar	6,10	1171,43	67,0	23,0	41,0	71,7	0,0	0,0		0	Pora dnia		71,7	
Kurnik 5-Fasada 01	Obszar	3,05	75,03	67,0	29,0	35,0	53,8	0,0	0,0		3	Pora dnia		53,8	
Kurnik 5-Fasada 02	Obszar	3,05	576,60	67,0	29,0	35,0	62,6	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,6	
Kurnik 5-Fasada 03	Obszar	3,05	97,04	67,0	29,0	35,0	54,9	0,0	0,0		3	Pora dnia		54,9	
Kurnik 5-Fasada 04	Obszar	3,05	20,33	67,0	29,0	35,0	48,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,1	
Kurnik 5-Fasada 05	Obszar	3,05	22,29	67,0	29,0	35,0	48,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,5	
Kurnik 5-Fasada 06	Obszar	3,05	555,74	67,0	29,0	35,0	62,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,4	
Kurnik 6-Dach 01	Obszar	6,10	1176,49	67,0	23,0	41,0	71,7	0,0	0,0		0	Pora dnia		71,7	
Kurnik 6-Fasada 01	Obszar	3,05	75,13	67,0	29,0	35,0	53,8	0,0	0,0		3	Pora dnia		53,8	
Kurnik 6-Fasada 02	Obszar	3,05	556,02	67,0	29,0	35,0	62,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,5	
Kurnik 6-Fasada 03	Obszar	3,05	21,64	67,0	29,0	35,0	48,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,4	
Kurnik 6-Fasada 04	Obszar	3,05	20,33	67,0	29,0	35,0	48,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,1	
Kurnik 6-Fasada 05	Obszar	3,05	96,71	67,0	29,0	35,0	54,9	0,0	0,0		3	Pora dnia		54,9	
Kurnik 6-Fasada 06	Obszar	3,05	402,07	67,0	29,0	35,0	61,0	0,0	0,0		3	Pora dnia		61,0	
Kurnik 6-Fasada 07	Obszar	3,05	174,49	67,0	29,0	35,0	57,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		57,4	
Kurnik 7-Dach 01	Obszar	6,10	1203,37	67,0	23,0	41,0	71,8	0,0	0,0		0	Pora dnia		71,8	
Kurnik 7-Fasada 01	Obszar	3,05	99,76	67,0	29,0	35,0	55,0	0,0	0,0		3	Pora dnia		55,0	
Kurnik 7-Fasada 02	Obszar	3,05	580,91	67,0	29,0	35,0	62,6	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,6	
Kurnik 7-Fasada 03	Obszar	3,05	76,41	67,0	29,0	35,0	53,8	0,0	0,0		3	Pora dnia		53,8	
Kurnik 7-Fasada 04	Obszar	3,05	562,13	67,0	29,0	35,0	62,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		62,5	

Akustiker

7

Rozbudowa fermy

Widma oktaowe źródeł w dB(A) - Dane wejściowe

3

Nazwa	Rodzaj źródła	Z	L lub A	Li	Rw	L'w	Lw	Kl	KT	LwMax	D?-Ekran	Histogram dzienny	Widmo emisji	500Hz	
		m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB			dB(A)	
Kurnik 7-Fasada 05	Obszar	3,05	23,57	67,0	29,0	35,0	48,7	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,7	
Kurnik 7-Fasada 06	Obszar	3,05	20,19	67,0	29,0	35,0	48,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		48,1	
Kurnik 8-Dach 01	Obszar	6,10	1217,62	67,0	23,0	41,0	71,9	0,0	0,0		0	Pora dnia		71,9	
Kurnik 8-Fasada 01	Obszar	3,05	98,62	67,0	48,0	16,0	35,9	0,0	0,0		3	Pora dnia		35,9	
Kurnik 8-Fasada 02	Obszar	3,05	577,01	67,0	48,0	16,0	43,6	0,0	0,0		3	Pora dnia		43,6	
Kurnik 8-Fasada 03	Obszar	3,05	75,14	67,0	48,0	16,0	34,8	0,0	0,0		3	Pora dnia		34,8	
Kurnik 8-Fasada 04	Obszar	3,05	557,55	67,0	48,0	16,0	43,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		43,5	
Kurnik 8-Fasada 05	Obszar	3,05	17,94	67,0	48,0	16,0	28,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		28,5	
Kurnik 8-Fasada 06	Obszar	3,05	20,26	67,0	48,0	16,0	29,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		29,1	
Nowy kurnik-Dach 01	Obszar	6,80	2431,95	67,0	23,0	41,0	74,9	0,0	0,0		0	Pora dnia		74,9	
Nowy kurnik-Dach 01	Obszar	6,80	2429,64	67,0	23,0	41,0	74,9	0,0	0,0		0	Pora dnia		74,9	
Nowy kurnik-Fasada 01	Obszar	3,40	136,72	67,0	48,0	16,0	37,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		37,4	
Nowy kurnik-Fasada 01	Obszar	3,40	136,74	67,0	48,0	16,0	37,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		37,4	
Nowy kurnik-Fasada 02	Obszar	3,40	821,16	67,0	48,0	16,0	45,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		45,1	
Nowy kurnik-Fasada 02	Obszar	3,40	821,61	67,0	48,0	16,0	45,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		45,1	
Nowy kurnik-Fasada 03	Obszar	3,40	136,86	67,0	48,0	16,0	37,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		37,4	
Nowy kurnik-Fasada 03	Obszar	3,40	137,04	67,0	48,0	16,0	37,4	0,0	0,0		3	Pora dnia		37,4	
Nowy kurnik-Fasada 04	Obszar	3,40	821,30	67,0	48,0	16,0	45,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		45,1	
Nowy kurnik-Fasada 04	Obszar	3,40	821,52	67,0	48,0	16,0	45,1	0,0	0,0		3	Pora dnia		45,1	
Odchowalnia-Dach 01	Obszar	6,80	2273,30	67,0	23,0	41,0	74,6	0,0	0,0		0	Pora dnia		74,6	
Odchowalnia-Fasada 01	Obszar	3,40	148,00	67,0	49,0	15,0	36,7	0,0	0,0		3	Pora dnia		36,7	
Odchowalnia-Fasada 02	Obszar	3,40	710,77	67,0	49,0	15,0	43,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		43,5	
Odchowalnia-Fasada 03	Obszar	3,40	147,75	67,0	49,0	15,0	36,7	0,0	0,0		3	Pora dnia		36,7	
Odchowalnia-Fasada 04	Obszar	3,40	710,92	67,0	49,0	15,0	43,5	0,0	0,0		3	Pora dnia		43,5	

Akustiker

8