



Warszawa, dnia 2026-02-13

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

W.RZŚ.4900.161.2025.IK.SN.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 oraz art. 151 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej KPA, w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Mszczonowa z dnia 3 września 2025 r., znak: G.6220.12.2025.MD, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „**Zmianie sposobu użytkowania budynków inwentarskich do odchowu brojlerów na budynki inwentarskie do chowu kur niosek oraz budowie dwóch dodatkowych kurników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Badowo-Dańki na terenie działek nr 46/11 i 46/7**”, uzupełnionego pismami z dnia: 16 października 2025 r., 2 grudnia 2025 r. oraz 2 lutego 2026 r., znak: G.6220.12.2025.MD,

postanawiam

- A. wznowić postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia;
 - B. uchylić w całości postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie, z dnia 16 grudnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.161.2025.IK.SN.3;
 - C. uzgodnić realizację przedsięwzięcia oraz określić jej warunki:
- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:
- 1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
5. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
6. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; nadmiar przekazywać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
7. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów zlokalizowanych w budynku magazynowym;
8. inwestycję zaopatrywać w wodę z lokalnego wodociągu, na warunkach uzyskanych od gestora sieci wodociągowej;
9. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
10. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 5 m³ każdy oraz do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 4 m³, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;
11. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki przemysłowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
12. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
13. czyszczenie pomieszczeń hodowlanych przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez zużycia wody;
14. dezynfekcję prowadzić metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych;
15. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – pomiot kurzy, przekazywać do biogazowni, na podstawie zawartej umowy;
16. dopuszcza się możliwość przekazywania ww. nawozu naturalnego zewnętrznym odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, w celu nawożenia gruntów ornych oraz do produkcji podkładów pod pieczarki, na podstawie zawartej umowy;
17. zagospodarowanie nawozu na gruntach rolnych prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego;
18. nie magazynować oraz nie przechowywać pomiotu kurzego na terenie inwestycyjnym poza budynkami inwentarskimi;
19. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
20. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa;
21. budynki inwentarskie oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;

22. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich, regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.**

III. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

UZASADNIENIE

Burmistrz Mszczonowa pismem z dnia 3 września 2025 r., znak: G.6220.12.2025.MD, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: **„Zmianie sposobu użytkowania budynków inwentarskich do odchowu brojlerów na budynki inwentarskie do chowu kur niosek oraz budowie dwóch dodatkowych kurników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Badowo-Dańki na terenie działek nr 46/11 i 46/7”**. Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś*, a także inne wymagane prawem załączniki.

W związku z brakami merytorycznymi w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 2 października 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.161.2025.IK, wezwał Burmistrz Mszczonowa do ich uzupełnienia.

W dniu 17 października 2025 r., do tutejszego organu wpłynęło pismo Burmistrza Mszczonowa z dnia 16 października 2025 r., znak: G.6220.12.2025.MD, dotyczące prośby o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 20 października 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.161.2025.IK.2, wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 30 listopada 2025 r.

Uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 2 października 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.161.2025.IK, wpłynęło do tutejszego organu w dniu 5 grudnia 2025 r., przy piśmie Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 grudnia 2025 r., znak: G.6220.12.2025.MD wraz z uzupełnieniem na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2025 r., znak: PZ-OP-II.7030.3.103.2025.MR.

Po analizie przesłanego materiału, uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił dodatkowe warunki realizacji w postanowieniu z dnia 16 grudnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.161.2025.IK.SN.3.

W dniu 9 lutego 2026 r., do tutejszego organu wpłynęło pismo Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 lutego 2026 r., znak: G.6220.12.2025.MD, dotyczące przekazania uzupełnienia raportu ooś na wezwanie Marszałka województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2025 r., znak: PZ-OP-II.7030.3.103.2025.MR.

Tutejszy organ po analizie przedłożonego uzupełnienia postanowił uchylić postanowienie z dnia 16 grudnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.161.2025.IK.SN.3 i wydać nowe, ze względu na

konieczność zmiany warunków w zakresie zagospodarowania ścieków bytowych oraz ścieków przemysłowych na terenie inwestycji.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Według tutejszego organu, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi rozbudowę już istniejącego przedsięwzięcia i powinno być zakwalifikowane jako § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b zgodnie z rozporządzeniem RM.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w miejscowości Badowo-Dańki, na działkach o nr ewid. 46/11 i 46/7, na terenie gminy Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. W ramach przedmiotowego postępowania Inwestor planuje zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarskich (zmiana chowu brojlerów kurzych na chów kur niosek) oraz budowę dwóch dodatkowych budynków produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 8 istniejących budynkach będą odchowywane kury nieśne w ilości max. 25 221 szt. kur/budynek. Natomiast w dwóch planowanych budynkach inwentarskich będą odchowywane kury nieśne w ilości max. 57 370 szt. kur/budynek. Łączna maksymalna obsada w 10 kurnikach wyniesie 316 508 szt. kur nieśnych (1266, 032 DJP), chowanych w systemie wolierowym. Ponadto, na terenie inwestycji zlokalizowany jest m.in. budynek odchowni (o max. obsadzie ok. 100 800 szt. kur (403,2 DJP)) oraz budynek magazynowy, w którym planuje się wydzielić pomieszczenie na sortownię jaj. Cały cykl produkcyjny będzie trwał ok. 121 dni, planuje się w ciągu roku przeprowadzić 3 cykle. Po każdym cyklu planuje się przerwy technologiczne, w czasie których prowadzone będą prace porządkowe, w postaci czyszczenia oraz dezynfekcji budynków inwentarskich.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW2000102727619 i nazwie: „Pisia Gągolina do Okrzeszy”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: BZT₅, OWO. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO, BZT₅. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP nie określono odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 5 RDW. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka

warszawska oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 2151 – Subniecka warszawska (część centralna).

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również niepogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Odkład z ziemi należy składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Nadmiar będzie przekazywany uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych sanitariatów zlokalizowanych w budynku magazynowym.

Inwestycja zostanie zaopatrzona w wodę z lokalnej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci wodociągowej. Na terenie inwestycji będzie prowadzony rejestr zużycia wody oraz będą stosowane urządzenia minimalizujące zużycie wody.

Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, na cele pojenia zwierząt oraz na cele technologiczne (m.in. na czyszczenie instalacji pojenia, czyszczenie pomieszczeń sortowni, pomieszczeń socjalnych oraz urządzenia sortującego jaja) w łącznej ilości ok. 37 817 m³/rok (na podstawie wyliczeń Inwestora i przy zastosowaniu norm z „Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń”. Ze względu na fakt, że zgodnie z normami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zużycie wody na pojenie zwierząt wyniosłoby ok. 180 000 m³/rok, co Inwestor uważa za znacząco zawyżoną wartość, podtrzymał swoje stanowisko, że przewidywane roczne zużycie wody wyniesie ok. 37 817 m³ i na taką też ilość uzyskał zapewnienie gestora sieci wodociągowej).

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 5 m³ każdy oraz do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 4 m³. Natomiast powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki przemysłowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość będzie wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Czyszczenie pomieszczeń hodowlanych będzie prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego oraz po usunięciu powstałego nawozu naturalnego – pomiotu kurzego, metodą „na sucho”, bez

zużycia wody. Dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie powinna przekraczać parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w ramach eksploatacji przedsięwzięcia będzie powstawał nawóz naturalny w postaci pomiotu kurzego w ilości ok. 5843 ton/rok. Po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – pomiot kurzy, przekazywany będzie do biogazowni, na podstawie zawartej umowy. Dopuszcza się możliwość przekazywania ww. nawozu naturalnego zewnętrznym odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, na podstawie zawartej umowy, w celu nawożenia gruntów ornych lub do produkcji podkładów pod pieczarki. Zagospodarowanie nawozu na gruntach rolnych będzie prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego. Nie należy magazynować oraz przechowywać pomiotu kurzego na terenie inwestycyjnym poza budynkami inwentarskimi.

Załadunek i transport nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.

Wszystkie pomieszczenia inwentarskie oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawane będą próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie oś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

z up. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Agnieszka Zielińska
Zastępca Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.