

Projekt

z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XV/121/07 z dnia 12 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowości Powązki, stwierdzając, że ustalenia niniejszej uchwały nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Uchwała Nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 roku) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowości Powązki zwany dalej planem, na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.

§ 2. 1. Obszar planu położony jest w południowo zachodniej części gminy Mszczonów. Plan obejmuje fragment miejscowości; Adamowice, Gurba, Powązki, o łącznej powierzchni 253,5 ha.

2. Granica planu przebiega wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej terenu linii kolejowej CMK, dalej biegnie południową linią rozgraniczającą drogi gminnej nr 470179W, następnie granicą administracyjną wsi Adamowice, w odległości ok. 180 m od drogi gminnej przecina działkę nr ewid. 1 w Adamowicach, dalej biegnie granicą ewidencyjną działki nr 7 i 8/1, przecina drogę gminną (ul. Spokojna) i biegnie granicą ewidencyjną działki nr 11 do rzeki Korabiewki, dalej zachodnim brzegiem rzeki do granicy wsi Adamowice, dalej granicą administracyjną wsi Adamowice do wschodniej linii rozgraniczającej drogi krajowej S8 i wschodnią krawędzią drogi do granicy wsi Gurba, dalej granicą administracyjną wsi Gurba do granicy wsi Adamowice, następnie granicą wsi Adamowice, dalej zachodnią granicą działki nr ewid. 107/4 (droga) do drogi krajowej S8, przecina drogę i biegnie jej zachodnią krawędzią do południowej krawędzi drogi gminnej (ul. Dębowa), następnie biegnie wschodnią granicą działki nr ewid. 113 we wsi Powązki i przecina działkę od nr ewid. 113 do nr 93/7 w Powązkach na głębokości ok. 80 m od drogi i dochodzi do linii kolejowej CMK.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są symbolem graficznym na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Plan obejmuje:

- 1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;
- 2) rysunek planu w skali 1:2000 będący integralną częścią niniejszej uchwały stanowiący załącznik nr 1;
- 3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu przy użyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych odpowiednio w legendzie:
 - a) oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:
 - granice obszaru objętego planem,
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777

- nieprzekraczalne linie zabudowy,
- nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów kolejowych dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
- obszary ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 15kV i 110kV,
- strefy kontrolowane wzdłuż gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia,
- wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabudowy,
- strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych,
- granice terenu górniczego,
- przeznaczenie terenów – określone symbolem literowym i cyfrowym;

b) pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacji i nie stanowią ustaleń planu miejscowego,

c) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 r.) wraz z określeniem granic obszaru objętego niniejszym planem.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, które należą do zadań własnych Gminy.

§ 4. 1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z ustawą.

2. W planie nie występują:

- obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Adamowice, fragmentu miejscowości Gurba oraz fragmentu miejscowości Powązki w gminie Mszczonów o którym mowa w §1 uchwały;
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały;
- 3) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 4) **ustawie** – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 5) **linii rozgraniczającej** należy przez to rozumieć granice terenów przedstawione na rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub ustaloną w tekście uchwały linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej drogi, od innych obiektów lub granic działki, która nie może być przekroczona; poza nieprzekraczalne linie zabudowy mogą wystawać elementy budynków lub obiekty wymienione w przepisach ogólnych;
- 7) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu;
- 8) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które może być lokalizowane na tym terenie pod warunkiem braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa;
- 9) **usługach towarzyszących** – należy przez to rozumieć usługi związane z obsługą zabudowy mieszkaniowej, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności takich jak: usługi handlu detalicznego, działalność biurowa, projektowa, ochrona zdrowia, gabinety odnowy biologicznej,

fryzjerskie, pracownie pracy twórczej itp. oraz drobne zakłady naprawcze takie jak: usługi napraw artykułów użytku osobistego i domowego, usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp.;

- 10) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć usługi świadczone na bazie gotowych surowców, bez konieczności wytwarzania dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, takie jak: usługi handlu detalicznego, gastronomii, działalności biurowej, działalności związanej z obsługą firm i finansami, projektowej, pracownie pracy twórczej, ochrona zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fryzjerskie, usługi napraw artykułów użytku osobistego i domowego, usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp., a także drobna wytwórczość, których działalność nie powoduje konieczności wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5 t;
- 11) **drobnej wytwórczości** - należy przez to rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmującą podmioty gospodarcze zatrudniające niewielką liczbę pracowników, wytwarzające dobra lub świadczące usługi na niewielką skalę i nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
- 12) **maksymalnej wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynków i innych obiektów budowlanych;
- 13) **osiowym poszerzeniu drogi** – należy przez to rozumieć obustronne jednakowe poszerzenie istniejącej drogi do szerokości w liniach rozgraniczających podanej w planie wzdłuż osi istniejącej drogi;
- 14) **strefie ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego** – należy przez to rozumieć obszar, na którym stwierdzono ślady działalności i egzystencji człowieka, objęty szczegółowymi ustaleniami, określonymi w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 15) **obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy** – należy przez to rozumieć teren położony w sąsiedztwie linii wysokiego lub średniego napięcia, w którym zagospodarowanie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym obowiązuje zakaz zabudowy budynków na pobyt ludzi;
- 16) **strefie kontrolowanej** – należy przez to rozumieć teren położony wzdłuż gazociągu wysokiego lub średniego ciśnienia w którym zagospodarowanie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych;
- 17) **reklamie** – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjny – reklamowy, a nie będący szyldem;
- 18) **szyldzie** - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie nazwy wykonywanej działalności gospodarczej lub grafikę określającą nazwę i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, lub jeden z tych elementów;
- 19) **dopuszczeniu** – należy przez to rozumieć możliwość działań lub sposobów zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach planu, lecz nie uznanych za optymalne.

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

Informacje dotyczące konstrukcji planu

§ 6. 1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, przepisy szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym.

2. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy zapisano przepisy szczegółowe.

§ 7. 1. Plan wyznacza tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania określone odpowiednim symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w zależności od potrzeb przeznaczenie uzupełniające lub dopuszczalne.

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenu

§ 8. Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

1MN-9MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
1MN/U-17MN/U	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
1U-6U	tereny usługowe,
1P-8P	tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
1PU-4PU	tereny obiektów produkcyjno-usługowych,
1PG	obszar i teren górniczy,
1R- 7R	tereny rolnicze,
1R/Z- 9R/Z	tereny zieleni - tereny rolne, tereny łąk, pastwisk, zadrzewień i zakrzewień,
1ZL-14ZL	tereny lasów,
1WS- 5WS	tereny wód powierzchniowych,
1KDS- 3KDS	tereny komunikacji - teren drogi publicznej, kategorii krajowej, klasy ekspresowej,
1KDL-2KDL	tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej,
1KDD-18KDD, 20KDD- 22KDD	tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy dojazdowej,
19KDDp	teren komunikacji - teren poszerzenia drogi publicznej kategorii gminnej, klasy dojazdowej,
3KDLp	teren komunikacji - teren poszerzenia drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej,
1E-7E	tereny infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe,
1T	teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 9. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej:

- 1) Plan przyjmuje następujące zasady struktury funkcjonalno - przestrzennej:
 - a) plan wyznacza ośrodek usługowo - produkcyjny zlokalizowany wzdłuż drogi krajowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w terenach oddalonych od trasy S8,
 - b) plan ustala ochronę terenów lasów i wód,
 - c) głównym ciągiem komunikacji jest droga 1KDS (droga krajowa nr 8) wraz z węzłem oznaczonym na rysunku planu symbolami: 2KDS i 3KDS,
 - d) głównym ciągiem ekologicznym jest korytarz ekologiczny wzdłuż rzeki Korabiewki.
- 2) Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale Rady Miejskiej Mszczonowa.
- 3) Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje działań inwestycyjnych realizowanych na obszarze objętym planem, oraz określają zasady wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska i istniejącego zainwestowania oraz wymogów zawartych w odrębnych przepisach.
- 4) Zagospodarowanie terenu winno spełniać obowiązujące normy i przepisy odrębne.
- 5) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały.

§ 10. Zasady ustalania położenia linii rozgraniczających:

- 1) Ustala się, że linie rozgraniczające tereny dróg publicznych wyznacza się następująco:
 - a) dla terenów istniejących dróg o symbolach 1KDL, 3KDD, 4KDD, 10KDD, 17KDD, 18KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, linie rozgraniczające zostały wyznaczone jako osiowe poszerzenie istniejących dróg,
 - b) dla terenów istniejących dróg o symbolach 6KDD, 8KDD, 9KDD, 13KDD, 19KDDp, linie rozgraniczające określa rysunek planu,
 - c) dla terenów projektowanych dróg o symbolach 3KDLp, 2KDD, 5KDD, 11KDD, 12KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, linie rozgraniczające określa rysunek planu,

d) dla terenów istniejących dróg o symbolach 1KDS, 2KDS, 3KDS, 2KDL, 1KDD, 7KDD, linie rozgraniczające ustalone zgodnie z granicami ewidencyjnymi działek dróg.

§ 11. Zasady ustalania linii zabudowy :

- 1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne od strony dróg i zwymiarowane na rysunku planu;
- 2) Ustala się, że wyznaczone w planie linie zabudowy są liniami nieprzekraczalnymi dla budynków;
- 3) Dopuszcza się w terenach MN, MN/U, R wysunięcie poza linię zabudowy: słupów, zadaszeń, podestów wejściowych, tarasów, okapów - max do szerokości 1.50 m;
- 4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 5) Dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych, zlokalizowanych między linią rozgraniczającą drogi lub terenów leśnych a wyznaczoną w planie nieprzekraczalną linią zabudowy zgodnie z istniejącą linią zabudowy budynku;
- 6) Dla terenów oznaczonych symbolami U, PU i P dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy obiektów małej architektury, budynków portierni oraz obiektów infrastruktury technicznej;
- 7) Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych w pasie terenu zawartym pomiędzy określonymi planem – linią zabudowy i linią rozgraniczającą drogi krajowej ekspresowej 1KDS.

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy

- 1) Ustala się na terenach zabudowy mieszkaniowej kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą - w odcieniach brązu, czerwieni, zieleni i czerni;
- 2) Kolorystyka elewacji w kolorach harmonizujących z otoczeniem; dla terenów usługowych i produkcyjnych plan dopuszcza możliwość zastosowania kolorystyki w bardziej intensywnych kolorach ale nie jaskrawych;
- 3) W przypadku rozbudowy budynków istniejących plan dopuszcza kąt nachylenia połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku;
- 4) Forma budynków na terenach przemysłu i usług winna być zaprojektowana w stylu współczesnym z wykorzystaniem na elewacjach nowoczesnych rozwiązań, a także okładzin z naturalnych materiałów, cegły, kamienia;
- 5) Na terenach zabudowy mieszkaniowej preferuje się tradycyjne formy zabudowy.

§ 13. Zasady sytuowania ogrodzeń.

- 1) Ogrodzenia od strony dróg należy lokalizować w ustalonej linii rozgraniczającej z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;
- 2) Ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń betonowych z pełnymi przesłami z elementów prefabrykowanych od strony dróg;
- 3) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń o wysokości powyżej 1.8 m;
- 4) Dla terenów dróg o szerokości mniejszej niż 10.0 m bramy wjazdowe należy lokalizować zachowując minimalną odległość 6.0 m od osi drogi.

§ 14. Zasady sytuowania reklam i szyldów.

- 1) Na terenach o symbolu MN/U, U, PU i P dopuszcza się lokalizowanie reklam w formie samonośnych nośników reklamowych o wymiarach max. 25.0mx10.0m w pasie wzdłuż drogi krajowej S8 w odległości min. 15.0 m od linii rozgraniczającej drogi;
- 2) Wzdłuż pozostałych dróg na terenach MN, MN/U, U, PU i P dopuszcza się lokalizowanie reklam w formie tablic reklamowych oraz szyldów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym max. 6.0m² oraz słupów ogłoszeniowych;
- 3) Poza wymienionymi w pkt 1 i 2 terenami ustala się zakaz lokalizowania reklam z wyjątkiem tablic, napisów oraz znaków związanych z bezpieczeństwem publicznym;

- 4) Zabrania się lokalizowania wszelkich reklam, innych niż słupy ogłoszeniowe, w liniach rozgraniczających dróg;
- 5) Lokalizowanie reklam, o których mowa w pkt. 1-4 dopuszcza się pod warunkiem nie pogarszania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział 3.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału oraz podziału nieruchomości objętych planem

§ 15. 1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości zostały określone dla poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w Dziale II.

Rozdział 4.

Zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 16. 1. Ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

- 1) inwestycji celu publicznego takich jak drogi i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 2) przedsięwzięć realizowanych na terenach P i PU,
- 3) przedsięwzięć realizowanych na terenach U mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na tereny sąsiednie - tereny zabudowy mieszkaniowej.

3. W obszarze planu nie dopuszcza się lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

§ 17. W zakresie wód podziemnych i powierzchniowych:

- 1) Ustala się, że wszelkie prace melioracyjne oraz prace ziemne związane z przekształceniem układu hydrograficznego, w tym również sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu mogące naruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa Wodnego.
- 2) Ustala się zachowanie istniejących rowów melioracyjnych z dopuszczeniem ich przebudowy oraz zakaz ich zanieczyszczania i degradacji.
- 3) Ustala się zachowanie pasa co najmniej 5m wzdłuż rowu, wolnego od zabudowy kubaturowej oraz pasa co najmniej 1,5m wolnego od grodzenia dla zapewnienia możliwości eksploatacji i konserwacji cieków sprzętem mechanicznym oraz swobodnego ruchu pieszego.

§ 18. W zakresie ochrony powietrza

- 1) Ustala się, że prowadzenie działalności powodującej wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny oraz nie może przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych dla terenów sąsiednich.
- 2) W celu ochrony powietrza ustala się wykorzystanie jako czynników grzewczych paliw o możliwie najniższym poziomie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

§ 19. Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych:

- 1) Ustala się ochronę wartościowego drzewostanu poprzez jego zachowanie.
- 2) Ustala się wprowadzenie zieleni towarzyszącej – trawniki, drzewa i krzewy, które należy lokalizować w szczególności wokół granic działek, placów manewrowych, wzdłuż chodników.
- 3) W terenach komunikacji należy miejsca nie przeznaczone do ruchu kołowego i pieszego obsadzić zielenią niską i wysoką, pod warunkiem nie pogarszania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- 4) Ustala się na terenach U, PU i P obowiązek nasadzenia zieleni izolacyjnej z co najmniej dwóch szpalerów drzew w sąsiedztwie z terenami MN i MN/U.
- 5) Ustala się ochronę korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Korabiewki.
- 6) Wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej są wyznaczone i określone w Dziale II.
- 7) Wielkości maksymalnej powierzchni zabudowanej są wyznaczone i określone w Dziale II.

§ 20. W zakresie ochrony przed hałasem.

- 1) Tereny zabudowy MN, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska.
- 2) Tereny zabudowy MN/U w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu należy traktować jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska.
- 3) Wynikająca z działalności obiektów usługowych uciążliwość akustyczna winna zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ochrona przed hałasem powinna polegać na stosowaniu właściwych rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach sąsiednich i na działkach sąsiednich, które zagwarantują spełnienie norm zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

§ 21. W zakresie gospodarki odpadami. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 22. 1. Na terenie objętym planem występują zabytki archeologiczne. Plan ustala ochronę zabytków archeologicznych (zabytki archeologiczne nr ew. AZP 63-61/3 i AZP 63-61/4 w formie stref ochrony konserwatorskiej, określonych na rysunku planu symbolem i oznaczonych numerami 63-61/3 i 63-61/4.

2. Na obszarze ww. stref plan ustala, że wszelkie roboty ziemne albo zmiana charakteru dotychczasowej działalności, które mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków.

3. Na terenie objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub będące pod ochroną konserwatorską i inne obiekty uznane za dobra kultury współczesnej (w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami).

Rozdział 6.

§ 23.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

- 1) Dla terenów oznaczonych symbolem ZL i WS ustala się zakaz zabudowy; dla terenów oznaczonych symbolem R/Z ustala się zakaz zabudowy budynkami.
- 2) Zabudowę od lasów należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi i ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
- 3) Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii energetycznych i stacji transformatorowych (w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy) należy projektować, realizować oraz użytkować zachowując przepisy bezpieczeństwa i inne przepisy odrębne. W obszarach ograniczonego zagospodarowania i zabudowy ustala się zakaz sytuowania budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
- 4) W strefach kontrolowanych od gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz średniego ciśnienia DN180 i DN110 obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, urządzenia stałych składów i magazynów oraz podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania; w strefie

kontrolowanej obowiązuje zakaz sadzenia drzew w odległości do 3,0 m od osi gazociągu DN400 i w odległości do 2,0 m od osi gazociągu DN180 i DN110.

- 5) Dopuszcza się realizację nowej zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi położonej w odległości mniejszej niż 100 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr S8 pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych, między innymi stosowanie w budynkach okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych

§ 24. 1. W obszarze planu w terenie o symbolu 1PG znajdują się istniejące tereny wydobywania surowców mineralnych Adamowice i Adamowice „a”. Granice w/w obszarów i terenów górniczych zostały wyznaczone na rysunku planu.

2. Na terenach eksploatacji powierzchniowej nie występują zagrożenia osuwiskowe i wodne.

3. Ustala się wyznaczenie pasów ochronnych dla terenów sąsiednich nieobjętych eksploatacją zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych, urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją. Przetwarzaniem i produkcją kopalin, przy czym obiekty te po zakończeniu eksploatacji powinny zostać usunięte.

5. Sposób zagospodarowania terenów powinien być dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności i nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa na terenach sąsiednich.

6. Po wyeksploatowaniu kruszyw należy wykonać rekultywację terenu w oparciu o ustalony kierunek i warunki przeprowadzenia rekultywacji.

7. Ochrona złóż surowców mineralnych polega na:

- 1) prowadzeniu eksploatacji złóż w sposób gospodarczo uzasadniony oraz przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i maksymalnej ochronie walorów krajobrazowych,
- 2) racjonalnym gospodarowaniu złóż,
- 3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 25. 1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg;

- 1) Ustala się obsługę bezpośrednią obszaru objętego planem poprzez układ istniejących i nowo projektowanych dróg;
- 2) Wyznacza się obsługę komunikacyjną obszaru planu poprzez następujące drogi publiczne:
 - a) droga krajowa KDS klasy ekspresowej,
 - b) drogi gminne publiczne KDL klasy lokalnej,
 - c) drogi gminne publiczne KDD klasy dojazdowej,
 - d) poszerzenie drogi gminnej publicznej KDDp klasy dojazdowej,
 - e) poszerzenie drogi gminnej publicznej KDLp klasy lokalnej.
- 3) Szerokość terenów komunikacji w ich liniach rozgraniczających określono na rysunku planu oraz w §50, §51, §52, §53 i § 54 niniejszej uchwały;
- 4) Przy skrzyżowaniach dróg należy stosować narożne ścięcia w liniach rozgraniczających (o wymiarach 5.0 x 5.0 m i 10.0 x10.0 m) zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- 5) Ustala się do obsługi poszczególnych terenów można wyznaczyć drogi wewnętrzne i dojazdy o szerokości minimum:
 - a) 10.0 m;

- dla terenów MN dla obsługi powyżej 8 działek,
- dla terenów MN/U dla obsługi powyżej 4 działek,
- dla terenów P, P/U, U,

b) 8.0 m:

- dla terenów MN dla obsługi poniżej 8 działek,
- dla terenów MN/U dla obsługi poniżej 4 działek,

c) 5.0 m - dla dojazdów obsługujących 2 działki na terenach MN;

- 6) Drogi wewnętrzne winny mieć połączenie z dwoma drogami publicznymi, w przypadku braku możliwości połączenia z drogą publiczną należy na drodze wewnętrznej wydzielić teren do zawracania o minimalnych wymiarach 12.5 x 12.5 m na terenach MN i MN/U oraz 20.0 x 20.0 m na terenach U, PU, P, PG;
- 7) Drogi gminne utwardzone to: 1KDL, 2KDL, 1KDD, 3KDD, 6KDD, 7KDD, 17KDD, pozostałe drogi są drogami gruntowymi i wymagają budowy i urządzenia w zakresie nawierzchni, utwardzenia oraz częściowo wydzielenia terenu o szerokości ustalonej niniejszym planem;
- 8) Droga krajowa 1KDS, 2KDS i 3KDS jest drogą urządzoną, obecnie dostosowaną (na odcinku objętym granicami planu) do parametrów drogi ekspresowej.

2. Określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

- 1) Ustala się, że układ komunikacyjny obszaru planu oparty jest o drogę krajową S8, dostosowaną (na odcinku objętym planem) do parametrów drogi ekspresowej;
- 2) Droga 2KDL stanowi połączenie układu komunikacyjnego wsi Gąba i drogi powiatowej nr4725W (relacji Mszczonów - Cychry) z drogą krajową nr S8 (1KDS);
- 3) Droga 1KDL stanowi połączenie układu komunikacyjnego wsi Powązki z drogą krajową nr S8 (1KDS).

3. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych / ciężarowych towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenów w liczbie - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 2) Na każde 30 m-c postojowych przy obiektach usługowych i produkcyjnych oraz zamieszkania zbiorowego należy przewidzieć minimum jedno miejsce postojowe dla samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową, lecz nie mniej niż jedno na obiekt;
- 3) Miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 należy sytuować w terenie działek związanych z poszczególnymi obiektami lub jako zbiorcze w wydzielonych strefach parkowania.

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 26. Zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) Teren zaopatrywany jest w wodę ze stacji uzdatniania wody w Piekarach i Badowo Dańkach;
- 2) Ustala się zaopatrzenie w wodę dla obszaru objętego planem z istniejących (Ø110, Ø160, Ø90) i projektowanych sieci wodociągowych;
- 3) Ustala się rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg;
- 4) Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody z indywidualnych źródeł;
- 5) Sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§ 27. Zasady odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych:

- 1) Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni ścieków na podstawie umów indywidualnych;

- 2) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych wprost do gruntu, wodnych cieków powierzchniowych, rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych;
- 3) Ścieki przemysłowe przed zrzutem do odbiornika wymagają oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń przemysłowych w urządzeniach oczyszczających, niezależnie od dalszego sposobu oczyszczania;
- 4) Dopuszcza się w obszarze planu lokalizowanie lokalnych systemów oczyszczania ścieków;
- 5) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej należy odprowadzić do odbiorników (do wód lub do ziemi) po wcześniejszym ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi;
- 6) Wody opadowe i roztopowe z wyłączeniem wód § 27 pkt 5 należy odprowadzić na teren własny działki, nie naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu wód na gruncie, ani kierunku odpływu wody;
- 7) Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własności nie może naruszać interesu osób trzecich; w przypadku nadmiaru wód należy retencjonować w zbiornikach.

§ 28. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) Teren zaopatrywany jest w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną SN, NN zasilaną z GPZ Mszczonów;
- 2) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną NN, zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem;
- 3) Ustala się budowę sieci SN i NN wzdłuż projektowanych i istniejących dróg;
- 4) Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, innych niż wyznaczone na rysunku planu, w celu zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną;
- 5) Ustala się, że dla projektowanych w terenie stacji transformatorowych 15/04kV niewyznaczonych na rysunku planu należy wydzielić działki o minimalnych wymiarach 3mx2m dla stacji słupowych;
- 6) Dopuszcza się przebudowę istniejących linii energetycznych w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalno- komunikacyjnego;
- 7) Dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej: np. generatorów prądu i innych źródeł energii odnawialnej tj.: kolektory słoneczne, wiatraki, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.

§ 29. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

- 1) Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;
- 2) Dopuszcza się realizację sieci telekomunikacyjnych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych;
- 3) Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalno- komunikacyjnego.

§ 30. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:

- 1) W granicach planu występuje sieć gazowa niskiego ciśnienia oraz przesyłowa sieć wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa o znaczeniu ponad lokalnym relacji Mory- Piotrków Trybunalski i sieć średniego ciśnienia DN 180;
- 2) Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej w oparciu o istniejący gazociąg DN 180 zlokalizowany wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Adamowice;
- 3) Ustala się, że obszar planu winien być objęty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o rozbudowę sieci średniego ciśnienia z zachowaniem obowiązujących norm w zakresie prowadzenia i lokalizowania sieci i urządzeń;
- 4) Do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z instalacji zbiornikowych.

§ 31. Zasady zaopatrzenia w ciepło: Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z preferencją dla nieszkodliwych, ekologicznych czynników grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia słoneczna, odnawialne źródła energii), których eksploatacja powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego właściciel instalacji posiada tytuł prawny.

§ 32. Zasady usuwania odpadów: Sposób zagospodarowania działki musi uwzględniać zapewnienie miejsca do czasowego i gromadzenia odpadów przed ich wywozem w sposób nie zagrażający środowisku.

§ 33. Ustalenia ogólne:

- 1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować na terenach komunikacji z zachowaniem wzajemnych odległości wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza terenem komunikacji w oparciu o przepisy odrębne;
- 3) Dla planowanej zabudowy należy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 10.

§ 34.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustala się dla terenów, których przeznaczenie zostało zmienione planem, że mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział 11.

§ 35.

Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uchwaleniem planu:

1. dla terenów o symbolach MN, MN/U – w wysokości 20%,
2. dla terenów o symbolach U, PU, P, PG – w wysokości 30%,
3. dla pozostałych terenów 1%.

DZIAŁ II.

Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.

Przeznaczenie terenu. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 36.

Oznaczenie terenu		1MN- 9MN
Powierzchnia		27,57 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej).
	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe na samochody osobowe, - komunikacja, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzona, obiekty małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	Usługi towarzyszące - zgodnie z definicją w §5 pkt 9 w kubaturze budynku mieszkalnego. <u>Warunki dopuszczenia:</u> powierzchnia usług do 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- dopuszcza się lokalizowanie budynków w granicy działki lub z przybliżeniem do granicy min. 1.5 m dla działek o szerokości od 12

		do 18.0 m, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 110 kV (17,5 m od osi linii) i 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3, - w granicy terenu 6MN i 7MN występuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 63-61/4, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 63-61/4, zasady ochrony określa § 22.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 8.0 m od linii rozgraniczającej drogę 9KDD, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - 12.0 m od granicy lasów, - w/w ustalenia nie dotyczą: sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej - max. 30%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 55% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.5.
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość - 15.0 m, - w tym: - maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 10.0 m, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży: - 6.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 5.0 m,
d)	geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45°, - dopuszcza się dachy mansardowe, - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych.
e)	ogrodzenia	- zgodnie z § 13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 1000 m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	- 25 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem lub przylegających do obszaru planu oraz z dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu.
b)	parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimum 2-ch miejsc postojowych dla samochodu osobowego na własnej działce; w przypadku budynków z wbudowaną funkcją usługową – 3 miejsc postojowych.

§ 37.

Oznaczenie terenu		1MN/U, 10MN/U -14MN/U
Powierzchnia		26,49 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe, - komunikacja, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony

		środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzona, obiekty małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	w wyznaczonym terenie dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych związanych z obsługą zabudowy mieszkaniowej definiowanych w § 5 pkt 10; <u>Warunki dopuszczenia</u> : maksymalna powierzchnia usług – max. 250 m ² .
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków, - dopuszcza się zagospodarowanie działki budowlanej wyłącznie zabudową mieszkaniową lub wyłącznie usługami, - budynki usługowe mogą być lokalizowane jako budynki wolnostojące lub mogą być połączone z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 110 kV (17,5 m od osi linii) i 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3, - na terenie 12MN/U występuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 63-61/3, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 63-61/3, zasady ochrony określa § 22.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 6.0 m od linii rozgraniczających dróg gminnych, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - 12.0 m od granicy lasów, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 40%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 40% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.6.
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość - 15.0 m, - w tym: - maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 11.0 m, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży - 6.0 m, - maksymalna wysokość budynków usługowych - 12.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 5.0 m,
d)	geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45°, - w przypadku budynków usługowych, dopuszcza się dachy płaskie.
e)	ogrodzenia	- zgodnie z § 13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	1500 m ² , ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	- 25 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	- 90° ±40°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem.
b)	parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych dla samochodu osobowego na własnej działce, oraz w przypadku zaistnienia usług na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynku usługowego 2 miejsca postojowe; pozostałe ustalenia zgodnie

§ 38.

Oznaczenie terenu		2MN/U- 9MN/U, 15MN/U-17MN/U
Powierzchnia		16,53 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe, - komunikacja, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzone, obiekty małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	W wyznaczonym terenie dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych związanych z obsługą zabudowy mieszkaniowej definiowanych w § 5 pkt 10. <u>Warunki dopuszczenia</u> : maksymalna powierzchnia usług – max. 250 m ² .
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków, - dopuszcza się zagospodarowanie działki budowlanej wyłącznie zabudową mieszkaniową lub wyłącznie usługami, - budynki usługowe mogą być lokalizowane jako budynki wolnostojące lub mogą być połączone z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznej 110 kV (17,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3, - zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu DN 400 (15.0 m od osi gazociągu) zgodnie z § 23 pkt 4, oraz z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, - na terenie 8MN/U występuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 63-61/4, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 63-61/4, zasady ochrony określa § 22.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 20.0 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDS, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - 12.0 m od granicy lasów, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 50%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 20% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.0.
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość - 15.0 m, - w tym: - maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 11.0 m, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży - 6.0 m, - maksymalna wysokość budynków usługowych - 12.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 5.0 m.
d)	geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45°, - w przypadku budynków usługowych, dopuszcza się dachy płaskie.
e)	ogrodzenia	- zgodnie z § 13.

3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	1500 m ² , ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	- 25 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	- 90° ±40°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem.
b)	parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych dla samochodu osobowego na własnej działce, oraz w przypadku zaistnienia usług na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynku usługowego 2 miejsca postojowe; pozostałe ustalenia zgodnie z § 25 ust. 3.

§ 39.

Oznaczenie terenu		1U
Powierzchnia		0,23 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Teren usług.
	Przeznaczenie uzupełniające	- teren zabudowy usługowej tj.: drobnej wytwórczości definiowanej w § 5 pkt 11, obsługi komunikacji, usługi użyteczności publicznej takie jak obiekty handlu, gastronomii, administracji i inne do nich podobne. Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych. Tereny komunikacji, parkingu, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	Teren małej gastronomii, administracji, usług użyteczności publicznej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 6.0 m od linii rozgraniczających dróg 1KDD, 3KDD, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej - max. 40% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 40% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.90.
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość - 15.0 m,
d)	geometria dachów	- dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°;
e)	ogrodzenia	- zgodnie z § 13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	1000 m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	35 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±10°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Z dróg gminnych istniejących 1KDD i 3KDD.
b)	parkingi	W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, przyjmując minimalny wskaźnik na każde 100 m ²

		powierzchni użytkowej budynku minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Place manewrowe i postojowe należy zapewnić w obrębie terenu 1U; pozostałe ustalenia zgodnie z § 25 ust. 3.
--	--	--

§ 40.

Oznaczenie terenu		2U, 4U, 5U
Powierzchnia		9,75 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny usługowe. - tereny zabudowy usługowej tj.: drobnej wytwórczości definiowanej w § 5 pkt 11, obsługi komunikacji, warsztaty, obiekty magazynowe, usługi użyteczności publicznej takie jak obiekty handlu, gastronomii, administracji z wyłączeniem usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej. Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury.
	Przeznaczenie uzupełniające	
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego typu hotel, motel, pensjonat, - dopuszcza się w terenach 2U lokalizację w obrębie działki jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usługowy lub jako samodzielny budynek, - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej możliwa po zrealizowaniu usług lub w trakcie realizacji usług, - zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością rozbudowy i przebudowy.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 110 kV (17,5 m od osi linii) i 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3, - zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu DN 400 (15.0 m od osi gazociągu) zgodnie z § 23 pkt 4, oraz z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 10.0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej 2KDS, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 40% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 40% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.20.
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość - 20.0 m, - w tym: maksymalna wysokość budynków - 15.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 5.0 m.
d)	geometria dachów	- dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°,
e)	ogrodzenia	- zgodnie z §13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 2000 m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek

		wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	25 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
4) Obsługa komunikacyjna, parkingi		
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Z drogi 2KDS oraz dróg gminnych istniejących i projektowanych lub przez drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu.
b)	parkingi	Na terenach zabudowy usługowej należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości wynikającej ze wskaźnika min. 2 miejsca parkingowe na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynków i pomieszczeń usługowych; pozostałe ustalenia zgodnie z § 25, ust. 3.

§ 41.

Oznaczenie terenu		3U, 6U
Powierzchnia		6,69 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny usługowe. - tereny zabudowy usługowej tj.: drobnej wytwórczości definiowanej w § 5 pkt 11, obsługi komunikacji, warsztaty, obiekty magazynowe, usługi użyteczności publicznej takie jak obiekty handlu, gastronomii, administracji z wyłączeniem usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej. Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury.
	Przeznaczenie uzupełniające	
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, z możliwością rozbudowy i przebudowy.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- budowa i rozbudowa budynków, - zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu DN 180 (1.0 m od osi gazociągu) zgodnie z § 23 pkt 4, oraz z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 20.0 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDS, - 10.0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej 3KDS, - 8.0 m od linii rozgraniczającej drogi 9KDD, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - 12.0 m od granicy lasów, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 50% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 20% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.50.
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość 25.0 m, - w tym: - maksymalna wysokość budynków - 15.0 m;
d)	geometria dachów	- dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°;
e)	ogrodzenia	- zgodnie z §13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 2000 m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury

		technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	25 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
4) Obsługa komunikacyjna, parkingi		
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Z drogi do obsługi ruchu lokalnego położonej w terenie 1KDS i 3KDS oraz dróg gminnych istniejących i projektowanych lub przez drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu.
b)	parkingi	Na terenach zabudowy usługowej należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości wynikającej ze wskaźnika min. 2 miejsca parkingowe na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynków i pomieszczeń usługowych; pozostałe ustalenia zgodnie z § 25 ust. 3.

§ 42.

Oznaczenie terenu		1P, 3P-8P
Powierzchnia		49,52 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe Przeznaczenie uzupełniające	Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- dopuszcza się lokalizację usług w szczególności obsługi komunikacji (staje paliw), obiektów handlu o powierzchni do 500m ² z wyłączeniem usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- rozbudowa i budowa budynków, - w przypadku lokalizacji obiektów produkcyjnych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy na terenie przewidzieć zielone ekrany z dwóch szpalerów drzew i krzewów oraz zachować na granicy z istniejącą zabudową dopuszczalne standardy jakości środowiska ustalone dla zabudowy mieszkaniowej, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 110 kV (17,5 m od osi linii) i 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3, - zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu DN 400 (15.0 m od osi gazociągu) oraz gazociągu DN 180 i DN 110 (1,0 m od osi gazociągu) zgodnie z § 23 pkt 4, oraz z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 20.0 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDS, - 10.0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej 3KDS, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - 12.0 m od granicy lasów, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 60% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 10% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.50,
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość 20.0 m, w tym: - maksymalna wysokość budynków - 15.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych

		na pobyt ludzi - 5.0 m.
d)	geometria dachów	- dachy płaskie lub wielospadowe do 40°,
e)	ogrodzenia	- zgodnie z §13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 3000 m ² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	40 m.
d)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z drogi do obsługi ruchu lokalnego położonej w terenie 1KDS i 3KDS oraz dróg gminnych istniejących i projektowanych lub przez drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu.
b)	parkingi	W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych miejsc parkingowych: - dla samochodów osobowych 2 miejsca na 100m ² powierzchni użytkowej budynków usługowo- biurowych, - dla samochodów ciężarowych 1 miejsce na 500m ² powierzchni użytkowej magazynów, - place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów P, - pozostałe ustalenia zgodnie z § 25 ust. 3.

§ 43.

Oznaczenie terenu		2P
Powierzchnia		0,35 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe Przeznaczenie uzupełniające	Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- dopuszcza się lokalizację usług w szczególności obsługi komunikacji (staje paliw), obiektów handlu o powierzchni do 500m ² z wyłączeniem usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej, - dopuszcza się lokalizację usług rozrywki, usług gastronomicznych, obiektów kongresowych i konferencyjnych.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- rozbudowa i budowa budynków, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 110 kV (17,5 m od osi linii) i 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 20.0 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDS, - 10.0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej 3KDS, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 60% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 10% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.50;
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość - 30.0 m, - w tym: maksymalna wysokość budynków - 15.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych

		na pobyt ludzi - 5.0 m.
d)	geometria dachów	- dachy płaskie lub wielospadowe do 40°;
e)	ogrodzenia	- zgodnie z §13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 3000 m ² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	40 m.
d)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z drogi do obsługi ruchu lokalnego położonej w terenie 1KDS i 3KDS.
b)	parkingi	W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych miejsc parkingowych: - dla samochodów osobowych: dla budynków usługowo- biurowych 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej, dla budynków zamieszkania zbiorowego 10 m-c na 100 m-c noclegowych, dla gastronomii i rozrywki oraz obiektów kongresowych i konferencyjnych 20 m-c na 1000 m2 powierzchni użytkowej, - dla samochodów ciężarowych 1 miejsce na 500m2 powierzchni użytkowej magazynów, - place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów P, - pozostałe ustalenia zgodnie z § 25 ust. 3.

§ 44.

Oznaczenie terenu		1PU- 4PU
Powierzchnia		19,03 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. - tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usługowej z wyłączeniem usług oświaty i ochrony zdrowia oraz innych o podobnym charakterze.
	Przeznaczenie uzupełniające	Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych i obiektów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- dopuszcza się lokalizację stacji paliw, obiektów handlu, handlu hurtowego, obiektów gastronomicznych.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- rozbudowa i budowa budynków, - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3, - zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu DN 400 (15.0 m od osi gazociągu) i gazociągu DN 180 (1,0 m od osi gazociągu) zgodnie z § 23 pkt 4, oraz z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, - w przypadku lokalizacji obiektów produkcyjno- usługowych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, należy na terenie przewidzieć zielone ekrany z dwóch szpalerów drzew i krzewów oraz zachować na granicy z istniejącą zabudową dopuszczalne standardy jakości środowiska ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	

	(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 20.0 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDS, - 10.0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej 2KDS, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - 12.0 m od granicy lasu, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 55% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 15% pow. działki, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.50;
c)	wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość 20.0 m, - w tym: - maksymalna wysokość budynków - 15.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 5.0 m.
d)	geometria dachów	- dachy płaskie lub wielospadowe do 40°;
e)	ogrodzenia	- zgodnie z §13.
3)	Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 3000 m², - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	40 m.
c)	kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
4)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa komunikacyjna z drogi do obsługi ruchu lokalnego położonej w terenie 1KDS i 2KDS oraz dróg gminnych istniejących i projektowanych lub przez dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu.
b)	parkingi	W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych miejsc parkingowych: - dla samochodów osobowych 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej budynków usługowo- biurowych, - dla samochodów ciężarowych 1 miejsce na 500m² powierzchni użytkowej magazynów, Place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów PU.

§ 45.

Oznaczenie terenu		1PG
Powierzchnia		2,92 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Obszar i teren górniczy.
	Przeznaczenie uzupełniające	Teren powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych, wydobywanie kopalin pospolitych (piasku, żwiru). Realizacja obiektów i urządzeń budowlanych związanych z wydobywaniem kopalin. - drogi i ciągi technologiczne, - tereny komunikacji, - infrastruktura techniczna, - zieleń izolacyjna.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- wydobywanie kopalin ze złoża; skarpy wyrobiska powinny być wyprofilowane zgodnie z kątem naturalnego zsypania terenu;

		- działalność gospodarcza w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża wymaga uzyskania koncesji na podstawie przepisów odrębnych; - wydobywanie kopaliny ze złoża może być prowadzone tylko w takim zakresie i w taki sposób, aby można było po zakończeniu wydobywania kopaliny przeprowadzić rekultywację w kierunku leśnym, do czego zobowiązuje się użytkownika; - teren obszaru górniczego należy oznakować i zabezpieczyć przed wejściem osób nieuprawnionych; - obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi zakładowymi o szerokości dostosowanej do potrzeb ruchu; - parkingi dla samochodów ciężarowych w granicach działki.
--	--	---

§ 46.

Oznaczenie terenu		1R- 7R
Powierzchnia		43,26 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe przeznaczenie uzupełniające	Tereny rolnicze. - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzone, obiekty małej architektury.
2)	przeznaczenie dopuszczalne	- zabudowa zagrodowa, - usługi agroturystyczne.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- ustala się możliwość zabudowy zagrodowej w ramach gospodarstwa rolnego rozumianego wg przepisów odrębnych, - zakaz hodowli zwierząt powyżej 10 DPJ (dużych jednostek przeliczeniowych definiowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska), - zasady zagospodarowania obszarów ograniczonego zagospodarowania wzdłuż linii energetycznych 110 kV (17,5 m od osi linii) i 15 kV (7,5 m od osi linii) zgodnie z § 23 pkt 3.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- 10.0 m od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej 3KDS, - 6.0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg, - 6.0 m od dróg wewnętrznych nie ustalonych na rysunku planu, - w terenach 1R i 2R nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów kolejowych dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 60.0m od osi skrajnego toru, - w terenach 1R i 2R 10.0m od linii rozgraniczającej teren kolejowy, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 8% powierzchni działki na terenie R, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 85% pow. działki na terenie R, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.15;
c)	Wysokość zabudowy	- maksymalna wysokość 15.0 m, - w tym: - maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 10.0 m, - maksymalna wysokość budynków służących produkcji rolnej - 10.0 m, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży - 6.0 m, - w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy maksymalna wysokość dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 5.0 m.
d)	geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45°, z wyjątkiem rozbudów istniejących budynków, gdzie

		dopuszcza się kształt i kąt nachylenia połaci dachowych w nawiązaniu do istniejącego, - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych o nachyleniu połaci dachowych od 12°.
e)	ogrodzenia	zgodnie z §13.
3)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem oraz z dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu i dróg znajdujących się poza granicami planu.
b)	parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych dla samochodu osobowego na własnej działce. Place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

§ 47.

Oznaczenie terenu		1R/Z- 9R/Z
Powierzchnia		6,79 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny zieleni - tereny rolne, tereny łąk, pastwisk, zadrzewień i zakrzewień.
2)	przeznaczenie dopuszczalne	Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w przypadku braku możliwości innych rozwiązań.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Ustala się: - zakaz budowy budynków, - zachowanie śródpolnych oczek wodnych oraz zadrzewień i zakrzewień, - zachowanie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż rzeki Korabiewki.

§ 48.

Oznaczenie terenu		1ZL-14ZL
Powierzchnia		12,51 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny lasów
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Sposób zagospodarowania terenu – użytkowanie gruntów leśnych w rozumieniu przepisów o lasach; W granicy terenu 9ZL występuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 63-61/4, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 63-61/4, zasady ochrony określa § 22.

§ 49.

Oznaczenie terenu		1WS – 5WS
Powierzchnia		1,06 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny wód powierzchniowych. 1WS- 3WS- teren rzeki Korabiewki, 4WS- 5WS zbiorniki wodne.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	
a)	-Ustala się utrzymanie istniejących zbiorników wodnych z zakazem zanieczyszczania i zasypywania oraz z nakazem zabezpieczenia brzegów przed osuwaniem, -Zagospodarowanie terenu należy podporządkować zachowaniu bioróżnorodności, ciągłości przestrzennej ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu harmonijnego krajobrazu, - Ustala się zachowanie naturalnej obudowy koryta rzeki Korabiewki, - Pozostawienie naturalnego przepływu, - Ustala się zakaz zabudowy.	

§ 50.

1. Oznaczenie terenu		1KDS- 3KDS
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji - teren drogi publicznej kategorii krajowej, klasy ekspresowej; - (teren 1KDS) obejmuje drogę krajową wraz z drogami serwisowymi, dostosowaną do parametrów drogi ekspresowej, - (teren 2KDS, 3KDS) obejmuje teren węzła drogi krajowej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	
a)	Szerokość drogi publicznej w liniach rozgraniczających	- szerokość terenu 1KDS zmienna wyznaczona zgodnie z rysunkiem planu, - szerokość i kształt terenów 2KDS i 3KDS zgodnie z rysunkiem planu.
b)	- teren obejmuje realizację wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych, wiat przystanków autobusowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, - tereny obejmują, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizację obiektów i urządzeń tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowaskazy itp.	

§ 51.

Oznaczenie terenu		1KDL- 2KDL
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji - teren dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- tereny obejmują realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, - dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz ścieżek rowerowych, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, - ustala się stosowanie narożnych ściąg linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i określonych na rysunku planu, - tereny obejmują, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizację obiektów i urządzeń tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowaskazy itp.
2)	szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	- dla terenu drogi 1KDL szerokość w liniach rozgraniczających 15.0m - zgodnie z rysunkiem planu, - dla terenu drogi 2KDL szerokość zmienna od 12,5 m do 17.5 m zgodnie z rysunkiem planu.

§ 52.

Oznaczenie terenu		1KDD – 18KDD, 20KDD- 22KDD
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej klasy dojazdowej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- tereny obejmują realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, - dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych w drogach o szerokości większej niż 10,0m, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, - ustala się stosowanie narożnych ściąg linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i określonych na rysunku planu, - w granicy terenu 20KDD występuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 63-61/4, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 63-61/4, zasady ochrony określa § 22, - tereny obejmują, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizację obiektów i urządzeń tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowaskazy itp.

2)	szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	1KDD - teren drogi o szerokości zmiennej od 27.5m do 12.0m zgodnie z rysunkiem planu, 6KDD - teren całej drogi szerokości 12.0m, w granicach planu szerokość 10.0m, zgodnie z rysunkiem planu, 7KDD - teren drogi o szerokości zmiennej, od 16.0m do 12.0m zgodnie z rysunkiem planu, 8KDD - teren drogi o szerokości zmiennej, od 9.0m do 11.5m zgodnie z rysunkiem planu, 9KDD – teren całej drogi szerokości 15.0m, w granicach planu szerokość zmienna od 15.0m do 12.0m, zgodnie z rysunkiem planu, 13KDD – teren drogi szerokości 10.0m, na fragmencie przylegającym do drogi 1KDS poszerzenie osiowe, dalej jednostronne w kierunku pn-wschodnim, 15KDD - teren całej drogi szerokości 10.0m, w granicy planu 5.0m, 3KDD – istniejąca droga poszerzona osiowo do 12.0 m w liniach rozgraniczających, 4KDD, 10KDD, 17KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD – istniejące drogi poszerzone osiowo do 10.0m, na zakończeniu drogi 20KDD i 22KDD placzki manewrowe 12.5x12.5m, zgodnie z rysunkiem planu, 18KDD – istniejąca droga poszerzona osiowo do 8.0m, 2KDD, 5KDD, 11KDD, 12KDD, 14KDD, 16KDD – projektowane drogi o szerokości 10.0m w liniach rozgraniczających.
----	---	---

§ 53.

Oznaczenie terenu		19KDDp
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Teren komunikacji - teren poszerzenia drogi publicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej. Teren poszerzenia drogi znajdującej się poza granicami planu.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- teren obejmuje realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, - dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, - ustala się stosowanie narożnych ściąg linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i określonych na rysunku planu, - teren obejmuje, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizację obiektów i urządzeń tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowaskazy itp.
2)	szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	19KDDp - teren poszerzenia o szerokości 3.5m - łączna szerokość drogi 10.0m.

§ 54.

Oznaczenie terenu		3KDLp
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Teren komunikacji - teren poszerzenia drogi publicznej kategorii gminnej klasy lokalnej. Teren poszerzenia drogi znajdującej się poza granicami planu.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- teren obejmuje realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, - dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, - tereny obejmuje, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizację obiektów i urządzeń tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowaskazy itp.
2)	szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	3KDLp - teren poszerzenia o szerokości zmiennej od 8.5m do 0.0m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 55.

1. Oznaczenie terenu		1E- 7E
1.	Przeznaczenie terenu	

a)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe 15kV.
2.	Zasady zagospodarowania	
a)	zakaz zabudowy nie związanej z obsługą terenu.	
b)	- ustala się, że dla projektowanych w terenie stacji transformatorowych słupowych, 15/0,4 kV należy wydzielić działki o minimalnych wymiarach 3mx2m.	

§ 56.

1. Oznaczenie terenu		1T
1.	Przeznaczenie terenu	
a)	Przeznaczenie podstawowe	Teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja. (istniejąca stacja telefonii komórkowej).
2.	Zasady zagospodarowania	
a)	zakaz zabudowy nie związanej z obsługą terenu;	
b)	sposób zagospodarowania terenu – lokalizacja masztów, obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych.	

DZIAŁ III.

Rozdział 1. Przepisy końcowe

§ 57. Dla terenu objętego niniejszym planem tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- nr XI/103/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.,
- nr XXII/242/2000 z dnia 30 listopada 2000r.,
- nr XVI/161/2000 z dnia 24 marca 2000r.,
- nr XXVI/277/2001 z dnia 27 marca 2001r.,
- nr XXVI/278/2001 z dnia 27 marca 2001r.,
- nr IV/22/03 z dnia 12 lutego 2003r.,
- nr X/86/03 z dnia 17 września 2003r.,
- nr XIII/108/03 z dnia 9 grudnia 2003r.


§ 58. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 59. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 60. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 2015r.

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ADAMOWICE, FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GURBA ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI POWĄŻKI

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do Uchwały Nr z dnia 2015r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	
1	22.10.2015	Sokół Janina Federowicz Grzegorz	Przeznaczenie działek o nr ew. 74/2, 69/7 położonych w miejscowości Powążki w całości pod budownictwo jednorodzinne.	dz. nr ew. 74/2, 69/7 Powążki	MN, R, KDD	X (dotyczy części działek nr ew. 74/2, 69/7)	X (dotyczy części działek nr ew. 74/2, 69/7)			Działki o nr ew. 74/2, 69/7 położone w miejscowości Powążki zostaną przeznaczone w projekcie planu pod zabudowę jednorodziną pomiędzy drogami publicznymi oznaczonymi symbolami 1KDD (ul. Akacyjowa), 2KDD (droga projektowana), w pasie o szerokości 40m na wschód od projektowanej drogi o symbolu 2KDD oraz w pasie o szerokości 40m wzdłuż drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD (ul. Dębowa). W pozostałej części działek pozostaje przeznaczenie pod tereny rolnicze. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową obszarów, których zabudowa jest nierealna powoduje niekontrolowane rozlewanie się zabudowy.

										Marnotrawione są zasoby środowiska przyrodniczego. Powiększanie terenów osadniczych w gminie nie może następować przy jednoczesnym spadku liczby ludności. Chaotyczna i rozproszona zabudowa oznacza wyższe koszty budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych, drogowych i oświetleniowych.
2	30.10.2015	Szonert Binienda Maria	1. Zmiana przebiegu drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem 2KDD z biegnącej skośnie na biegnąca prosto; 2. Przeznaczenie działek nr ew. 70/3, 70/4, 76 położonych w miejscowości Powązki w całości pod zabudowę jednorodzinną.	dz. nr ew. 70/3, 70/4, 76 Powązki	dz. nr ew. 70/4, 76 -MN, R, KDD dz. nr ew. 70/3 - KDLp	X (dotyczy części działek nr ew. 70/4, 76)	X (dotyczy części działek nr ew. 70/4, 76 oraz działki nr ew. 70/3)			W odniesieniu do zmiany przebiegu drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem 2KDD uwaga zostaje uwzględniona w całości. Działki o nr ew. 70/4, 76 położone w miejscowości Powązki zostaną przeznaczone w projekcie planu pod zabudowę jednorodzinną w pasie o szerokości 40m wzdłuż istniejących i projektowanych dróg publicznych oznaczonych symbolami 2KDD, 3KDLp. W pozostałej części działek pozostaje przeznaczenie pod tereny rolnicze. Działka o nr ew. 70/3 zostanie przeznaczona w całości pod tereny komunikacji. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową obszarów, których zabudowa jest nierealna powoduje niekontrolowane rozlewanie się zabudowy. Marnotrawione są zasoby środowiska przyrodniczego.

										Powiększanie terenów osadniczych w gminie nie może następować przy jednoczesnym spadku liczby ludności. Chaotyczna i rozproszona zabudowa oznacza wyższe koszty budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych, drogowych i oświetleniowych.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 2015r.

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

I. DROGI PUBLICZNE

- wykup terenu pod drogi publiczne gminne

Wykup terenów pod drogi lub terenu przeznaczonego na poszerzenie dróg odbywać się będzie przy podziałach nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli działek lub z urzędu (w przypadku konieczności wydzielenia drogi) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Środki finansowe na odszkodowanie za działki gruntu przeznaczonego pod drogi pochodzić będą ze środków budżetowych gminy.

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oświetlenie drogi)

Budowa dróg realizowana będzie zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym w zakresie dróg uchwalanym przez Radę Miejską w Mszczonowie.

Środki finansowe na budowę dróg pochodzić będą z budżetu gminy oraz istnieje możliwość współfinansowania ze środków funduszy UE, o które gmina każdorazowo występuje.

II. BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Wodociągi:

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Mszczonów, który uwzględnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

Środki finansowe na budowę wodociągów pochodzą z budżetu gminy i wspierane są przez środki NFOŚ i WFOŚ .

Kanalizacja:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.

Środki finansowe na budowę sieci pochodzić będą ze środków budżetowych i środków Funduszy UE.

III. BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, GAZOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Rozbudowa oraz budowa sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i budowa stacji transformatorowych zgodnie z zapisami planu odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy zainteresowanym inwestorem i przedsiębiorstwem.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energię i paliwa gazowe należy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oświetlenia dróg.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski

UZASADNIENIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, którego podstawę prawną uprawniającą Radę Miejską w Mszczonowie do jego uchwalenia zawarto w art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) i w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasady i tryb sporządzania określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa określa:

1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,

2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Ład przestrzenny ustawa definiuje jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzenia planu, podjętej na podstawie uchwały nr XV/121/07 z dnia 12 listopada 2007r.

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego uzasadnione było potrzebą ochrony interesu publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy ładu przestrzennego poprzez ustalenie wymagań dotyczących standardów zabudowy i zagospodarowania terenu. Sporządzenie planu miejscowego podyktowane było również uaktywnieniem terenów inwestycyjnych gminy położonych w paśmie aktywności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z ustawą przeprowadzono procedurę sporządzania planu zachowując jej jawność. Po podjęciu uchwały intencyjnej tj. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zawiadomiono instytucję i organy uzgadniające plan. Zawiadamiano również, zgodnie z ustawą, o pracach nad planem mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Poza wyłożeniem planu do publicznego wglądu w dniach 23.09.2015- 15.10.2015r. z planem można było zapoznawać się na każdym etapie jego tworzenia. Kolejne projekty planu były wynikiem zmian wynikających m. in. z uwag i wniosków składanych do projektu planu.

Plan miejscowy uwzględnia wartości przyrodnicze obszaru w szczególności ochronę terenów lasów oraz korytarza ekologicznego rzeki Korabiewki.

W planie miejscowym ustalone zostały zasady zabudowy i zagospodarowania poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych uwzględniających wzajemne relacje pomiędzy wyznaczonymi planem różnymi przeznaczeniami terenów jak też terenami sąsiednimi.

Plan miejscowy stanowić będzie podstawę dla realizacji inwestycji, które wpłyną na aktywizację omawianego obszaru i jego zagospodarowanie w sposób odpowiadający współczesnym potrzebom, w nawiązaniu do istniejących uwarunkowań, a w szczególności sąsiedztwa ekspresowej drogi krajowej S8. Jako dokument prawa miejscowego będzie skutecznym instrumentem przeciwdziałania wielu niekorzystnym zjawiskom degradującym przestrzeń (m.in. takim jak chaotyczne umieszczanie reklam, lokalizację ogrodzeń, konflikty przestrzenne).

Plan miejscowy poprzez wyznaczenie funkcji aktywności gospodarczej zlokalizowanej w paśmie drogi krajowej S 8, która jest wypełnieniem paneuropejskiego korytarza transportowego nr VI (Gdynia-Katowice) daje możliwości rozwoju Południowej Dzielnicy Przemysłowej Mszczonowa.

Ustalając w planie miejscowym przeznaczenia poszczególnych terenów poza ochroną interesu publicznego uwzględniano w stopniu najbardziej możliwym ochronę interesu prywatnego poprzez uwzględnianie wniosków właścicieli poszczególnych nieruchomości oraz w miarę bez konfliktów przestrzennych i funkcjonalnych różne przeznaczenia terenów z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu.

Nowe tereny zabudowy zostały wyznaczone głównie jako rozbudowa i uzupełnienie istniejących struktur przestrzennych. Wprowadzono nowe tereny zabudowy jako uzupełnienie pasm zabudowy wzdłuż dróg w niektórych fragmentach planu wprowadzono nowe kwartały zabudowy wraz z wyznaczeniem nowych dróg.

Wyznaczając nowe tereny przeznaczone pod zabudowę wzięto pod uwagę to, że obszar planu jest dobrze skomunikowany, z uwagi na położenie w jego granicach węzła komunikacyjnego na drodze krajowej klasy ekspresowej S8 „Mszczonów Południe”. Wybudowanie węzła komunikacyjnego wraz z układem dróg lokalnych położonych po obu stronach drogi ekspresowej znacznie usprawniło połączenie komunikacyjne obszaru planu z miejscowością Mszczonów, bez konieczności wjazdu na drogę ekspresową.

Poprzez połączenie terenów obszaru planu z Mszczonowem, poza układem drogi ekspresowej, została stworzona możliwość obsługi komunikacyjnej środkami transportu zbiorowego.

Zgodnie z ustaleniami planu istnieje możliwość wyznaczenia, w niektórych drogach w obszarze planu dróg rowerowych.

Obszar planu wyposażony jest w sieć wodociągową, elektryczną i gazową.

Sieć wodociągowa ułożona jest we wszystkich głównych drogach, stanowiących układ komunikacyjny obszaru planu z koniecznością jej rozbudowy w nowo wyznaczonych drogach.

Sieć gazowa znajduje się w sąsiedztwie drogi ekspresowej.

2. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1 wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2

W obszarze planu obowiązują plany

- nr XI/103/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.,
- nr XXII/242/2000 z dnia 30 listopada 2000r.,
- nr XVI/161/2000 z dnia 24 marca 2000r.,
- nr XXVI/277/2001 z dnia 27 marca 2001r.,
- nr XXVI/278/2001 z dnia 27 marca 2001r.,
- nr IV/22/03 z dnia 12 lutego 2003r.,
- nr X/86/03 z dnia 17 września 2003r.,
- nr XIII/108/03 z dnia 9 grudnia 2003r.

Zgodnie z uchwałą nr LI/413/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów w/w plany nie zawierały wszystkich ustaleń zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plany te należało dostosować do obecnych przepisów, co uczyniono w przedmiotowym planie miejscowym.

3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Prognozowane dane finansowe dotyczące wpływu na finanse publiczne zostały zawarte w

prognozie finansowej sporządzonej dla potrzeb realizacji planu miejscowego.

Głównym źródłem dochodów będzie opłata planistyczna, jak również w mniejszym stopniu podatek od nieruchomości, a także opłata od czynności cywilno - prawnych.

Do głównych kosztów związanych z uchwaleniem planu miejscowego należy wykup terenów pod poszerzenie istniejących dróg gminnych oraz nowych, a także ich urządzenie, koszt wybudowania infrastruktury technicznej, a także koszt opracowania projektu planu. Wskazane w analizie koszty nie wystąpią natychmiast po uchwaleniu m.p.z.p. i mogą być rozłożone w czasie.

Dysproporcja w dochodach i wydatkach wynika głównie z dużych nakładów, które należy ponieść na wykup terenów pod tereny komunikacji i ich urządzenie oraz rozbudowę infrastruktury.

Wydatki w przypadku wystąpienia konieczności realizacji zadań przewidzianych ustaleniami planu będą realizowane przy współudziale środków pozabudżetowych tj. dotacji z Programów Unii Europejskiej. Ponadto, najprawdopodobniej z planowanej do wprowadzenia opłaty adiacenckiej.