



Łowicz, dnia 5 października 2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu



WA.ZZŚ.5.435.1.516.2020.MS

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 oraz 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 2020 r., znak: G.6220.20.2020.JJ w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Marka Lacha reprezentującego Budokrusz S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracja złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA X, w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 170, 171, 172 i 173, obręb 0058”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) wydobywanie piasku należy prowadzić na obszarze nie przekraczającym 11,5 ha w ilości maksymalnej 500 tys. ton/rok metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych;
 - 2) miejsca tankowania pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin ze złoża metoda odkrywkową;
 - 3) podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 - 5) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 6) nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych;
 - 7) eksploatację złoża prowadzić bez konieczności stałego odwodnienia;
 - 8) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (lub przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
 - 9) wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów;
 - 10) prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo eksploatacji kruszywa z warstwy zawodnionej.

UZASADNIENIE

Pan Marek Lach w imieniu Burdokrusz S.A., pismem z dnia 2 lipca 2020 r., wystąpił do Burmistrza Mszczonowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Wg informacji Burmistrza Mszczonowa dla terenu planowanej inwestycji jest obowiązujący Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007 r.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Mszczonowa wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA X, w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 170, 171, 172 i 173, obręb 0058”.

Projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piaskowego – zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny 170, 171, 172 i 173, na powierzchni ok. 11,5 ha. Wjazd w obszar górniczy będzie zlokalizowany od zachodu, od drogi gruntowej nr ewid. 163 (ul. Żwirowa). Eksploatacja będzie prowadzona na obszarze dawnego wyrobiska złoża ZBIROŻA VIII sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, zabierkowym. Część sucha i zawodniona będzie eksploatowana jednocześnie, refulerem, z poziomu lustra wody. Przedsięwzięcie związane z eksploatacją złoża obejmuje w szczególności: udostępnienie złoża (lokalnie zdjęcie nadkładu z obszaru nieeksploatowanego), wydobywanie kopaliny oraz rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego. Nadkład serii złożowej podobnie jak na obszarze sąsiednich złóż stanowi gleba, piaski pylaste i gliniaste oraz glina o grubości 0,0-8,0 m. Nadkład usuwany będzie przy użyciu spycharki i/lub koparki i przemieszczany na obrzeża wyrobiska na tymczasowe zwałowiska o maksymalnej wysokości 3 m i kącie nachylenia zboczy maks. 35°. Zwałowany nadkład w miarę postępu eksploatacji będzie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej wokół zbiornika wodnego. Kopalina występującą w złożu są piaski, o punkcie piaskowym >75%. Seria piasków osiąga miąższość maksymalnie 30 m, z czego część sucha złoża ok. 12-15 m i tylko na niewielkim obszarze, położonym poza eksploatacją prowadzoną w latach ubiegłych. W wyrobisku poeksploatacyjnym występują dwa zbiorniki wodne o powierzchni ok. 0,6 ha i 1,2 ha. Lustro wody w zbiornikach utrzymywało się na rzędnej ok. 176 m n.p.m., tj. na głębokości ok. 15-17 m p.p.t. (pierwotnej powierzchni terenu). Wydobytą kopalina będzie transportowana rurociągiem do zakładu przerobczego zlokalizowanego w granicach zakładu górniczego ZBIROŻA II. Dla bezpieczeństwa eksploatacji będzie zachowany kąt nachylenia skarp stałych ok. 35° w piętrze suchym i 22-27° w piętrze zawodnionym. Nachylenie skarp roboczych maks. 60° w piętrze suchym i 45° w piętrze zawodnionym. Od gruntów niebędących własnością przedsiębiorcy oraz drogi, będą pozostawione pasy ochronne o szerokości 6-10 m. Granica projektowanego obszaru i terenu górniczego będzie przebiegać po granicy własności gruntów. Po zakończeniu eksploatacji złoża pozostanie zawodnione wyrobisko o powierzchni całkowitej ok. 11 ha. Przy zasobach możliwych do wydobywania wynoszących około 2500 tys. ton i założonym maksymalnym wydobywaniu ok. 500 tys. ton/rok złożo zostanie wyeksploatowane w ciągu około 5 lat. W skali dobowej oznacza to eksploatację około 1 tys. ton. Eksploatacja będzie prowadzona na jedną zmianę, całorocznie z ewentualną przerwą w okresie zimowym.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Do eksploatacji złoża stosowane będą sprawne technicznie maszyny i urządzenia. Nadkład wykorzystywane będzie zbierany na granicy wyrobiska i wykorzystany do rekultywacji terenu po zakończeniu wydobywania. Refuler wykorzystywany do wydobywania kapaliny będzie posiadać napęd elektryczny, co eliminuje możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Ścieki bytowe odprowadzane będą w obrębie obiektów socjalno-biurowych, znajdujących się na sąsiednich działkach. Nie przewiduje się konieczności wykorzystywania wody do celów technologicznych. Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu w sposób nieorganizowany.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą.

Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych lub podziemnych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz. 3449 z późn. zm.).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR
Krzysztof Kozłowski

Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. .a/a