



Łowicz, dnia 22 lipca 2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze	
WPLYNEŁO DNIA	2020 -07- 31
L.dz.	
ilość zał.	

WA.ZZŚ.5.435.1.415.2020.MS

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Burmistrz Mszczonowa z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: G.6220.8.2020.JJ w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pani Alicji Olszar reprezentującej ECO SERVICE S.C. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
 - 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 3) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 - 5) na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę na potrzeby budowlane oraz na cele bytowe pobierać z sieci wodociągowej;
 - 6) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
 - 7) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (lub przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
 - 8) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej;

- wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
- 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 10) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;
 - 11) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby bytowe pobierać z sieci wodociągowej;
 - 12) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, na których mogą występować zanieczyszczenia, odprowadzać do zbiornika retencyjnego; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód; zastosować urządzenia podczyszczające (separatory substancji ropopochodnych i osadniki zawieszin) dla ww. wód;
 - 13) na etapie eksploatacji ścieki bytowe i ścieki przemysłowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowego, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
 - 14) odpady gromadzone na etapie eksploatacji składować w szczelnych pojemnikach i wiatach, na utwardzonej powierzchni, odpady zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych;
 - 15) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Pani Alicja Olszar w imieniu ECO SERVICE S.C., pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r., wystąpiła do Burmistrza Mszczonowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Wg informacji Burmistrza Mszczonowa dla terenu planowanej inwestycji jest obowiązujący Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 r.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Mszczonowa wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie”.

Planowanym przedsięwzięciem jest budowa zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych z uwzględnieniem przeładunku odpadów, w miejscowości Mszczonów. projektowanym zakładzie przewiduje się czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Planowane są również działania w zakresie przygotowania odpadów do transportu, polegające na belowaniu odpadów surowcowych, z zastosowaniem belownicy. Odpady będą magazynowane w halach i zadaszonych boksach, wyłącznie do czasu uzbierania partii logistycznej, tzn. wielkości czy masy przeznaczonej do transportu uzasadnionego ekonomicznie, bądź do momentu w którym uprawniony podmiot będzie mógł odebrać odpady w celu poddania ich dalszym procesom zagospodarowania. Zakładana ilość magazynowanych odpadów niebezpiecznych, będzie wyższa niż 50 Mg odpadów w skali roku i może być wyższa w chwili czasowego magazynowania pomiędzy kolejnymi odbiorami. Powierzchnia działek na których planuje się realizację przedsięwzięcia wynosi łącznie 12489 m². Planowana inwestycja zajmie powierzchnię 9247 m², z czego: powierzchnia placów komunikacyjnych i składowania – 8284,3 m², powierzchnia szczelnych zbiorników wód opadowych – 287 m², powierzchnia zabudowy – 679,7 m². W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano budowę obiektów budowlanych, ciągów komunikacyjno-piesznych, placów manewrowych i innych obiektów infrastruktury technicznej.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Do realizacji przedsięwzięcia stosowny będzie sprawny technicznie sprzęt i maszyny budowlane. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie i przekazania uprawnionym podmiotom. Wierzchnia warstwa gruntu usunięta w trakcie realizacji będzie wykorzystana do urządzenia terenu inwestycji. Teren budowy będzie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku. Na etapie realizacji i eksploatacji woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Na etapie eksploatacji odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach boksach i sukcesywnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Odpady przechowywane będą tylko w szczelnych pojemnikach, przeznaczonych do przechowywania danego typu odpadów. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżniany będzie przez uprawnione podmioty. Na etapie eksploatacji wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, podlegające systematycznej kontroli stanu technicznego. W obrębie wiaty zaplecza technicznego będą prowadzone prace związane z napełnianiem oraz opróżnianiem zbiorników transportowych oraz cystern. Powstające przy tym ewentualne odcieki będą gromadzone w szczelnym, bezodpływowym podziemnym zbiorniku o pojemności 10 m³ znajdującym się w obrębie budynku. Ukształtowanie posadzki będzie zapewniało nierozprzestrzenianie się ewentualnych wycieków poza jego obrys, a kierowało je do zbiornika. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą ujmowane w wewnętrzną kanalizację deszczową a następnie będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego. Przed odprowadzeniem ww. wody będą podczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych z osadnikami.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą.

Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych lub podziemnych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz. 3449 z późn. zm).


Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziejczyk

Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. a/a