



Warszawa, 2020 -11- 23

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RZŚ.4360.1.128.2020.IK.2

URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze	
WPLYNĘŁO DNIA	2020 -11- 25
L.dz.	
Ilość zał.	

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, oraz § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Mszczonowa z dnia 6 lipca 2020 r., znak: G.6220.16.2020.JJ (data wpływu do tutejszego organu: 5 sierpnia 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16 października 2020 r. znak: G.6220.16.2020.JJ (data wpływu do tutejszego organu: 22 października 2020 r.), skierowanego do tut. organu w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzonego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám jej warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) w trakcie realizacji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, ewentualne naprawy sprzętu przeprowadzać poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych;
 - 2) teren realizacji inwestycji oraz samą inwestycję wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych;
 - 3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa lub płynu eksploatacyjnego, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii, zanieczyszczenie przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 4) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia podczyszczać z zawiesiny i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 5) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
 - 6) na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę dostarczać na teren inwestycji beczkowozami;
 - 7) na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
 - 8) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji z terenu budowy odprowadzać do gruntu w granicach własności, w sposób niepowodujący zalewania

- terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 9) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę na potrzeby bytowe oraz technologiczne pobierać z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci;
 - 10) na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie przekazywać do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
 - 11) na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe (tj. ścieki ze zmywania posadzek oraz z mycia pojemników) odprowadzać siecią kanalizacji ścieków przemysłowych do ośmiu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie przekazywać cysternami do oczyszczenia w gminnej oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, na warunkach określonych przez gestora oczyszczalni oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, jeśli będzie ono wymagane;
 - 12) pracę biofiltra (kurtyny wodnej) oczyszczającego powietrze z hali produkcyjnej prowadzić w obiegu zamkniętym; okresowe czyszczenie urządzenia wykonywać przez specjalistyczną firmę zagospodarowującą powstały w wyniku konserwacji odpad;
 - 13) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenów inwestycji odprowadzać poprzez system kanalizacji wyposażony w urządzenie podczyszczające (piaskownik oraz separator substancji ropopochodnych) do szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego, zlokalizowanego na terenie inwestycji, o pojemności nie mniejszej niż 150 m³; nadmiar wód opadowych ze zbiornika przewozić wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię; nie dopuścić do przepełnienia zbiornika;
 - 14) w urządzeniu podczyszczającym przeprowadzać regularne prace i przeglądy konserwacyjne zgodne z zaleceniami producenta;
 - 15) odpady i surowce magazynować selektywnie, na utwardzonym i szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego;
 - 16) prowadzić regularne przeglądy szczelności posadzek i zbiorników, w przypadku wykrycia nieszczelności natychmiast wykonać prace naprawcze.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Wnioskodawcy, firmy SARIA POLSKA Sp. z o.o. pismem z dnia 1 lipca 2020 r., wystąpił do Burmistrza Mszczonowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Do ww. pisma dołączono m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej *raportem ooś*).

Burmistrz Mszczonowa pismem z dnia 6 lipca 2020 r., znak: G.6220.16.2020.JJ, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. Do ww. pisma dołączono m.in. raport ooś oraz wymagane prawem dokumenty.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, przekazał powyższą sprawę do rozpatrzenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*) pismem z dnia 22 lipca 2020 r., znak: WA.ZZŚ.5.4360.412.2020.MS (data wpływu do tutejszego organu: 5 sierpnia 2020 r.).

Na podstawie posiadanych materiałów Dyrektor RZGW w Warszawie uznał, iż są one niewystarczające dla oceny wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne i wystosował do Burmistrza Mszczonowa pismo z dnia 1 października 2020 r. (znak: WA.RZŚ.4360.1.128.2020.IK) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień.

Burmistrz Mszczonowa pismem z dnia 16 października 2020 r., znak G.6220.16.2020.JJ (data wpływu do tutejszego organu w dniu 22 października 2020 r.), przekazał wyjaśnienia Wnioskodawcy przygotowane w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 4, art. 77 ust. 4 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś oraz przesłanych uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki jej realizacji.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Projektowana instalacja służyć będzie do odzysku odpadów stanowiących tzw. „byłą żywność” (refood), tzn. żywność, która jest przeterminowana lub z innych względów nie nadaje się do sprzedaży bądź spożycia przez ludzi. Odzysk będzie polegał na rozpakowaniu, rozdrobnieniu/mieleniu, mieszaniu, a tym samym ujednorodnieniu, a następnie przekazaniu odbiorcom do dalszego wykorzystania. Przewidywana wydajność instalacji wyniesie około 44 000 Mg/rok odpadów (czyli ok. 176 Mg/dobę - przyjmując 250 dni/rok pracy), z czego szacuje się, że 90 % stanowić będzie biomasa, zaś 10 % stanowić będą odpady z opakowań.

Planowana inwestycja obejmuje budowę przede wszystkim:

- budynku socjalno – biurowego,
- budynku hali produkcyjnej z biofiltrem,
- trafostacji;
- zbiorników na ścieki bytowe i przemysłowe,
- sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej przemysłowej, sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych (piaskownik, separator substancji ropopochodnych), przyłącza energetycznego i gazowego,
- dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych, infrastruktury technicznej (np. wagi samochodowej, ogrzewania, wentylacji).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (zwaną dalej JCWP) oznaczonej kodem PLRW2000172727631 „Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą”. Ww. obszar JCWP jest naturalną i monitorowaną częścią wód, użytkowaną rolniczo, z presją komunalną. Na podstawie monitoringu z 2012 r. jej stan ogólny określono jest zły (stan ekologiczny słaby), wskaźnikami determinującymi ten stan były azot Kjeldahla, fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR), makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI). Osiągnięcie celu środowiskowego uznano za zagrożone.

Ze względu na brak możliwości technicznych osiągnięcia celów środowiskowych tj. osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego, dla tego obszaru JCWP wyznaczono derogację do roku 2021 na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono na podstawie monitoringu z 2012 r. jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych (tj. utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego) uznano za niezagrożone. Na podstawie monitoringu z 2016 r. wskazane powyżej cele środowiskowe, wyznaczone dla ww. JCWPd, są dotrzymane.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące jego realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca przewidział następujące działania minimalizujące ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne:

- wykonywanie prac wykopowych w porze suchej, przy niskim poziomie wód podziemnych; w przypadku pojawienia się wody w wykopach zagospodarowanie jej na terenie zielonym inwestycji,
- korzystanie ze sprzętu i środków transportowych dobrej jakości, sprawnych, prawidłowo utrzymanych i wyposażonych,
- na terenie terenu inwestycyjnego nie podejmowanie prac remontowych sprzętu,
- racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi przy pracach budowlanych - niedopuszczanie do pozostawienia jakichkolwiek odpadów (smarów, olejów), prowadzenie prawidłowej selektywnej gospodarki odpadami.
- bezpieczne opróżnienie szczelnych zbiorników bezodpływowych.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami paliw wprowadzono w niniejszym postanowieniu warunek wyposażenia inwestycji w substancje sorbujące zanieczyszczenia. Takie zabezpieczenie pozwoli ograniczyć ewentualne szkody w środowisku gruntowo-wodnym.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zapotrzebowanie na wodę będzie obejmowało zapewnienie dostępu do wody dla pracowników budowy, która będzie dostarczana beczkowozami. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku w sanitariacie przenośnym, ścieki te będą usuwane transportem asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe, powstające w pomieszczeniach zaplecza socjalno-biurowego oraz hali produkcyjnej kierowane będą do projektowanych dwóch zbiorników zamkniętych bezodpływowych, skąd następnie wozami asenizacyjnymi będą przekazywane do oczyszczalni.

Ścieki technologiczne (przemysłowe) powstające na terenie zakładu obejmować będą ścieki powstające w wyniku mycia posadzek w hali, pojemników, samochodów, kontenerów oraz z płuczki. Ścieki przemysłowe odprowadzane będą do ośmiu szczelnych zbiorników bezodpływowych każdy o pojemności ok. 10 m³ (łącznie pojemność ok. 80 m³), zamontowanych w układzie kaskadowym.

Wody opadowe i roztopowe z terenów inwestycji będą odprowadzane poprzez piaskownik i separator substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej a następnie do szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego o pojemności nie mniejszej niż 150 m³.

Na terenie zakładu będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, wszystkie odpady wytworzone będą magazynowane z zachowaniem przepisów szczegółowych i nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.

W związku z planowaną inwestycją zaplanowane podczyszczania wód opadowych i roztopowych przed ich wprowadzeniem do zbiornika retencyjno-odparowującego w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych, a także odprowadzanie ścieków bytowych oraz ścieków przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie przekazywanie ww. ścieków przez Wnioskodawcę do oczyszczenia na oczyszczalnię są działaniami minimalizującymi ewentualny negatywny wpływ na środowisko. Należy uznać, iż realizacja i eksploatacja omawianego przedsięwzięcia przy zachowaniu wskazanych warunków nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód w przyszłości.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie oś oraz w jego uzupełnieniu nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łąkowymi oraz przy ujściu rzek, poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie

z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniu, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniu, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara



Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów;
2. aa