

>> ALGOR <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X3

Dane ogólne

h_{anem}	z_0	Z	D_1	R	D_a
m			$\mu\text{g}/\text{m}^3$		
14,0	1,000	0,0	350	3	30

Róża wiatrów: Warszawa

Dane emitorów

Emitor	Emisja	Polożenie		Wysokość	Srednica	Emisja ciepła	Prędkość wylotu	Czas emisji
	max = śr	X_e	Y_e	h	d	Q	v	t
	mg/s	m			kJ/s		m/s	godz.
B1	0,1082	143	19	1,5	emitory poziome			4000
B2	0,1082	158	27	1,5				4000
B3	0,1082	148	10	1,5				4000
B4	0,1082	163	17	1,5				4000

Parametry siatki

X min.	Y min.	X max.	Y max.	skok
m				
-100	-150	225	225	5

Punkty węzłowe granic terenu Inwestora

punkt	1	2	3	4	5	6
m						
X	-94	21	225	225	3	-12
Y	167	225	225	32	-91	-63
punkt	7	8	9	10	11	12
m						
X	-21	-31	-42	-44	-101	-101
Y	-5	-5	22	28	137	142

Wynik obliczeń

Receptor		Stan atmosfery	Prędkość wiatru	$\sum s_{xy}$	percentyl 99,8	S_a
X	Y					
m		m/s		$\mu\text{g}/\text{m}^3$		
-100	-150	6	1	0,332		0,0043
-100	-140	6	1	0,340		0,0044

Strona 1

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-100	-130	6	1	0,347	0,0045
-100	-120	6	1	0,354	0,0046
-100	-110	6	1	0,361	0,0047
-100	-100	6	1	0,368	0,0048
-100	-90	6	1	0,376	0,0049
-100	-80	6	1	0,383	0,0050
-100	-70	6	1	0,389	0,0051
-100	-60	6	1	0,395	0,0052
-100	-50	6	1	0,400	0,0053
-100	-40	6	1	0,404	0,0054
-100	-30	6	1	0,409	0,0054
-100	-20	6	1	0,413	0,0054
-100	-10	6	1	0,416	0,0055
-100	0	6	1	0,418	0,0054
-100	10	6	1	0,419	0,0054
-100	20	6	1	0,419	0,0054
-100	30	6	1	0,417	0,0053
-100	40	6	1	0,415	0,0053
-100	50	6	1	0,413	0,0052
-100	60	6	1	0,410	0,0051
-100	70	6	1	0,407	0,0050
-100	80	6	1	0,403	0,0049
-100	90	6	1	0,398	0,0048
-100	100	6	1	0,392	0,0047
-100	110	6	1	0,386	0,0046
-100	120	6	1	0,379	0,0044
-100	130	6	1	0,372	0,0043
-100	150	6	1	0,357	0,0040
-100	160	6	1	0,348	0,0039
-100	170	6	1	0,340	0,0037
-100	180	6	1	0,333	0,0036
-100	190	6	1	0,326	0,0035
-100	200	6	1	0,318	0,0034
-100	210	6	1	0,309	0,0032

Strona 2

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-100	220	6	1	0,303	0,0031
-95	-145	6	1	0,341	0,0045
-95	-135	6	1	0,350	0,0046
-95	-125	6	1	0,358	0,0047
-95	-115	6	1	0,366	0,0048
-95	-105	6	1	0,374	0,0049
-95	-95	6	1	0,381	0,0050
-95	-85	6	1	0,388	0,0051
-95	-75	6	1	0,395	0,0052
-95	-65	6	1	0,402	0,0053
-95	-55	6	1	0,408	0,0054
-95	-45	6	1	0,414	0,0055
-95	-35	6	1	0,419	0,0056
-95	-25	6	1	0,423	0,0056
-95	-15	6	1	0,426	0,0056
-95	-5	6	1	0,427	0,0056
-95	5	6	1	0,427	0,0056
-95	15	6	1	0,429	0,0056
-95	25	6	1	0,430	0,0055
-95	35	6	1	0,429	0,0055
-95	45	6	1	0,426	0,0054
-95	55	6	1	0,423	0,0053
-95	65	6	1	0,418	0,0052
-95	75	6	1	0,413	0,0051
-95	85	6	1	0,408	0,0050
-95	95	6	1	0,402	0,0049
-95	105	6	1	0,396	0,0048
-95	115	6	1	0,390	0,0046
-95	125	6	1	0,382	0,0045
-95	165	6	1	0,351	0,0039
-95	175	6	1	0,344	0,0038
-95	185	6	1	0,336	0,0036
-95	195	6	1	0,327	0,0035
-95	205	6	1	0,318	0,0034

Strona 3

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-95	215	6	1	0,312	0,0032
-95	225	6	1	0,304	0,0031
-90	-150	6	1	0,343	0,0045
-90	-140	6	1	0,351	0,0047
-90	-130	6	1	0,360	0,0048
-90	-120	6	1	0,369	0,0049
-90	-110	6	1	0,378	0,0050
-90	-100	6	1	0,386	0,0051
-90	-90	6	1	0,394	0,0053
-90	-80	6	1	0,402	0,0054
-90	-70	6	1	0,409	0,0055
-90	-60	6	1	0,416	0,0056
-90	-50	6	1	0,422	0,0057
-90	-40	6	1	0,426	0,0057
-90	-30	6	1	0,430	0,0058
-90	-20	6	1	0,433	0,0058
-90	-10	6	1	0,438	0,0058
-90	0	6	1	0,440	0,0058
-90	10	6	1	0,442	0,0058
-90	20	6	1	0,441	0,0058
-90	30	6	1	0,439	0,0057
-90	40	6	1	0,437	0,0056
-90	50	6	1	0,435	0,0055
-90	60	6	1	0,432	0,0054
-90	70	6	1	0,428	0,0053
-90	80	6	1	0,423	0,0052
-90	90	6	1	0,416	0,0051
-90	100	6	1	0,409	0,0050
-90	110	6	1	0,402	0,0048
-90	170	6	1	0,355	0,0039
-90	180	6	1	0,346	0,0038
-90	190	6	1	0,337	0,0036
-90	200	6	1	0,328	0,0035
-90	210	6	1	0,321	0,0034

Strona 4

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-90	220	6	1	0,313	0,0032
-85	-145	6	1	0,354	0,0047
-85	-135	6	1	0,362	0,0049
-85	-125	6	1	0,370	0,0050
-85	-115	6	1	0,380	0,0051
-85	-105	6	1	0,390	0,0052
-85	-95	6	1	0,398	0,0054
-85	-85	6	1	0,406	0,0055
-85	-75	6	1	0,414	0,0056
-85	-65	6	1	0,421	0,0057
-85	-55	6	1	0,427	0,0058
-85	-45	6	1	0,433	0,0059
-85	-35	6	1	0,440	0,0060
-85	-25	6	1	0,445	0,0060
-85	-15	6	1	0,449	0,0061
-85	-5	6	1	0,451	0,0061
-85	5	6	1	0,451	0,0060
-85	15	6	1	0,452	0,0060
-85	25	6	1	0,453	0,0060
-85	35	6	1	0,452	0,0059
-85	45	6	1	0,449	0,0058
-85	55	6	1	0,444	0,0057
-85	65	6	1	0,439	0,0056
-85	75	6	1	0,435	0,0055
-85	85	6	1	0,430	0,0053
-85	95	6	1	0,424	0,0052
-85	105	6	1	0,417	0,0051
-85	175	6	1	0,356	0,0039
-85	185	6	1	0,346	0,0038
-85	195	6	1	0,338	0,0037
-85	205	6	1	0,331	0,0035
-85	215	6	1	0,322	0,0034
-85	225	6	1	0,311	0,0033
-80	-150	6	1	0,357	0,0048

Strona 5

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-80	-140	6	1	0,366	0,0049
-80	-130	6	1	0,375	0,0051
-80	-120	6	1	0,384	0,0052
-80	-110	6	1	0,393	0,0053
-80	-100	6	1	0,401	0,0055
-80	-90	6	1	0,410	0,0056
-80	-80	6	1	0,419	0,0057
-80	-70	6	1	0,428	0,0058
-80	-60	6	1	0,436	0,0060
-80	-50	6	1	0,443	0,0061
-80	-40	6	1	0,450	0,0061
-80	-30	6	1	0,455	0,0062
-80	-20	6	1	0,458	0,0063
-80	-10	6	1	0,460	0,0063
-80	0	6	1	0,464	0,0063
-80	10	6	1	0,466	0,0063
-80	20	6	1	0,466	0,0062
-80	30	6	1	0,463	0,0061
-80	40	6	1	0,462	0,0061
-80	50	6	1	0,460	0,0060
-80	60	6	1	0,456	0,0058
-80	70	6	1	0,450	0,0057
-80	80	6	1	0,442	0,0056
-80	90	6	1	0,436	0,0055
-80	180	6	1	0,358	0,0040
-80	190	6	1	0,350	0,0038
-80	200	6	1	0,341	0,0037
-80	210	6	1	0,331	0,0035
-80	220	6	1	0,321	0,0034
-75	-145	6	1	0,368	0,0050
-75	-135	6	1	0,378	0,0051
-75	-125	6	1	0,388	0,0053
-75	-115	6	1	0,398	0,0054
-75	-105	6	1	0,407	0,0056

Strona 6

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X3

-75	-95	6	1	0,417	0,0057
-75	-85	6	1	0,426	0,0058
-75	-75	6	1	0,435	0,0060
-75	-65	6	1	0,444	0,0061
-75	-55	6	1	0,451	0,0062
-75	-45	6	1	0,458	0,0063
-75	-35	6	1	0,462	0,0064
-75	-25	6	1	0,468	0,0065
-75	-15	6	1	0,474	0,0065
-75	-5	6	1	0,477	0,0065
-75	5	6	1	0,477	0,0065
-75	15	6	1	0,478	0,0065
-75	25	6	1	0,479	0,0064
-75	35	6	1	0,477	0,0063
-75	45	6	1	0,473	0,0062
-75	55	6	1	0,468	0,0061
-75	65	6	1	0,465	0,0060
-75	75	6	1	0,459	0,0059
-75	85	6	1	0,452	0,0057
-75	185	6	1	0,361	0,0040
-75	195	6	1	0,351	0,0038
-75	205	6	1	0,341	0,0037
-75	215	6	1	0,331	0,0035
-75	225	6	1	0,323	0,0034
-70	-150	6	1	0,368	0,0050
-70	-140	6	1	0,379	0,0052
-70	-130	6	1	0,391	0,0054
-70	-120	6	1	0,401	0,0055
-70	-110	6	1	0,412	0,0057
-70	-100	6	1	0,422	0,0058
-70	-90	6	1	0,432	0,0060
-70	-80	6	1	0,441	0,0061
-70	-70	6	1	0,450	0,0063
-70	-60	6	1	0,458	0,0064

Strona 7

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-70	-50	6	1	0,464	0,0065
-70	-40	6	1	0,473	0,0066
-70	-30	6	1	0,480	0,0067
-70	-20	6	1	0,485	0,0068
-70	-10	6	1	0,487	0,0068
-70	0	6	1	0,490	0,0068
-70	10	6	1	0,493	0,0068
-70	20	6	1	0,492	0,0067
-70	30	6	1	0,489	0,0066
-70	40	6	1	0,489	0,0065
-70	50	6	1	0,486	0,0064
-70	60	6	1	0,480	0,0063
-70	70	6	1	0,473	0,0061
-70	180	6	1	0,373	0,0042
-70	190	6	1	0,362	0,0040
-70	200	6	1	0,351	0,0038
-70	210	6	1	0,341	0,0037
-70	220	6	1	0,333	0,0035
-65	-145	6	1	0,380	0,0053
-65	-135	6	1	0,391	0,0054
-65	-125	6	1	0,403	0,0056
-65	-115	6	1	0,414	0,0058
-65	-105	6	1	0,426	0,0059
-65	-95	6	1	0,436	0,0061
-65	-85	6	1	0,446	0,0063
-65	-75	6	1	0,455	0,0064
-65	-65	6	1	0,464	0,0065
-65	-55	6	1	0,475	0,0067
-65	-45	6	1	0,484	0,0068
-65	-35	6	1	0,490	0,0069
-65	-25	6	1	0,495	0,0070
-65	-15	6	1	0,500	0,0070
-65	-5	6	1	0,505	0,0071
-65	5	6	1	0,506	0,0071

Strona 8

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-65	15	6	1	0,506	0,0070
-65	25	6	1	0,507	0,0069
-65	35	6	1	0,505	0,0068
-65	45	6	1	0,499	0,0067
-65	55	6	1	0,497	0,0066
-65	65	6	1	0,492	0,0065
-65	185	6	1	0,374	0,0042
-65	195	6	1	0,362	0,0040
-65	205	6	1	0,352	0,0038
-65	215	6	1	0,343	0,0037
-65	225	6	1	0,333	0,0035
-60	-150	6	1	0,384	0,0053
-60	-140	6	1	0,394	0,0055
-60	-130	6	1	0,405	0,0057
-60	-120	6	1	0,416	0,0059
-60	-110	6	1	0,428	0,0060
-60	-100	6	1	0,439	0,0062
-60	-90	6	1	0,450	0,0064
-60	-80	6	1	0,462	0,0066
-60	-70	6	1	0,473	0,0067
-60	-60	6	1	0,484	0,0069
-60	-50	6	1	0,493	0,0070
-60	-40	6	1	0,499	0,0071
-60	-30	6	1	0,506	0,0072
-60	-20	6	1	0,514	0,0073
-60	-10	6	1	0,518	0,0074
-60	0	6	1	0,519	0,0074
-60	10	6	1	0,523	0,0073
-60	20	6	1	0,522	0,0073
-60	30	6	1	0,520	0,0072
-60	40	6	1	0,519	0,0071
-60	50	6	1	0,514	0,0069
-60	190	6	1	0,374	0,0042
-60	200	6	1	0,364	0,0040

Strona 9

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-60	210	6	1	0,354	0,0038
-60	220	6	1	0,343	0,0037
-55	-145	6	1	0,397	0,0055
-55	-135	6	1	0,409	0,0057
-55	-125	6	1	0,421	0,0059
-55	-115	6	1	0,433	0,0061
-55	-105	6	1	0,445	0,0063
-55	-95	6	1	0,457	0,0065
-55	-85	6	1	0,469	0,0067
-55	-75	6	1	0,481	0,0069
-55	-65	6	1	0,492	0,0070
-55	-55	6	1	0,501	0,0072
-55	-45	6	1	0,509	0,0074
-55	-35	6	1	0,519	0,0075
-55	-25	6	1	0,526	0,0076
-55	-15	6	1	0,529	0,0076
-55	-5	6	1	0,536	0,0077
-55	5	6	1	0,538	0,0077
-55	15	6	1	0,537	0,0076
-55	25	6	1	0,539	0,0075
-55	35	6	1	0,535	0,0074
-55	45	6	1	0,531	0,0073
-55	195	6	1	0,376	0,0042
-55	205	6	1	0,365	0,0040
-55	215	6	1	0,354	0,0038
-55	225	6	1	0,342	0,0037
-50	-150	6	1	0,398	0,0056
-50	-140	6	1	0,411	0,0058
-50	-130	6	1	0,424	0,0060
-50	-120	6	1	0,437	0,0062
-50	-110	6	1	0,450	0,0064
-50	-100	6	1	0,463	0,0066
-50	-90	6	1	0,476	0,0068
-50	-80	6	1	0,488	0,0070

Strona 10

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-50	-70	6	1	0,499	0,0072
-50	-60	6	1	0,508	0,0074
-50	-50	6	1	0,520	0,0076
-50	-40	6	1	0,531	0,0077
-50	-30	6	1	0,537	0,0078
-50	-20	6	1	0,544	0,0079
-50	-10	6	1	0,551	0,0080
-50	0	6	1	0,552	0,0080
-50	10	6	1	0,556	0,0080
-50	20	6	1	0,555	0,0079
-50	30	6	1	0,553	0,0078
-50	190	6	1	0,389	0,0044
-50	200	6	1	0,378	0,0042
-50	210	6	1	0,365	0,0040
-50	220	6	1	0,353	0,0038
-45	-145	6	1	0,412	0,0059
-45	-135	6	1	0,426	0,0061
-45	-125	6	1	0,440	0,0063
-45	-115	6	1	0,453	0,0065
-45	-105	6	1	0,467	0,0068
-45	-95	6	1	0,481	0,0070
-45	-85	6	1	0,494	0,0072
-45	-75	6	1	0,505	0,0074
-45	-65	6	1	0,517	0,0076
-45	-55	6	1	0,531	0,0078
-45	-45	6	1	0,541	0,0080
-45	-35	6	1	0,548	0,0081
-45	-25	6	1	0,559	0,0082
-45	-15	6	1	0,565	0,0083
-45	-5	6	1	0,569	0,0084
-45	5	6	1	0,573	0,0084
-45	15	6	1	0,572	0,0083
-45	25	6	1	0,574	0,0082
-45	195	6	1	0,390	0,0044

Strona 11

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-45	205	6	1	0,377	0,0042
-45	215	6	1	0,364	0,0040
-45	225	6	1	0,354	0,0038
-40	-150	6	1	0,412	0,0059
-40	-140	6	1	0,427	0,0061
-40	-130	6	1	0,441	0,0064
-40	-120	6	1	0,456	0,0066
-40	-110	6	1	0,471	0,0069
-40	-100	6	1	0,485	0,0071
-40	-90	6	1	0,498	0,0074
-40	-80	6	1	0,511	0,0076
-40	-70	6	1	0,527	0,0078
-40	-60	6	1	0,541	0,0080
-40	-50	6	1	0,552	0,0082
-40	-40	6	1	0,561	0,0084
-40	-30	6	1	0,573	0,0085
-40	-20	6	1	0,578	0,0087
-40	-10	6	1	0,587	0,0087
-40	0	6	1	0,590	0,0087
-40	10	6	1	0,593	0,0087
-40	200	6	1	0,390	0,0044
-40	210	6	1	0,376	0,0042
-40	220	6	1	0,366	0,0040
-35	-145	6	1	0,426	0,0062
-35	-135	6	1	0,442	0,0064
-35	-125	6	1	0,458	0,0067
-35	-115	6	1	0,473	0,0070
-35	-105	6	1	0,488	0,0072
-35	-95	6	1	0,502	0,0075
-35	-85	6	1	0,518	0,0078
-35	-75	6	1	0,535	0,0080
-35	-65	6	1	0,550	0,0082
-35	-55	6	1	0,561	0,0085
-35	-45	6	1	0,574	0,0087

Strona 12

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-35	-35	6	1	0,586	0,0088
-35	-25	6	1	0,593	0,0090
-35	-15	6	1	0,603	0,0091
-35	-5	6	1	0,606	0,0092
-35	205	6	1	0,389	0,0044
-35	215	6	1	0,378	0,0042
-35	225	6	1	0,365	0,0040
-30	-150	6	1	0,429	0,0062
-30	-140	6	1	0,443	0,0065
-30	-130	6	1	0,458	0,0068
-30	-120	6	1	0,475	0,0071
-30	-110	6	1	0,491	0,0074
-30	-100	6	1	0,507	0,0076
-30	-90	6	1	0,525	0,0079
-30	-80	6	1	0,542	0,0082
-30	-70	6	1	0,558	0,0084
-30	-60	6	1	0,570	0,0087
-30	-50	6	1	0,586	0,0089
-30	-40	6	1	0,599	0,0092
-30	-30	6	1	0,609	0,0093
-30	-20	6	1	0,620	0,0095
-30	-10	6	1	0,625	0,0096
-30	200	6	1	0,403	0,0046
-30	210	6	1	0,390	0,0044
-30	220	6	1	0,377	0,0042
-25	-145	6	1	0,445	0,0065
-25	-135	6	1	0,461	0,0068
-25	-125	6	1	0,477	0,0071
-25	-115	6	1	0,494	0,0075
-25	-105	6	1	0,512	0,0078
-25	-95	6	1	0,531	0,0081
-25	-85	6	1	0,549	0,0084
-25	-75	6	1	0,566	0,0087
-25	-65	6	1	0,579	0,0089

Strona 13

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-25	-55	6	1	0,598	0,0092
-25	-45	6	1	0,612	0,0095
-25	-35	6	1	0,624	0,0097
-25	-25	6	1	0,636	0,0099
-25	-15	6	1	0,645	0,0100
-25	205	6	1	0,404	0,0046
-25	215	6	1	0,390	0,0044
-25	225	6	1	0,375	0,0042
-20	-150	6	1	0,446	0,0066
-20	-140	6	1	0,463	0,0069
-20	-130	6	1	0,480	0,0072
-20	-120	6	1	0,498	0,0075
-20	-110	6	1	0,516	0,0079
-20	-100	6	1	0,536	0,0082
-20	-90	6	1	0,555	0,0085
-20	-80	6	1	0,573	0,0089
-20	-70	6	1	0,588	0,0092
-20	-60	6	1	0,608	0,0095
-20	-50	6	1	0,624	0,0098
-20	-40	6	1	0,639	0,0100
-20	-30	6	1	0,652	0,0103
-20	-20	6	1	0,664	0,0104
-20	210	6	1	0,404	0,0046
-20	220	6	1	0,388	0,0044
-15	-145	6	1	0,464	0,0069
-15	-135	6	1	0,482	0,0073
-15	-125	6	1	0,500	0,0076
-15	-115	6	1	0,520	0,0080
-15	-105	6	1	0,540	0,0083
-15	-95	6	1	0,560	0,0087
-15	-85	6	1	0,579	0,0091
-15	-75	6	1	0,596	0,0094
-15	-65	6	1	0,618	0,0097
-15	-55	6	1	0,636	0,0101

Strona 14

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-15	-45	6	1	0,653	0,0104
-15	215	6	1	0,402	0,0046
-15	225	6	1	0,386	0,0044
-10	-150	6	1	0,464	0,0069
-10	-140	6	1	0,482	0,0073
-10	-130	6	1	0,502	0,0077
-10	-120	6	1	0,522	0,0080
-10	-110	6	1	0,543	0,0084
-10	-100	6	1	0,564	0,0088
-10	-90	6	1	0,585	0,0092
-10	-80	6	1	0,604	0,0096
-10	-70	6	1	0,627	0,0100
-10	210	6	1	0,417	0,0048
-10	220	6	1	0,399	0,0046
-5	-145	6	1	0,482	0,0073
-5	-135	6	1	0,502	0,0077
-5	-125	6	1	0,523	0,0081
-5	-115	6	1	0,545	0,0085
-5	-105	6	1	0,567	0,0089
-5	-95	6	1	0,590	0,0094
-5	-85	6	1	0,611	0,0098
-5	215	6	1	0,414	0,0048
-5	225	6	1	0,399	0,0046
0	-150	6	1	0,481	0,0074
0	-140	6	1	0,502	0,0077
0	-130	6	1	0,524	0,0081
0	-120	6	1	0,547	0,0086
0	-110	6	1	0,570	0,0090
0	-100	6	1	0,594	0,0095
0	-90	6	1	0,617	0,0100
0	220	6	1	0,412	0,0048
5	-145	6	1	0,501	0,0078
5	-135	6	1	0,524	0,0082
5	-125	6	1	0,547	0,0086

Strona 15

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

5	-115	6	1	0,572	0,0091
5	-105	6	1	0,597	0,0096
5	-95	6	1	0,622	0,0101
5	225	6	1	0,411	0,0048
10	-150	6	1	0,499	0,0078
10	-140	6	1	0,523	0,0082
10	-130	6	1	0,547	0,0087
10	-120	6	1	0,572	0,0092
10	-110	6	1	0,599	0,0097
10	-100	6	1	0,625	0,0103
10	-90	6	1	0,651	0,0108
10	220	6	1	0,425	0,0050
15	-145	6	1	0,521	0,0083
15	-135	6	1	0,546	0,0087
15	-125	6	1	0,572	0,0092
15	-115	6	1	0,599	0,0098
15	-105	6	1	0,628	0,0104
15	-95	6	1	0,656	0,0110
15	-85	6	1	0,686	0,0116
15	225	6	1	0,423	0,0050
20	-150	6	1	0,518	0,0083
20	-140	6	1	0,544	0,0088
20	-130	6	1	0,571	0,0093
20	-120	6	1	0,599	0,0098
20	-110	6	1	0,629	0,0104
20	-100	6	1	0,660	0,0111
20	-90	6	1	0,690	0,0118
25	-145	6	1	0,541	0,0088
25	-135	6	1	0,568	0,0093
25	-125	6	1	0,597	0,0099
25	-115	6	1	0,628	0,0105
25	-105	6	1	0,661	0,0112
25	-95	6	1	0,694	0,0119
25	-85	6	1	0,727	0,0127

Strona 16

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

30	-150	6	1	0,537	0,0089
30	-140	6	1	0,565	0,0094
30	-130	6	1	0,595	0,0099
30	-120	6	1	0,626	0,0106
30	-110	6	1	0,660	0,0112
30	-100	6	1	0,696	0,0120
30	-90	6	1	0,732	0,0128
30	-80	6	1	0,771	0,0136
35	-145	6	1	0,561	0,0094
35	-135	6	1	0,591	0,0100
35	-125	6	1	0,623	0,0106
35	-115	6	1	0,658	0,0113
35	-105	6	1	0,695	0,0121
35	-95	6	1	0,735	0,0129
35	-85	6	1	0,773	0,0138
35	-75	6	1	0,818	0,0148
40	-150	6	1	0,557	0,0095
40	-140	6	1	0,586	0,0101
40	-130	6	1	0,618	0,0107
40	-120	6	1	0,653	0,0114
40	-110	6	1	0,692	0,0121
40	-100	6	1	0,733	0,0130
40	-90	6	1	0,777	0,0139
40	-80	6	1	0,819	0,0150
45	-145	6	1	0,581	0,0101
45	-135	6	1	0,612	0,0108
45	-125	6	1	0,648	0,0114
45	-115	6	1	0,686	0,0122
45	-105	6	1	0,729	0,0131
45	-95	6	1	0,776	0,0141
45	-85	6	1	0,824	0,0151
45	-75	6	1	0,871	0,0163
50	-150	6	1	0,574	0,0102
50	-140	6	1	0,606	0,0108

Strona 17

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

50	-130	6	1	0,643	0,0115
50	-120	6	1	0,683	0,0123
50	-110	6	1	0,725	0,0132
50	-100	6	1	0,770	0,0141
50	-90	6	1	0,822	0,0152
50	-80	6	1	0,876	0,0165
50	-70	6	1	0,931	0,0178
55	-145	6	1	0,599	0,0109
55	-135	6	1	0,637	0,0116
55	-125	6	1	0,678	0,0124
55	-115	6	1	0,721	0,0133
55	-105	6	1	0,768	0,0142
55	-95	6	1	0,817	0,0154
55	-85	6	1	0,874	0,0166
55	-75	6	1	0,934	0,0180
55	-65	6	1	0,997	0,0195
60	-150	6	1	0,592	0,0109
60	-140	6	1	0,630	0,0117
60	-130	6	1	0,670	0,0125
60	-120	6	1	0,714	0,0133
60	-110	6	1	0,762	0,0143
60	-100	6	1	0,814	0,0155
60	-90	6	1	0,870	0,0167
60	-80	6	1	0,931	0,0182
60	-70	6	1	0,999	0,0198
60	-60	6	1	1,071	0,0216
65	-145	6	1	0,622	0,0117
65	-135	6	1	0,661	0,0125
65	-125	6	1	0,704	0,0134
65	-115	6	1	0,752	0,0144
65	-105	6	1	0,805	0,0156
65	-95	6	1	0,864	0,0168
65	-85	6	1	0,928	0,0183
65	-75	6	1	0,996	0,0200

Strona 18

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

65	-65	6	1	1,073	0,0219
70	-150	6	1	0,612	0,0117
70	-140	6	1	0,651	0,0125
70	-130	6	1	0,693	0,0135
70	-120	6	1	0,740	0,0145
70	-110	6	1	0,794	0,0156
70	-100	6	1	0,851	0,0170
70	-90	6	1	0,919	0,0184
70	-80	6	1	0,993	0,0201
70	-70	6	1	1,069	0,0221
70	-60	6	1	1,157	0,0243
75	-145	6	1	0,640	0,0125
75	-135	6	1	0,681	0,0135
75	-125	6	1	0,731	0,0145
75	-115	6	1	0,785	0,0157
75	-105	6	1	0,844	0,0170
75	-95	6	1	0,909	0,0186
75	-85	6	1	0,979	0,0203
75	-75	6	1	1,065	0,0223
75	-65	6	1	1,151	0,0246
75	-55	6	1	1,252	0,0273
80	-150	6	1	0,628	0,0124
80	-140	6	1	0,670	0,0134
80	-130	6	1	0,719	0,0145
80	-120	6	1	0,771	0,0157
80	-110	6	1	0,830	0,0171
80	-100	6	1	0,896	0,0186
80	-90	6	1	0,971	0,0204
80	-80	6	1	1,053	0,0224
80	-70	6	1	1,146	0,0248
80	-60	6	1	1,248	0,0276
80	-50	6	1	1,363	0,0308
85	-145	6	1	0,658	0,0132
85	-135	6	1	0,705	0,0144

Strona 19

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

85	-125	6	1	0,755	0,0156
85	-115	6	1	0,811	0,0170
85	-105	6	1	0,878	0,0186
85	-95	6	1	0,951	0,0205
85	-85	6	1	1,036	0,0225
85	-75	6	1	1,134	0,0250
85	-65	6	1	1,238	0,0278
85	-55	6	1	1,360	0,0312
90	-150	6	1	0,644	0,0130
90	-140	6	1	0,690	0,0142
90	-130	6	1	0,738	0,0155
90	-120	6	1	0,797	0,0169
90	-110	6	1	0,863	0,0186
90	-100	6	1	0,936	0,0204
90	-90	6	1	1,020	0,0226
90	-80	6	1	1,114	0,0251
90	-70	6	1	1,223	0,0280
90	-60	6	1	1,347	0,0314
90	-50	6	1	1,490	0,0356
95	-145	6	1	0,674	0,0139
95	-135	6	1	0,723	0,0152
95	-125	6	1	0,780	0,0167
95	-115	6	1	0,842	0,0183
95	-105	6	1	0,912	0,0203
95	-95	6	1	0,993	0,0225
95	-85	6	1	1,089	0,0250
95	-75	6	1	1,202	0,0280
95	-65	6	1	1,326	0,0316
95	-55	6	1	1,475	0,0359
95	-45	6	1	1,643	0,0410
100	-150	6	1	0,658	0,0135
100	-140	6	1	0,706	0,0148
100	-130	6	1	0,760	0,0163
100	-120	6	1	0,819	0,0180

Strona 20

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

100	-110	6	1	0,892	0,0199
100	-100	6	1	0,973	0,0222
100	-90	6	1	1,066	0,0248
100	-80	6	1	1,174	0,0279
100	-70	6	1	1,297	0,0316
100	-60	6	1	1,449	0,0360
100	-50	6	1	1,622	0,0414
100	-40	6	1	1,824	0,0479
105	-145	6	1	0,689	0,0144
105	-135	6	1	0,740	0,0158
105	-125	6	1	0,800	0,0175
105	-115	6	1	0,868	0,0195
105	-105	6	1	0,943	0,0217
105	-95	6	1	1,034	0,0244
105	-85	6	1	1,140	0,0276
105	-75	6	1	1,262	0,0313
105	-65	6	1	1,413	0,0359
105	-55	6	1	1,583	0,0414
105	-45	6	1	1,791	0,0483
105	-35	6	1	2,043	0,0569
110	-150	6	1	0,671	0,0138
110	-140	6	1	0,718	0,0153
110	-130	6	1	0,778	0,0169
110	-120	6	1	0,841	0,0188
110	-110	6	1	0,918	0,0211
110	-100	6	1	1,006	0,0237
110	-90	6	1	1,106	0,0269
110	-80	6	1	1,226	0,0307
110	-70	6	1	1,371	0,0353
110	-60	6	1	1,541	0,0410
110	-50	6	1	1,752	0,0482
110	-40	6	1	2,005	0,0572
115	-145	6	1	0,698	0,0146
115	-135	6	1	0,756	0,0162

Strona 21

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

115	-125	6	1	0,816	0,0180
115	-115	6	1	0,890	0,0202
115	-105	6	1	0,969	0,0228
115	-95	6	1	1,070	0,0259
115	-85	6	1	1,186	0,0297
115	-75	6	1	1,323	0,0344
115	-65	6	1	1,489	0,0401
115	-55	6	1	1,689	0,0474
115	-45	6	1	1,943	0,0568
115	-35	6	1	2,254	0,0690
120	-150	6	1	0,677	0,0139
120	-140	6	1	0,733	0,0154
120	-130	6	1	0,792	0,0171
120	-120	6	1	0,859	0,0192
120	-110	6	1	0,940	0,0217
120	-100	6	1	1,031	0,0247
120	-90	6	1	1,139	0,0284
120	-80	6	1	1,272	0,0329
120	-70	6	1	1,431	0,0386
120	-60	6	1	1,624	0,0459
120	-50	6	1	1,866	0,0553
120	-40	6	1	2,171	0,0679
120	-30	6	1	2,573	0,0851
125	-145	6	1	0,710	0,0145
125	-135	6	1	0,767	0,0162
125	-125	6	1	0,828	0,0181
125	-115	6	1	0,906	0,0205
125	-105	6	1	0,992	0,0233
125	-95	6	1	1,097	0,0268
125	-85	6	1	1,216	0,0311
125	-75	6	1	1,368	0,0365
125	-65	6	1	1,551	0,0435
125	-55	6	1	1,779	0,0528
125	-45	6	1	2,071	0,0652

Strona 22

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

125	-35	6	1	2,451	0,0826
125	-25	6	1	2,966	0,1076
130	-150	6	1	0,688	0,0137
130	-140	6	1	0,741	0,0152
130	-130	6	1	0,801	0,0170
130	-120	6	1	0,872	0,0191
130	-110	6	1	0,956	0,0217
130	-100	6	1	1,049	0,0249
130	-90	6	1	1,167	0,0289
130	-80	6	1	1,302	0,0340
130	-70	6	1	1,475	0,0405
130	-60	6	1	1,687	0,0491
130	-50	6	1	1,958	0,0609
130	-40	6	1	2,307	0,0776
130	-30	6	1	2,792	0,1022
135	-145	6	1	0,716	0,0142
135	-135	6	1	0,773	0,0158
135	-125	6	1	0,837	0,0177
135	-115	6	1	0,917	0,0201
135	-105	6	1	1,008	0,0230
135	-95	6	1	1,112	0,0266
135	-85	6	1	1,243	0,0311
135	-75	6	1	1,397	0,0370
135	-65	6	1	1,593	0,0448
135	-55	6	1	1,836	0,0555
135	-45	6	1	2,155	0,0706
135	-35	6	1	2,591	0,0931
135	-25	6	1	3,205	0,1290
140	-150	6	1	0,692	0,0131
140	-140	6	1	0,745	0,0146
140	-130	6	1	0,806	0,0164
140	-120	6	1	0,879	0,0185
140	-110	6	1	0,965	0,0210
140	-100	6	1	1,064	0,0242

Strona 23

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

140	-90	6	1	1,180	0,0282
140	-80	6	1	1,323	0,0334
140	-70	6	1	1,501	0,0402
140	-60	6	1	1,717	0,0494
140	-50	6	1	2,005	0,0624
140	-40	6	1	2,383	0,0817
140	-30	6	1	2,910	0,1123
140	-20	6	1	3,698	0,1656
145	-145	6	1	0,718	0,0135
145	-135	6	1	0,775	0,0150
145	-125	6	1	0,842	0,0169
145	-115	6	1	0,921	0,0191
145	-105	6	1	1,014	0,0219
145	-95	6	1	1,123	0,0254
145	-85	6	1	1,254	0,0298
145	-75	6	1	1,411	0,0356
145	-65	6	1	1,606	0,0433
145	-55	6	1	1,860	0,0541
145	-45	6	1	2,185	0,0699
145	-35	6	1	2,625	0,0943
145	-25	6	1	3,255	0,1354
145	-15	6	1	4,265	0,2150
150	-150	6	1	0,690	0,0124
150	-140	6	1	0,744	0,0138
150	-130	6	1	0,807	0,0154
150	-120	6	1	0,880	0,0174
150	-110	6	1	0,965	0,0198
150	-100	6	1	1,065	0,0227
150	-90	6	1	1,184	0,0265
150	-80	6	1	1,328	0,0313
150	-70	6	1	1,504	0,0377
150	-60	6	1	1,725	0,0464
150	-50	6	1	2,006	0,0589
150	-40	6	1	2,374	0,0776

Strona 24

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

150	-30	6	1	2,873	0,1079
150	-20	6	1	3,585	0,1622
150	-10	6	1	4,842	0,2784
155	-145	6	1	0,717	0,0126
155	-135	6	1	0,775	0,0140
155	-125	6	1	0,842	0,0157
155	-115	6	1	0,919	0,0178
155	-105	6	1	1,010	0,0203
155	-95	6	1	1,118	0,0234
155	-85	6	1	1,249	0,0274
155	-75	6	1	1,406	0,0326
155	-65	6	1	1,601	0,0396
155	-55	6	1	1,844	0,0494
155	-45	6	1	2,154	0,0636
155	-35	6	1	2,556	0,0855
155	-25	6	1	3,088	0,1226
155	-15	6	1	3,829	0,1933
160	-150	6	1	0,691	0,0115
160	-140	6	1	0,745	0,0128
160	-130	6	1	0,806	0,0142
160	-120	6	1	0,876	0,0160
160	-110	6	1	0,961	0,0181
160	-100	6	1	1,060	0,0208
160	-90	6	1	1,178	0,0241
160	-80	6	1	1,318	0,0283
160	-70	6	1	1,485	0,0339
160	-60	6	1	1,698	0,0415
160	-50	6	1	1,963	0,0522
160	-40	6	1	2,298	0,0682
160	-30	6	1	2,722	0,0937
160	-20	6	1	3,238	0,1385
160	-10	6	1	3,960	0,2288
165	-145	6	1	0,716	0,0116
165	-135	6	1	0,772	0,0129

Strona 25

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

165	-125	6	1	0,837	0,0144
165	-115	6	1	0,914	0,0162
165	-105	6	1	1,005	0,0185
165	-95	6	1	1,110	0,0212
165	-85	6	1	1,232	0,0247
165	-75	6	1	1,385	0,0292
165	-65	6	1	1,569	0,0351
165	-55	6	1	1,796	0,0433
165	-45	6	1	2,077	0,0551
165	-35	6	1	2,429	0,0729
165	-25	6	1	2,849	0,1020
165	-15	6	1	3,292	0,1541
165	-5	6	1	3,928	0,2605
170	-150	6	1	0,687	0,0106
170	-140	6	1	0,741	0,0117
170	-130	6	1	0,800	0,0130
170	-120	6	1	0,868	0,0146
170	-110	6	1	0,952	0,0165
170	-100	6	1	1,047	0,0188
170	-90	6	1	1,155	0,0217
170	-80	6	1	1,293	0,0253
170	-70	6	1	1,450	0,0301
170	-60	6	1	1,649	0,0364
170	-50	6	1	1,891	0,0453
170	-40	6	1	2,185	0,0581
170	-30	6	1	2,545	0,0776
170	-20	6	1	2,951	0,1096
170	-10	6	1	3,392	0,1664
170	0	6	1	4,871	0,2784
175	-145	6	1	0,709	0,0107
175	-135	6	1	0,765	0,0119
175	-125	6	1	0,827	0,0132
175	-115	6	1	0,902	0,0148
175	-105	6	1	0,989	0,0167

Strona 26

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

175	-95	6	1	1,086	0,0191
175	-85	6	1	1,209	0,0222
175	-75	6	1	1,349	0,0260
175	-65	6	1	1,516	0,0310
175	-55	6	1	1,723	0,0378
175	-45	6	1	1,977	0,0473
175	-35	6	1	2,282	0,0611
175	-25	6	1	2,645	0,0820
175	-15	6	1	3,076	0,1158
175	-5	6	1	3,790	0,1736
180	-150	6	1	0,678	0,0098
180	-140	6	1	0,732	0,0108
180	-130	6	1	0,790	0,0120
180	-120	6	1	0,855	0,0134
180	-110	6	1	0,936	0,0150
180	-100	6	1	1,022	0,0171
180	-90	6	1	1,132	0,0196
180	-80	6	1	1,256	0,0227
180	-70	6	1	1,402	0,0268
180	-60	6	1	1,581	0,0321
180	-50	6	1	1,799	0,0393
180	-40	6	1	2,055	0,0494
180	-30	6	1	2,368	0,0639
180	-20	6	1	2,752	0,0857
180	-10	6	1	3,264	0,1195
180	0	6	1	4,157	0,1726
185	-145	6	1	0,698	0,0099
185	-135	6	1	0,754	0,0110
185	-125	6	1	0,814	0,0122
185	-115	6	1	0,886	0,0136
185	-105	6	1	0,966	0,0153
185	-95	6	1	1,062	0,0175
185	-85	6	1	1,171	0,0201
185	-75	6	1	1,299	0,0234

Strona 27

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

185	-65	6	1	1,454	0,0277
185	-55	6	1	1,642	0,0333
185	-45	6	1	1,861	0,0409
185	-35	6	1	2,127	0,0514
185	-25	6	1	2,452	0,0663
185	-15	6	1	2,862	0,0879
185	-5	6	1	3,442	0,1187
185	5	6	1	4,292	0,1598
190	-150	6	1	0,670	0,0092
190	-140	6	1	0,718	0,0101
190	-130	6	1	0,777	0,0111
190	-120	6	1	0,837	0,0124
190	-110	6	1	0,914	0,0139
190	-100	6	1	0,998	0,0157
190	-90	6	1	1,094	0,0179
190	-80	6	1	1,210	0,0207
190	-70	6	1	1,344	0,0242
190	-60	6	1	1,504	0,0286
190	-50	6	1	1,695	0,0345
190	-40	6	1	1,920	0,0424
190	-30	6	1	2,186	0,0530
190	-20	6	1	2,518	0,0676
190	-10	6	1	2,945	0,0873
190	0	6	1	3,512	0,1124
190	10	6	1	4,109	0,1384
195	-145	6	1	0,688	0,0093
195	-135	6	1	0,739	0,0102
195	-125	6	1	0,798	0,0113
195	-115	6	1	0,864	0,0126
195	-105	6	1	0,938	0,0142
195	-95	6	1	1,028	0,0161
195	-85	6	1	1,130	0,0184
195	-75	6	1	1,248	0,0213
195	-65	6	1	1,384	0,0249

Strona 28

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

195	-55	6	1	1,549	0,0296
195	-45	6	1	1,738	0,0356
195	-35	6	1	1,966	0,0435
195	-25	6	1	2,236	0,0538
195	-15	6	1	2,566	0,0673
195	-5	6	1	2,972	0,0838
195	5	6	1	3,417	0,1016
195	15	6	1	3,734	0,1151
200	-150	6	1	0,658	0,0086
200	-140	6	1	0,705	0,0095
200	-130	6	1	0,759	0,0104
200	-120	6	1	0,817	0,0116
200	-110	6	1	0,888	0,0129
200	-100	6	1	0,967	0,0146
200	-90	6	1	1,056	0,0165
200	-80	6	1	1,160	0,0189
200	-70	6	1	1,282	0,0219
200	-60	6	1	1,417	0,0257
200	-50	6	1	1,584	0,0304
200	-40	6	1	1,773	0,0364
200	-30	6	1	1,998	0,0440
200	-20	6	1	2,262	0,0536
200	-10	6	1	2,572	0,0651
200	0	6	1	2,912	0,0778
200	10	6	1	3,205	0,0889
205	-145	6	1	0,674	0,0088
205	-135	6	1	0,721	0,0096
205	-125	6	1	0,778	0,0106
205	-115	6	1	0,839	0,0118
205	-105	6	1	0,908	0,0132
205	-95	6	1	0,989	0,0149
205	-85	6	1	1,081	0,0170
205	-75	6	1	1,185	0,0194
205	-65	6	1	1,310	0,0225

Strona 29

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

205	-55	6	1	1,447	0,0263
205	-45	6	1	1,609	0,0309
205	-35	6	1	1,798	0,0367
205	-25	6	1	2,013	0,0438
205	-15	6	1	2,256	0,0522
205	-5	6	1	2,521	0,0615
205	5	6	1	2,772	0,0703
205	15	6	1	2,942	0,0764
210	-150	6	1	0,643	0,0082
210	-140	6	1	0,689	0,0089
210	-130	6	1	0,736	0,0098
210	-120	6	1	0,795	0,0109
210	-110	6	1	0,860	0,0121
210	-100	6	1	0,931	0,0136
210	-90	6	1	1,013	0,0153
210	-80	6	1	1,106	0,0174
210	-70	6	1	1,209	0,0199
210	-60	6	1	1,333	0,0229
210	-50	6	1	1,471	0,0267
210	-40	6	1	1,629	0,0312
210	-30	6	1	1,805	0,0366
210	-20	6	1	2,006	0,0429
210	-10	6	1	2,217	0,0498
210	0	6	1	2,432	0,0568
210	10	6	1	2,595	0,0624
210	20	6	1	2,669	0,0651
215	-145	6	1	0,656	0,0083
215	-135	6	1	0,704	0,0091
215	-125	6	1	0,754	0,0101
215	-115	6	1	0,809	0,0111
215	-105	6	1	0,876	0,0124
215	-95	6	1	0,948	0,0139
215	-85	6	1	1,029	0,0156
215	-75	6	1	1,125	0,0177

Strona 30

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

215	-65	6	1	1,230	0,0202
215	-55	6	1	1,350	0,0233
215	-45	6	1	1,484	0,0268
215	-35	6	1	1,630	0,0311
215	-25	6	1	1,798	0,0359
215	-15	6	1	1,975	0,0413
215	-5	6	1	2,150	0,0468
215	5	6	1	2,306	0,0516
215	15	6	1	2,399	0,0548
215	25	6	1	2,415	0,0554
220	-150	6	1	0,629	0,0078
220	-140	6	1	0,668	0,0085
220	-130	6	1	0,718	0,0093
220	-120	6	1	0,770	0,0103
220	-110	6	1	0,828	0,0114
220	-100	6	1	0,893	0,0126
220	-90	6	1	0,967	0,0141
220	-80	6	1	1,049	0,0159
220	-70	6	1	1,138	0,0180
220	-60	6	1	1,244	0,0205
220	-50	6	1	1,360	0,0234
220	-40	6	1	1,486	0,0268
220	-30	6	1	1,628	0,0306
220	-20	6	1	1,777	0,0348
220	-10	6	1	1,924	0,0392
220	0	6	1	2,062	0,0432
220	10	6	1	2,161	0,0464
220	20	6	1	2,204	0,0479
225	-145	6	1	0,641	0,0079
225	-135	6	1	0,681	0,0087
225	-125	6	1	0,729	0,0095
225	-115	6	1	0,783	0,0105
225	-105	6	1	0,842	0,0116
225	-95	6	1	0,907	0,0129

Strona 31

Budowa zakładu SARIA POLSKA Sp. z o.o.
działki nr ew. 89/4, 89/6 i 90/6, obręb 0001 Mszczonów
Aceton - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X3

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

225	-85	6	1	0,978	0,0144
225	-75	6	1	1,061	0,0161
225	-65	6	1	1,150	0,0182
225	-55	6	1	1,252	0,0206
225	-45	6	1	1,362	0,0233
225	-35	6	1	1,479	0,0264
225	-25	6	1	1,606	0,0298
225	-15	6	1	1,733	0,0333
225	-5	6	1	1,857	0,0367
225	5	6	1	1,952	0,0396
225	15	6	1	2,010	0,0415
225	25	6	1	2,019	0,0419
				Wielkości maksymalne	
170	0	6	1	4,871	0,2784