

Mszczonów, dn. 21.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, Burmistrz Mszczonowa

z a w i a d a m i a

że w dniu 21 czerwca 2021 r., na wniosek pełnomocnika Firmy SARIA POLSKA Sp. z o.o., wydana została decyzja znak G.6220.16.2020.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów,
powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.**

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzędu, tj. w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 8⁰⁰ – 16⁰⁰. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu COVID-19, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (bip.mszczonow.pl) w dniach od 23 czerwca 2021 r. do 06 lipca 2021 r. Ponadto informacje wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, oraz w miejscu realizacji inwestycji.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Firmy SARIA POLSKA Sp. z o.o.,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. a/a. J.J.21.06.2021 r.

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń (14 dni):

1. Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP ,
2. Pełnomocnik Firmy - z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji;

Wywieszono dnia *11.06.2021*

(pieczęć Firmy, Urzędu)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Gmina Mszczonów** reprezentowana przez **Burmistrza Mszczonowa** (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urząd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do mementu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, zwanej dalej ustawą „ooś”), a także § 2 ust. 1 pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.),

- po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora Firmy SARIA POLSKA Sp. z o. o, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**” w Mszczonowie, na działkach o nr ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie;
- po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z organem wymienionym w art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),
- po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie Zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mszczonowie na działkach oznaczonych nr ew. 90/6, 89/6 i 89/4, obręb ewidencyjny 0001 Mszczonów Miasto, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6686 z dnia 10 lipca 2014 r.), ww. działki inwestycyjne położone są na terenie obiektów produkcyjnych, składów magazynowych i zabudowy usługowej oznaczonej na planie symbolem 4 P/U.

Planowana inwestycja obejmuje budowę przede wszystkim:

- budynku socjalno – biurowego
- budynku hali produkcyjnej
- zbiorników na ścieki bytowe i przemysłowe
- przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego
- dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych.

Teren działek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. Działki nie znajdują się również w granicach wpływów eksplozji górniczej.

Powierzchnia zabudowy po realizacji inwestycji wyniesie (obecnie działki nr: 90/6, 89/6, 89/4 są niezabudowane):

- powierzchnia proj. zabudowy (obiektów) ok. 2280,0 m²
- powierzchnia utwardzona (placów i dróg) ok. 7260,0 m²
- powierzchnia zieleni ok. 19987,0 m²
- razem: ok. 29527,0 m²

Teren planowanej inwestycji, to obszar niezbudowany i niezagospodarowany, nie wyróżniający się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Otoczenie stanowią od północy tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, od południa tereny przetwarzania odpadów, tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usługowej, od wschodu tereny komunikacji, a od zachodu tereny górnicze.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- 1) Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia powinna odbywać się zgodnie z założeniami przedstawionymi w raporcie, który opracowany został w czerwcu 2020 r. przez Biuro Projektów Ekologicznych „EkoProjekt”, ul. Belzacka 127, 97-300 Piotrków Trybunalski; ww. dokument uzupełniony został w dniu 17 marca 2021 r.
- 2) Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przeprowadzić kontrolę na obecność zwierząt oraz gdy zaistnieje taka konieczność umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku

- możliwości ucieczki, zwierzęta przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
- 3) Wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
 - 4) Odpowiednie transportowanie i przechowywanie materiałów budowlanych, w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się; surowce szkodliwe dla środowiska nie powinny zostać dopuszczone do użycia;
 - 5) Teren prac budowlanych wygrodzić szczelnym ogrodzeniem, uniemożliwiającym przedostawanie się zwierząt na teren realizowanej inwestycji; w przypadku stwierdzenia obecności płazów w obrębie przedmiotowej inwestycji, zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający przedostanie się tam płazów, poprzez ustawienie siatki herpetologicznej, stabilnie zakotwiczonej w gruncie; znalezione i odłowione osobniki przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
 - 6) Na etapie eksploatacji teren przedsięwzięcia ogrodzić od strony północnej, zachodniej i południowej szczelnym ogrodzeniem, a od strony wschodniej ogrodzeniem z zachowaniem min. 10 cm prześwitu (pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu), który będzie umożliwiał migrację fauny; dodatkowo tereny biologicznie czynne wygrodzić płotkami uniemożliwiającymi przemieszczanie się herpetofauny i drobnych ssaków na drogi i place manewrowe;
 - 7) Podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 - 8) Do nasadzeń oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej stosować rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
 - 9) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska, w tym gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;
 - 10) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach) umieszczonych w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu (tj. w pomieszczeniu kontenerowym – magazynowym); miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;
 - 11) Odpady przewidziane do zbierania dostarczać na teren zakładu w: kontenerach, pojemnikach, workach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach);
 - 12) W planowanej instalacji przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w ilości ok. 44000 Mg/rok (tj. ok. 176 Mg/dobę, przyjmując 250 dni/rok pracy);
 - 13) Odpady inne niż niebezpieczne przeznaczone do przetwarzania w przedmiotowej instalacji, magazynować w muldzie wyladowczej odpadów, znajdującej się wewnątrz hali produkcyjnej; (dopuszcza się również nie poddawanie wybranej części ww. odpadów procesowi odzysku w instalacji, a jedynie prowadzenie: przeładunku i wstępnego sortowania łącznej ilości odpadów ok. 6300 Mg/rok i przekazywanie tych odpadów innym uprawnionym podmiotom);
 - 14) Wytworzoną w procesie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne masę organiczną przed jej załadunkiem do cystern tymczasowo magazynować w zewnętrznym zamkniętym i szczelnym zbiorniku;
 - 15) Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne

- magazynować selektywnie w szczelnych: kontenerach, pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), bądź uporządkowane luzem (w zależności od rodzaju odpadu) w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstawania wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;
- 16) Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), umieszczonych w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstawania wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego (np. poprzez magazynowanie ww. odpadów w budynku); miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;
 - 17) Eksploatację inwestycji oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
 - 18) Podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;
 - 19) Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz odpady poddawane jedynie przeładunkowi magazynować na hali produkcyjnej;
 - 20) Wytworzoną biomasę magazynować w zamkniętym zbiorniku zewnętrznym;
 - 21) Transport odpadów prowadzić w następujących warunkach:
 - a) wykorzystywać pojazdy sprawne technicznie eksploatowane i konserwowane systematycznie i w sposób prawidłowy;
 - b) wykorzystywać pojazdy transportowe wyposażone w szczelną skrzynię ładunkową, ze szczelnie zamkniętą tylną klapą;
 - c) ładunek przykrywać plandeką;
 - 22) Transport biomasy do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający wtórne pylenie oraz emisję substancji do powietrza;
 - 23) Biofiltr utrzymywać na poziomie zadanej sprawności;
 - 24) Pracę biofiltra (kurtyny wodnej) oczyszczającego powietrze w hali produkcyjnej prowadzić w obiegu zamkniętym; okresowe czyszczenie urządzenia wykonać przez specjalistyczną firmę zagospodarowującą powstały w wyniku konserwacji odpad;
 - 25) Zaopatrzenie w gaz realizować z zewnętrznej sieci gazowej;
 - 26) Wszelkie prace adaptacyjne i budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
 - 27) Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz w sposób ograniczający wpływ ww. prac do najbliższego otoczenia terenu inwestycji; wody z odwodnienia podczyścić z zawiesiny i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 28) Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;

- 29) Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji zaopatrzyć w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;
- 30) Zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizować z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 31) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do dwóch szczelnych, planowanych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy; zbiorniki te systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 32) Na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe (tj. ścieki ze zmywania posadzek oraz z mycia pojemników) odprowadzać siecią kanalizacji ścieków przemysłowych do ośmiu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie przekazywać cysternami do oczyszczenia w gminnej oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, na warunkach określonych przez gestora oczyszczalni oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, jeśli będzie ono wymagane;
- 33) Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji z terenu budowy odprowadzać do gruntu w granicach własności, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 34) Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenów inwestycji odprowadzać przez system kanalizacji wyposażony w urządzenie podczyszczające (piaskownik oraz separator substancji ropopochodnych) do szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego, zlokalizowanego na terenie inwestycji, o pojemności nie mniejszej niż 150 m³; nadmiar wód opadowych ze zbiornika przewozić wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię; nie dopuścić do przepełnienia zbiornika;
- 35) W urządzeniu podczyszczającym przeprowadzać regularne prace i przeglądy konserwacyjne zgodne z zaleceniami producenta;
- 36) Dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, zbiornika bezodpływowego oraz urządzeń podczyszczających ścieki;
- 37) Prowadzić regularnie przeglądy szczelności posadzek i zbiorników, w przypadku wykrycia nieszczelności natychmiast wykonać prace naprawcze;
- 38) W trakcie realizacji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, ewentualne naprawy sprzętu przeprowadzić poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych;
- 39) Teren realizacji inwestycji oraz samą inwestycję wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych;
- 40) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa lub płynu eksploatacyjnego, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii, zanieczyszczenie przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 41) Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;

- 42) Na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę dostarczać na teren inwestycji beczkowozami;
- 43) System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;
- 44) Racjonalne gospodarowanie wodą oraz innymi surowcami, materiałami i paliwami, na każdym etapie inwestycji;
- 45) Zapewnienie odpowiedniej przepustowości systemu kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
- 46) Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji dowożonych, przetwarzanych i wywożonych odpadów z zastosowaniem stosownych dokumentów oraz kontrolowania ich jakości;
- 47) Ilość przyjmowanych do procesu odpadów nie przekroczy zakładanej w raporcie oś wydajności instalacji;
- 48) Dowożenie i wywożenie odpadów wyłącznie w porze dziennej;
- 49) Używanie instalacji, maszyn i urządzeń o możliwie najniższych poziomach mocy akustycznej oraz sprawnych technicznie, spełniających normy ochrony środowiska;
- 50) Regularne przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych oraz prac konserwacyjnych instalacji, maszyn i urządzeń używanych w obiekcie;
- 51) Utrzymywanie terenu inwestycji w należyтым porządku na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji;
- 52) Przestrzegania reżimu technologicznego w celu eliminacji uciążliwości zapachowych;
- 53) Ograniczenia oddziaływania inwestycji do granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
- 54) Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 55) Zastosowania wszelkich możliwych zabezpieczeń na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych.
- 56) Zaleca się prowadzenie monitoringu powietrza, monitoringu jakości ścieków oraz monitoringu hałasu, których zakres oraz sposób wykonywania pomiarów regulują przepisy prawa. Pozwoli to na wczesne wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń i przekroczeń dopuszczalnych norm, odnalezienie i usunięcie ich źródła.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18:

- 1) zaprojektować instalację przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o maksymalnej wydajności 44000 Mg/rok;

- 2) na potrzeby ogrzewania hali zaprojektowanie 2 kotłów gazowych o maksymalnej mocy 275 kW każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 2 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 16,2 m i maksymalnej średnicy 0,25 m każdy;
- 3) na potrzeby ogrzewania budynku socjalno-biurowego zaprojektowanie kotła gazowego o maksymalnej mocy 30 kW, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o minimalnej wysokości 8,0 m i maksymalnej średnicy 0,08 m;
- 4) zanieczyszczone powietrze z hali produkcyjnej i zbiornika na biomasę odprowadzać poprzez wentylator wyciągowy o wydajności około 35000 m³/h i płuczkę, na biofiltr o skuteczności redukcji emisji (zespołu urządzeń płuczka+biofiltr) minimum 50% i dalej do atmosfery;
- 5) zastosowanie na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego zakładu maksymalnie:
 - a) 1 głównego wentylatora zewnętrznego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 91 dB;
 - b) 1 centrali dachowej wywiewnej o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 43 dB;
- 6) zaprojektowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki przemysłowe;
- 7) zaprojektowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe;
- 8) prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem robót w sposób zorganizowany wyłącznie w porze dziennej;
- 9) wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników;
- 10) zorganizowanie i zabezpieczenie placu i zaplecza budowy – w miejscu utwardzonym i ogrodzonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed wtargnięciem okolicznych zwierząt, z zapewnieniem właściwego odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz właściwej gospodarki odpadami. Należy zapewnić również zaplecze sanitarne dla pracowników. Miejsca napraw, postoju i tankowania urządzeń budowlanych należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych rozlewów substancji ropopochodnych; ponadto podczas przerw w pracy maszyny i sprzęt powinny być wyłączone;
- 11) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6686 z dnia 10 lipca 2014 r.), działki inwestycyjne położone są na terenie obiektów produkcyjnych, skład magazynowych i zabudowy usługowej oznaczonej na planie symbolem 4 P/U.
- 12) wykorzystywanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego normy ochrony środowiska; konieczna jest właściwa eksploatacja i konserwacja wykorzystywanych maszyn;

- 13) odpowiednie magazynowanie i przechowywanie materiałów budowlanych, w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się; materiały szkodliwe dla środowiska nie powinny zostać dopuszczone do użycia;
- 14) wykonanie wszelkich prac związanych z planowaną inwestycją z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska; należy także pamiętać, że jakość wykonywanych robót ma istotny wpływ na stan środowiska;
- 15) zachowanie ustalonej dla terenu powierzchni biologicznie czynnej;
- 16) dobranie odpowiedniej kolorystyki obiektu współgrającej z otoczeniem;
- 17) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów pełniących funkcję zieleni izolacyjnej;
- 18) indywidualnego zabezpieczenia istniejących zadrzewień w czasie budowy, które nie są przeznaczone do usunięcia;
- 19) utwardzenie i uszczelnienie całej powierzchni Zakładu oraz wykonanie zabezpieczeń uniemożliwiających niekontrolowane rozproszenie się odpadów poza teren Zakładu oraz wykonania zabezpieczeń uniemożliwiających niekontrolowane rozproszenie się odpadów poza teren Zakładu; obszar inwestycji powinien być oświetlony, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt;
- 20) wykonania wentylacji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt i pracę ludzi;
- 21) zastosowanie wszelkich możliwych zabezpieczeń na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych;
- 22) ograniczenia oddziaływania inwestycji do granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Projektowana inwestycja nie będzie należała do grupy obiektów, których eksploatacja będzie stwarzała ryzyko związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Obiekt nie zalicza się do zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znacznej odległości od jej granic. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość oddziaływania na obszary położone poza

granicami kraju, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Z uwagi na powyższe, nie określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.).

Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ponieważ z przeprowadzonej analizy wynika, że uciążliwości związane z eksploatacją obiektu obejmą teren bezpośrednio przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie oraz jego najbliższe otoczenie w granicach własności Inwestora.

7. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Inwestora, tj. SARIA POLSKA Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem z dnia 01 lipca 2020 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 03 lipca 2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Mszczonowie, na działkach o nr ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4));

Działając zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247.), Burmistrz Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska w sprawie wydania opinii i uzgodnienia warunków realizacji planowanej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię – postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.153.2020.AST.2 z dnia 07 kwietnia 2021 r. - uzgodnił realizację

przedsięwzięcie i określił jego warunki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wyraził pozytywną opinię sanitarną o środowiskowych warunkach realizacji ww. przedsięwzięcia (Opinia Sanitarna nr ZNS.471.2.04.2020.104 z dnia 03 sierpnia 2020 r.). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem znak: WA.RZŚ.4360.1.128.2020.IK.2 z dnia 23 listopada 2020 r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia i określił jego warunki. Wszystkie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, określone przez organy ochrony środowiska zostały zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji.

W trakcie planowania ww. przedsięwzięcia rozpatrywano warianty przedsięwzięcia, które charakteryzują się następującymi aspektami:

- Wariant I - polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Teren, na którym Inwestor planuje podjąć działalność w zakresie prowadzenia przedmiotowej inwestycji, stwarza ze względu na stan istniejący oraz przyjętą lokalizację, bardzo dobre warunki do realizacji tego przedsięwzięcia. Rozpatrywane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie wykazującym duże predyspozycje do prowadzenia tego typu działalności. Obecne zagospodarowanie oraz przyjęta lokalizacja zadecydowały o niskich walorach krajobrazowych oraz przyrodniczych terenu umiejscowienia inwestycji. Planowana do uruchomienia inwestycja ze względu na skalę oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko nie będzie stwarzać zagrożenia środowiska. Celem Inwestora jest podjęcie działalności będącej źródłem dodatkowego dochodu.

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie wpłynie na poprawę obecnego stanu środowiska w rejonie przedsięwzięcia, zaś jego realizacja przy zastosowaniu działań opisanych w raporcie ooś nie wpłynie na jego pogorszenie. Zaniechanie planowanego przedsięwzięcia wiązałoby się więc z utratą szansy na rozwój gospodarczy Inwestora. Jak wykazały przeprowadzone w raporcie analizy wpływu nagłówkowego przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływanie inwestycji nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych norm środowiskowych. Reasumując należy stwierdzić, iż planowana działalność służy zagospodarowaniu odpadów. Inwestor jednoznacznie precyzuje rodzaj technologii oraz zagospodarowanie terenu dla danego przedsięwzięcia. Zastosowana technologia, jak również wyposażenie w urządzenia oraz zagospodarowanie terenu będą spełniać warunki określone w przepisach ochrony środowiska i ustawy Prawo budowlane oraz aktach regulujących działania poszczególnych inwestycji. Z uwagi na powyższe nie rozpatruje się wariantu polegającego na zaniechaniu realizacji inwestycji.

- Wariant „II” - alternatywny

Jako wariant alternatywny rozpatrzono możliwość zasilania kotłów do ogrzewania innym paliwem - olejem opałowym. Jednak instalacja zbiorników na olej, w przypadku możliwości podłączenia do sieci gazowej jest bardziej wymagająca finansowo oraz lokalizacyjnie. Ponadto zbiorniki na olej zwiększają obawy o możliwość wystąpienia

sytuacji awaryjnych. Stąd stwierdzono, że przyjęte jako wariant realizacyjny ogrzewanie gazem jest odpowiednim rozwiązaniem.

- Wariant „III” – najkorzystniejszy dla środowiska

Analiza zagadnienia wskazuje na to, że najkorzystniejszym dla środowiska wariantem realizacji przedsięwzięcia będzie wariant proponowany przez Inwestora, czyli ogrzewanie budynków za pomocą kotłów na gaz.

Wariant proponowany przez Inwestora to wariant najbardziej opłacalny, uzasadniony ekonomicznie i bezpieczny dla środowiska. Z punktu widzenia ochrony środowiska, wariant proponowany przez Inwestora, należy ocenić pozytywnie, co w pełni uzasadnia wybór inwestorskiego wariantu realizacji przedsięwzięcia, jako najkorzystniejszego dla środowiska. Jak wykazuje przeprowadzona w raporcie oś analiza wpływu na poszczególne elementy środowiska, przedsięwzięcie wykonane i eksploatowane zgodnie z założeniami zamieszczonymi w przedłożonej dokumentacji, nie będzie stanowić znacznego źródła oddziaływania na środowisko, zatem wybór wariantu polegającego na realizacji przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym przez Inwestora wydaje się jak najbardziej uzasadniony. Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, jak wykazuje przeprowadzona analiza wpływu na poszczególne jego elementy, realizacja inwestycji wg przyjętych założeń, jest jak najbardziej uzasadniona. Wybrany przez Inwestora wariant jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska i nie będzie posiadał negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz i inne. Nie zajdzie również jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania pomiędzy tymi elementami.

W oparciu o rozważania zawarte w raporcie zdecydowano się zarekomendować do realizacji wariant polegający na „Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Mszczonowie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mszczonowie, na działkach o nr ew. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę przede wszystkim: budynku socjalno-biurowego, budynku hali produkcyjnej, zbiorników na ścieki, dróg, placów manewrowych. Przedmiotowa instalacja służyć będzie do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, stanowiących tzw. „byłą żywność” (tzw. refood), tzn. żywność, która jest przeterminowana lub z innych względów nie nadaje się do sprzedaży, bądź spożycia przez ludzi, poprzez jej: rozpakowanie, rozdrobnienie/mielenie, mieszanie, a tym samym ujednorodnienie, a następnie przekazanie odbiorcom. Przewiduje się przetwarzanie ok. 44000 Mg/rok odpadów, z czego szacuje się, że 90 % stanowić będzie biomasa, zaś 10 % stanowić będą odpady z opakowań. Zakład pracował będzie przez 5 dni w tygodniu, na 2 zmiany. Odpady odbierane będą głównie: ze sklepów spożywczych, z lokali gastronomicznych,

z zakładów przemysłu spożywczego. Z raportu ooś wynika, że w większości przypadków odbierane produkty (odpady inne niż niebezpieczne) klasyfikowane będą jako odpady o kodzie 16 03 80 *Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia*. Ponadto planuje się odbierać odpady o kodach: 02 01 02, 02 01 03, 02 01 83, 02 01 99 (odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), 02 02 02, 02 02 03, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 04 80, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 80, 02 06 99 (odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), 19 08 09, 20 01 08. Mulda wyładowcza odpadów (o pojemności ok. 130 m³) znajdować się będzie wewnątrz hali produkcyjnej. W wyniku przeprowadzonego procesu przetwarzania odpadów, obejmującego ujednolicenie poprzez mieszanie oraz mielenie (z użyciem mieszadła, młyna i separatora), następować będzie odzysk odpadów (zmielenie refood oraz usunięcie opakowań). Rozpakowany i zmielony refood (w formie pulpy) pompowany będzie za pomocą pompy do zewnętrznego zbiornika magazynującego. Planowana pojemność zbiornika magazynującego na rozdrobnioną pulpę to ok. 150 m³. Ze zbiornika magazynującego pulpa (biomasa – rozdrobniona masa organiczna) wywożona będzie do odbiorców – biogazowni. Dopuszczalne będzie również nie poddawanie wybranej części refood procesowi odzysku w instalacji, a jedynie: przeładunkowi, wstępnemu sortowaniu i przekazywaniu go dalej (bez zmiany kodu odpadu), innym uprawnionym podmiotom. Do odpadów, które podlegać będą tylko przepakowywaniu, należeć będą odpady: piekarnicze, wysortowane mięso, oleje spożywcze (w łącznej ilości odpadów ok. 6300 Mg/rok).

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek o nr ew. 90/6, 89/6, 89/4, obręb ewidencyjny 0001 Mszczonów, miasto Mszczonów. Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 2,95 ha. Obecnie ww. działki nie są zagospodarowane i stanowią nieużytek.

Realizacja planowanej inwestycji obejmować będzie:

- budynku hali produkcyjnej
- budynku biurowo – socjalnego
- biofiltr
- zbiornik na biomasę
- zbiorników na ścieki bytowe i przemysłowe
- przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego
- dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych.

1. Hala produkcyjna – hala segmentowa na konstrukcji stalowej, bądź żelbetowej ze ścianami i dachem z płyt stalowych; wymiary hali wynosić będą ok. 29 m x 61 m, wysokość hali wynosić będzie ok. 8,2 m, poza jednym z segmentów, którego wysokość wynosić będzie ok. 13 m; w hali wydzielone zostaną przede wszystkim: hala przyjęcia wraz z halą manipulacyjną, mulda wyładowcza odpadów, miejsca magazynowania pojemników, myjnia pojemników, kotłownia, pomieszczenie warsztatowe; wentylacja hali odbywać się będzie na zasadzie wytworzonego podciśnienia za pomocą jednego głównego wentylatora, powietrze wychodzące oczyszczane będzie w biofiltrze. Na pierwszym piętrze hali znajdować się będzie zaplecze socjalne.

2. Budynek socjalno – biurowy – zaplecze biurowe oraz zaplecze socjalne dla pracowników umiejscowione zostaną w jednym wolnostojącym budynku; wymiary budynku wynosić będą ok. 21,4 m x 12,5 m, z wysokością ok. 5,0 m. Budynek będzie ogrzewany, z dostępem do bieżącej wody oraz skanalizowany.

3. Biofiltr – biofiltr zamontowany zostanie przy południowo wschodnim narożniku budynku hali produkcyjnej; planuje się montaż urządzenia o wymiarach ok. 18,5 m x 12,5 m; biofiltr służyć będzie do oczyszczania powietrza hali produkcyjnej, połączony będzie z wentylatorem o wydajności około 35000 m³ /h; biofiltr wypełniony będzie materiałem filtrującym.

4. Zbiornik na biomasę – zbiornik zamknięty, o pojemności około 150 m³, izolowany wełną mineralną, z mieszadłem w środku, połączony będzie z systemem wentylacji odprowadzającym powietrze do biofiltra; zbiornik posiadać będzie szczelne połączenie z wnętrzem hali oraz możliwość połączenia rurowego z cysterną (tzw. szybkozłącze); zbiornik posadowiony będzie przy zachodniej szczytowej ścianie hali produkcyjnej.

5. Zbiorniki na ścieki – w ramach inwestycji planowany jest montaż:

- zbiorników na ścieki socjalno-bytowe – zbiorniki szczelne, bezodpływowe, zamknięte, o poj. ok. 10 m³
- zbiorników na ścieki przemysłowe – zbiorniki szczelne, bezodpływowe, zamknięte, każdy o poj. ok. 10 m³, zamontowane w układzie kaskadowym, przy ścianie hali produkcyjnej.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się również wykonanie wewnętrznego układu dojazdów, placu manewrowego, miejsc postojowych oraz zjazdu. Planowany zjazd realizowany będzie od strony zachodniej i północnej terenu inwestycji. W skład układu dróg wejdzie również waga najazdowa.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń i substancji odorotwórczych do powietrza pochodzących z procesów przeładunku i przetwarzania odpadów, funkcjonowania kotłowni oraz ruchu pojazdów mechanicznych po terenie inwestycyjnym. Przeprowadzona w raporcie o oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczących, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będzie system wentylacji obiektu oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie oś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki dotyczące źródła poboru wody oraz ograniczenia ilości jej zużycia, a także sposobu zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych. Przeprowadzona w raporcie analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

W sentencji niniejszej decyzji wskazano sposób postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji planowanej inwestycji, mający na celu zabezpieczenie środowiska przed oddziaływaniem związanym z magazynowaniem odpadów. W sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki mające na celu zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w związku z magazynowaniem odpadów na etapie eksploatacji inwestycji. Odpady powstające w wyniku funkcjonowania urządzeń podczyszczających wody opadowe, będą usuwane przez firmy zewnętrzne, zajmujące się serwisem tych urządzeń.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) oznaczonej kodem PLRW2000172727631 „Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą”. Ww. obszar JCWP jest naturalną i monitorowaną częścią wód, użytkowana rolniczo, z presją komunalną. Na podstawie monitoringu z 2012 r. jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny słaby), wskaźnikami determinującymi ten stan były azot Kjeldahla, fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR), makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI). Osiągnięcie celu środowiskowego uznano za zagrożone.

Ze względu na brak możliwości technicznych osiągnięcia celów środowiskowych tj. osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego, dla tego obszaru JCWP wyznaczono derogację do roku 2021 na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono na podstawie monitoringu z 2012 r. jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych (tj. utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego) uznano za niezagrażone. Na podstawie monitoringu z 2016 r. wskazane powyżej cele środowiskowe, wyznaczone dla ww. JCWPd, są dotrzymane.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia Inwestor przewidział następujące działania minimalizujące ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne:

- wykonywanie prac wykopowych w porze suchej, przy niskim poziomie wód podziemnych, w przypadku pojawienia się wody w wykopach zagospodarowanie jej na terenie zielonym inwestycji;
- korzystanie ze sprzętu i środków transportowych dobrej jakości, sprawnych, prawidłowo utrzymanych i wyposażonych;
- na terenie terenu inwestycyjnego nie podejmowanie prac remontowych sprzętu;
- racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi przy pracach budowlanych – niedopuszczanie do pozostawienia jakichkolwiek odpadów (smarów, olejów), prowadzenie prawidłowej selektywnej gospodarki odpadami;
- bezpieczne opróżnianie szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarowych form ochrony przyrody podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003 znajduje się w odległości ok. 2,7 km od terenu inwestycji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie planowana inwestycja zrealizowana będzie na terenie stanowiącym nieużytek, porośniętym gatunkami charakterystycznymi dla zbiorowisk pól uprawnych. Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Z uwagi na stopień

przekształcenia terenu inwestycji oraz jej lokalizację poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że ww. przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, a nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie inwestycji.

Zastosowanie powyższych warunków ograniczy śmiertelność zwierząt podczas realizacji inwestycji, a także zapewni prawidłowy sposób prowadzenia robót jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne. Ponadto zastosowanie ww. warunków umożliwi ochronę herpetofauny podczas budowy i eksploatacji inwestycji. Warunek dotyczący odpowiedniego doboru roślinności do nasadzeń wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej obszaru.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, a także jego lokalizację w centralnej części Polski, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Wykonując procedury formalnoprawne dotyczące planowanej inwestycji, zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie - poprzez obwieszczenie wydane przez Burmistrza Mszczonowa nr G.6220.16.2020.JJ z dnia 06 lipca 2020 r., informujące zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz wywieszono w miejscu planowanej inwestycji.


Ponadto strony postępowania oraz zainteresowani mogli zapoznać się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w terminie określonym w obwieszczeniu tj. od 22 kwietnia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r. Obwieszczenie zamieszczono w BIP tut. Urzędu, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto w prasie „Życie Żyrardowa” – nr wydania 14 (data wydania 20.04.2021 r.). W powyższym terminie strony niniejszego postępowania, oraz społeczeństwo nie złożyło żadnych uwag ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji oraz prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione (obwieszczenie nr G.6220.16.2020.JJ z dnia 27.05.2021 r.) o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Do zebranego materiału dowodowego strony postępowania nie złożyły żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Zamierzenie inwestycyjne stanowi kontynuację obecnego użytkowania terenów w tej części gminy, ponadto sąsiedztwo stanowią obszary o podobnym przeznaczeniu oraz tereny górnicze, a także tereny przetwarzania odpadów. Inwestycja powstanie na obszarze o niskich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, zachowany zostanie jednak znaczny udział powierzchni biologicznie czynnej. Według przeprowadzonych analiz i obliczeń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko nie zostaną przekroczone dopuszczalne normy w zakresie emisji i wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Planowana do zastosowania technologia, rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu zagwarantować mają ochronę środowiska. Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w zakresie rodzaju, charakterystyki przedsięwzięcia i jego usytuowania - na podstawie przedłożonego raportu ooś i zawartych w nim założeń realizacyjnych, oraz opinii organów ochrony środowiska, uznano, że ww. przedsięwzięcie nie będzie przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia środka odwoławczego przez wszystkie strony postępowania uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrócenie toku instancji i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia w krótszym czasie. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.



BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

pieczęć (miejscowa) i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) oraz części I ust. 45 załącznika do ww. ustawy, opłata skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych i 00/100 groszy) została uiszczona na konto Urzędu Miejskiego w Mszczonowie dniu 05.02.2020 r. z adnotacją „opłata skarbową - decyzja środowiskowa. Powyższą adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej dokonała w dniu 21.06.2021 r. : Jolanta Jackowska - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
SARIA POLSKA Sp. z o.o.,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. a/a. J.J.21.06.2021 r.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
W Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Gmina Mszczonów** reprezentowana przez **Burmistrza Mszczonowa** (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urząd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do momentu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegająca na
„Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Mszczonowie, na działkach
o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001 Mszczonów, powiat żyrardowski,
województwo mazowieckie;**

**zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247).**

Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 2021.06.21

nr G. 6220.16.2020.JJ

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4));

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6686 z dnia 10 lipca 2014 r.), ww. działki inwestycyjne położone są na terenie obiektów produkcyjnych, składów magazynowych i zabudowy usługowej oznaczonej na planie symbolem 4 P/U.

Inwestor – SARIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie planuje realizację inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 90/6, 89/6, 89/4 w

miejsowości Mszczonów. Projektowana instalacja służyć będzie do odzysku odpadów stanowiących tzw. „byłą żywność” (refood), tzn. żywność, która jest przeterminowana lub z innych względów nie nadaje się do sprzedaży, bądź spożycia przez ludzi poprzez jej rozpakowanie, rozdrobnienie/mielenie, mieszanie, a tym samym ujednoludnienie, a następnie przekazanie odbiorcom. Przewiduje się przetwarzanie około 44000 Mg/rok odpadów (czyli ok. 176 Mg/dobę - przyjmując 250 dni/rok pracy), z czego szacuje się, że 90 % stanowić będzie biomasa, zaś 10 % stanowić będą odpady z opakowań. Zakład pracował będzie przez 5 dni w tygodniu, na 2 zmiany.

Refood odbierany będzie głównie:

- ze sklepów spożywczych,
- z lokali gastronomicznych,
- z zakładów przemysłu spożywczego.

W większości przypadków odbierane produkty klasyfikowane będą jako odpady o kodzie 16 03 80 (Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia).

Ponadto planuje się odbierać odpady o kodach:

- 02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
- 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
- 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
- 02 01 99 Inne niewymienione odpady [odpady pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego]
- 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
- 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
- 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
- 02 03 80 Wyłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
- 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
- 02 04 80 Wysłodki
- 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
- 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
- 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
- 02 06 99 Inne niewymienione odpady [odpady pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego]
- 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
- 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

W przypadku kiedy w odpadach znajdować się będą uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego refood pod nadzorem weterynaryjnym klasyfikowany będzie jako odpad kat. 3. Refood odbierany będzie od klientów codziennie, w szczelnych dedykowanych pojemnikach i przewożony na teren zakładu. Klienci będą mieli do dyspozycji pojemniki wielkości przede wszystkim 120 l i 240 l. Odpady suche – chleb, dostarczane będą w oddzielnych workach. Olej zbierany i dostarczany do zakładu będzie w szczelnych zamykanych pojemnikach.

Refood dowożony będzie do zakładu w pojemnikach samochodami ciężkimi. Przed rozładunkiem samochody dostarczające refood będą wazone. Po zważeniu samochod

z refoodem kierowany będzie do hali produkcyjnej, gdzie ustawi się pod rampą z muldą wyładowczą odpadów. Pojemniki z refoodem opróżniane będą do muldy za pomocą mechanicznej wywrotnicy. Samochody będą następnie dezynfekowane, myte i przygotowywane po odbiór. Samochód przed wyjazdem zawsze będzie ważony. Odpady suche w postaci chleba dostarczane będą w oddzielnych workach i będą tylko przepakowywane do zbiorczego transportu do odbiorcy. Odpady te nie będą kierowane do muldy. Wysortowane z refood odpady mięsa (od części dostawców refood odbierane będzie samo mięso), również nie będą kierowane do ogólnego przetworzenia, tylko skierowane bezpośrednio do odbiorców. Tylko przepakowywaniu podlegać będzie również olej posmażalniczy.

Mulda wyładowcza odpadów znajdować się będzie wewnątrz hali produkcyjnej, częściowo pod poziomem podłogi, wykonana będzie ze stali nierdzewnej, ewentualnie ze stali czarnej z wyłożeniem ze stali nierdzewnej. Planowana jest mulda o pojemności ok. 130 m³. Po wyładowaniu refood do muldy wyładowczej materiał będzie cały czas poddawany ujednolicaniu za pomocą wolnoobrotowego mieszadła. Z muldy refood za pomocą podajnika ślimakowego podawany będzie do maszyny – podwójnego rotacyjnego młyna młotowego lub turbo separatora, którego zadaniem będzie zmielenie refood oraz usunięcie opakowań. Rozpakowany i zmielony refood (w formie pulpy) pompowany będzie za pomocą pompy do zewnętrznego zbiornika magazynującego, wyposażonego w mieszadło. Planowana pojemność zbiornika magazynującego rozdrobnioną pulpę to ok. 150 m³. Ze zbiornika magazynującego pulpa załadowywana będzie do cystern lub szczelnych kontenerów za pomocą pompy oraz szybkozłączka (szczelnego połączenia rurowego z cysterną), a następnie wywożona do odbiorców – biogazowni. Najbliższe biogazownie, do których inwestor zamierza przekazywać przetworzone odpady znajdują się w Międzyrzeczu Podlaskim i Uhninie. Są to biogazownie z którymi Inwestor aktualnie współpracuje i ma z nimi podpisane umowy. Znajdują się też bliżej np. w Kutnie, w Skarżynie koło Płońska itd. ale na ten moment nie ma z nimi podpisanych umów. Dopuszcza się możliwość przywożenia refood na paletach, w pojemnikach typu big-box lub w dużych kontenerach. W wyniku przeprowadzonego procesu obejmującego ujednolicenie poprzez mieszanie, oraz mielenie, następować będzie odzysk odpadów w ramach procesu odzysku R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12). Na głównym wyjściu z linii technologicznej uzyskiwana będzie rozdrobniona masa organiczna bez zawartości opakowań (w większości przypadków będzie to materiał kat. 3, znajdujący się pod nadzorem weterynaryjnym). Dodatkowo otrzymywany będzie wiór z opakowań – odpad o kodzie 19 12 12. W hali produkcyjnej zakładu przez cały czas, kiedy będą odbywały się jakiekolwiek czynności, panować będzie podciśnienie, a całe powietrze filtrowane będzie poprzez kurtynę wodną i biofiltr. Biofiltr umiejscowiony będzie przy południowo-wschodnim narożniku hali produkcyjnej, na zewnątrz. Dopuszczalne będzie również nie poddawanie wybranej części refood procesowi odzysku (np. odpadów piekarniczych) tylko przeładunkowi, wstępnemu sortowaniu i przekazywaniu go dalej innym podmiotom. Do odpadów, które podlegać będą tylko przepakowywaniu należeć będą:

- odpady suche – chleb,
- mięso,
- oleje spożywcze.

Pojemniki, w których dostarczono refood po opróżnieniu na muldzie wyladowczej podawane są do automatycznej myjni tunelowej w celu dezynfekcji i mycia – zbiorniki wjeżdżają do zamkniętego tunelu myjni, gdzie myte są gorącą wodą pod ciśnieniem, a następnie dezynfekowane biodegradowalnymi środkami chemicznymi. Po procesie mycia pojemniki są suszone i przechowywane w magazynie czystych pojemników, z którego pobierane będą przez kierowców do obsługi klientów. Samochody dowożące refood, duże kontenery, pojemniki typu big-box będą myte i dezynfekowane ręcznie, przy pomocy urządzenia ciśnieniowego i odpowiednich biodegradowalnych środków chemicznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów socjalno-bytowych pracowników budowy oraz do prac budowlanych, dowożona będzie beczkowozami.

Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toi toi i wywożone transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Pracownicy budowy będą mieli zapewnione zaplecze socjalne w postaci barakowozów.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na terenie działek.

Powstające odpady gromadzone będą selektywnie w kontenerach lub workach, a także luzem, w wydzielonym miejscu na placu budowy, a następnie przekazywane firmom zewnętrznym. Masy ziemne zostaną wykorzystane do zagospodarowania terenu. Gospodarka odpadami będzie prowadzona w należyty sposób.

Klimat akustyczny kształtowany będzie przez prace maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te będą miały charakter ograniczony i przejściowy, ustaną z zakończeniem budowy. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie oddziaływania na środowisko zaleca się, aby wykorzystywany sprzęt był w dobrym stanie technicznym, o możliwie jak najniższych poziomach dźwięku, a roboty były wykonywane wyłącznie w porze dziennej.

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowana pracą i ruchem sprzętu budowlanego, będzie miała charakter krótkotrwały, okresowy i o niewielkim zasięgu.

Energia elektryczna uzyskiwana będzie za pomocą agregatów prądotwórczych.

Raport wskazuje ponadto na działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko, na etapie budowy i likwidacji oraz eksploatacji inwestycji, w zakresie korzystania z wód, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i ochrony przyrody oraz krajobrazu.

Niemniej jednak wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem należy wykonywać z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska, należy także pamiętać, że jakość wykonywanych robót ma istotny wpływ na stan środowiska.

Na etapie eksploatacji inwestycji woda na cele socjalno-bytowe i technologicznie pobierana będzie z projektowanego przyłącza do sieci wodociągowej. Należy racjonalnie gospodarować wodą.

Ścieki bytowe, w ilości porównywalnej do ilości zużytej wody na te cele, ujmowane będą w dwa szczelne bezodpływowe zbiorniki, o pojemności ok. 10 m³ każdy. Ścieki przemysłowe, w ilości porównywalnej do ilości zużytej wody na te cele, gromadzone

będą w ośmiu szczelnych bezodpływowych zbiornikach, o pojemności ok. 10 m³ każdy. Ww. ścieki wywożone będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, odprowadzane będą grawitacyjnie lub przy pomocy przepompowni do kanalizacji deszczowej, a następnie do szczelnego otwartego zbiornika retencyjno-odparowującego, o pojemności ok. 150 m³.

Należy zapewnić prawidłową eksploatację i konserwację urządzeń do odprowadzania ścieków każdego rodzaju oraz zapewnić odpowiednią przepustowość systemu kanalizacji i urządzeń podczyszczających. Koniecznym jest uniknięcie przedostawania się ewentualnych odcieków do wód i do gruntu.

Odpady z podczyszczania wód opadowych i roztopowych usuwane będą przez firmy zewnętrzne, serwisujące urządzenia. Wytwarzane i zbierane odpady oraz odpady do odzysku będą selektywnie czasowo magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, w hali produkcyjnej oraz w zbiorniku magazynowym. Odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Powinno się, w miarę możliwości, zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość.

Źródłem hałasu będą budynek hali produkcyjnej, gdzie odbywać się będą procesy odzysku odpadów, jeden główny wentylator zewnętrzny, jedna centrala dachowa nawiewna, ruch ok. 33 pojazdów ciężarowych w ciągu dnia pracy, ruch ok. 11 samochodów osobowych w ciągu dnia pracy. Najbliższe tereny chronione akustycznie, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług usytuowane są w odległości ponad 500 m od planowanej inwestycji, w kierunku południowym; tereny znajdujące się wokół obszaru planowanego przedsięwzięcia nie są terenami chronionymi akustycznie. Przeprowadzona analiza akustyczna, za pomocą programu komputerowego LEQ Professional firmy Soft-P, wykazała, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z Załącznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), dla terenów chronionych akustycznie dla pory dziennej. Wskazaniem jest stosowanie instalacji, maszyn i urządzeń o możliwie najniższych poziomach mocy akustycznej.

Generowanie zanieczyszczeń do atmosfery następować będzie w wyniku pracy kotłów zasilanych gazem ziemnym (jeden w budynku biurowo-socjalnym oraz dwa w hali produkcyjnej), emisji z biofiltra oraz ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. Ponadto na linii technologicznej zalegać może ok. 2% odpadów, a zaleganie to powodować będzie rozkład biomasy z wydzielaniem gazów. Zanieczyszczone powietrze w linii technologicznej za pomocą wentylatora wprowadzane będzie do oczyszczającego to powietrze biofiltra, ze skutecznością oczyszczania 90%. Wykonana analiza rozkładu zanieczyszczeń w powietrzu, oparta o program obliczeniowy ALGOR udowadnia, że nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87).

Niemniej jednak zaleca się regularne przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych oraz prac konserwacyjnych instalacji, maszyn i urządzeń. Należy stosować wyłącznie w pełni sprawny technicznie sprzęt, spełniający normy w zakresie ochrony środowiska.

Ogrzewanie zapewnia kotły gazowe (w hali produkcyjnej i w budynku socjalno-biurowym). Ponadto pobierana będzie energia elektryczna z sieci energetycznej. Należy racjonalnie gospodarować surowcami, materiałami, paliwami i energią.

Faza likwidacji zbliżona będzie swoimi uciążliwościami do etapu budowy obiektu.

W fazie budowy i likwidacji planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko:

1. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- wykonywanie prac wykopowych w porze suchej, przy niskim poziomie wód podziemnych; w przypadku pojawienia się wody w wykopach zostanie ona wypompowana na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego,
- korzystanie ze sprzętu i środków transportowych dobrej jakości, sprawnych, prawidłowo utrzymanych i wyposażonych - pozwala to zminimalizować (nawet wykluczyć) prawdopodobieństwo przedostania się produktów ropopochodnych do gruntu i wód,
- na terenie placu rozbiórki nie należy podejmować prac remontowych sprzętu,
- racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi przy pracach budowlanych - niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odpadów (smarów, olejów), zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie.
- bezpieczne opróżnienie szczelnych zbiorników bezodpływowych w sposób bezpieczny dla środowiska.

2. W zakresie ochrony powietrza:

- w porze suchej ograniczenie emisji pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu rozbiórki,
- podczas transportu materiałów rozbiórkowych czy odpadów (przede wszystkim pyłących) stosowanie „przykryć” naczep.

3. W zakresie ochrony przed hałasem:

- stosowanie sprzętu i urządzeń w dobrym stanie technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.), gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie prawnej przed hałasem,
- stosowanie nowoczesnych maszyn o możliwie jak najniższym poziomie dźwięku,
- prowadzenie prac w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00.

4. W zakresie gospodarki odpadami:

- odpady po segregacji przekazać uprawnionym do tego podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;
- zmagazynowane i wytworzone odpady w trakcie likwidacji obiektu należy magazynować w miejscach wyznaczonych w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazać uprawnionej jednostce do odzysku lub unieszkodliwiania;
- zdemontowane struktury i przewody stalowe pociąć i przekazać do odzysku;
- struktury betonowe i żelbetowe zdemontować i przekazać do odzysku (tylko w przypadku rozbiórki budynku, co z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego jest niezasadne);

Planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko w fazie eksploatacji:

1. W zakresie korzystania z wód – pobór wody z sieci wodociągowej za pomocą projektowanego przyłącza, zainstalowanie wodomierza.
2. W zakresie odprowadzania ścieków:
 - odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do projektowanych, podziemnych zbiorników bezodpływowych,
 - odprowadzanie ścieków technologicznych do projektowanych, podziemnych zbiorników bezodpływowych,
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ochrony gleb i wód podziemnych:
 - zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz z dachów będą odprowadzane poprzez separator substancji ropopochodnych do projektowanego odparowującego zbiornika odparowującego,
 - kratki zbierające wody opadowe oraz odcieki powinny posiadać zamknięcia syfonowe uniemożliwiające przedostawanie się oparów do kanalizacji.
4. W zakresie ochrony powietrza:
 - minimalizacja ruchu pojazdów po terenie planowanej inwestycji.
5. W zakresie gospodarki odpadami:
 - odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania zakładu i poszczególnych instalacji magazynowane będą czasowo w pomieszczeniach oraz w miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych,
 - odpady zbierane będą selektywnie, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne,
 - wytwarzane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,
 - odpady komunalne odbierane będą przez firmę komunalną, posiadającą odpowiednie zezwolenia.
6. W zakresie ochrony przed hałasem:

- zainstalowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu,
- systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do przetwarzania odpadów w celu wyeliminowania niesprawnych elementów mogących być źródłem zwiększonego hałasu.

7. W zakresie bezpieczeństwa:

- zastosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożeń wybuchem,
- uziemienie wszystkich elementów instalacji
- okresowa kontrola zbiorników
- zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbiornika i rurociągów,
- utrzymanie zbiorników i całej instalacji w należytej sprawności i czystości,

8. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:

- uzupełnienie zabudowy projektowanego zakładu o tereny zieleni niskiej, krzewy i drzewa.

Eksplatacja obiektów, urządzeń i instalacji powinna zostać określona w szczegółowej instrukcji obsługi, podającej również sprzęt ochrony osobistej oraz szkolenia personelu do pracy na terenie firmy. Instrukcja powinna zawierać warunki bezpieczeństwa eksploatacji i remontów wszystkich urządzeń.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek