

2021-03-30

Żyrardów, dnia 19 marca 2021 r.
ilość zał.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY
w Żyrardowie
ZNS.471.1.10.2021.25

OPINIA SANITARNA

W związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po zapoznaniu się z materiałami przesłanymi przez Burmistrza Mszczonowa pismem z dnia 05 marca 2021 r., znak: G.6220.6.2021.JJ (otrzymanym w dniu 10 marca 2021 r.), dotyczącymi wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przykanalikami sanitarnymi zakończonymi pompowniami w m. Mszczonów i Ciemno Gnojna, na działkach oznaczonych nr ew. 1206/2 (obręb nr 0001 m. Mszczonów), działki nr ew. 4/6, 4/8, 4/10, 5/3, 5/5, 5/6, 13/1, 13/2, 14/1, 113/1, 113/2, 188 (obręb Ciemno Gnojna gm. Mszczonów), położonych przy ulicy Tarczyńskiej w m. Mszczonów (dz. nr ew. 1206/2) oraz miejscowości Ciemno Gnojna gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie**, wyraża opinię, że:

**dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko**

z uwagami:

- na str. 5 i 13 karty informacyjnej przedsięwzięcia występują rozbieżności dot. form ochrony przyrody,
- na str. 7 i w załączniku nr 6 występują rozbieżności dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na str. 10, 12 i 13 występują rozbieżności dot. powstawania odpadów w fazie realizacji inwestycji,
- na str. 5 i 13 występują rozbieżności dot. cieków wodnych.

UZASADNIENIE

Burmistrz Mszczonowa zwrócił się z prośbą do PPIS w Żyrardowie o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przykanalikami sanitarnymi zakończonymi pompowniami w m. Mszczonów i Ciemno Gnojna, na działkach oznaczonych nr ew. 1206/2 (obręb nr 0001 m. Mszczonów), działki nr ew. 4/6, 4/8, 4/10, 5/3, 5/5, 5/6, 13/1, 13/2, 14/1, 113/1, 113/2, 188 (obręb Ciemno Gnojna gm. Mszczonów), położonych przy ulicy Tarczyńskiej w m. Mszczonów (dz. nr ew. 1206/2) oraz miejscowości Ciemno Gnojna gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu tego raportu. Do wystąpienia załączono:

- kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 marca 2021 r., Inwestorem jest Gmina Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wykonaną przez mgr inż. Macieja Krzeszewskiego (nr ewid. LOD/3655/PWBS/18) z dnia 01 marca 2021 r. wraz z załącznikami i wersją elektroniczną.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przykanalikami sanitarnymi zakończonymi pompowniami w m. Mszczonów i Ciemno Gnojna, na działkach oznaczonych nr ew. 1206/2 (obręb nr 0001 m. Mszczonów), działki nr ew. 4/6, 4/8, 4/10, 5/3, 5/5, 5/6, 13/1, 13/2,

14/1, 113/1, 113/2, 188 (obręb Ciemno Gnojna gm. Mszczonów), położonych przy ulicy Tarczyńskiej w m. Mszczonów (dz. nr ew. 1206/2) oraz miejscowości Ciemno Gnojna gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie. Inwestycja powstanie na terenie działek prywatnych, gminnych, powiatowych, GDDKiA, Skarbu Państwa, jednostka ewid.: 143802_5 Gmina Mszczonów, obr. ew. 0001 Mszczonów i obr. ew. 0012 Ciemno Gnojna. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o nr ewid. 1206/2 znajduje się na terenach komunikacji przeznaczonych pod utrzymanie i poszerzenie istniejących oraz realizację nowych dróg publicznych, węzłów komunikacyjnych, otwartych miejsc publicznych służących obsłudze ww. terenów z niezbędnymi do ich funkcjonowania miejscami do parkowania, zielenią i infrastrukturą techniczną, o symbolu K1C – ul. Tarczyńska; dla działek o nr ewid. 188, 14/1, 13/2, 4/6, 4/8, 4/10, 113/1, 113/2, 5/5, 5/3 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zgodnie z zaświadczeniem o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego sześć pierwszych działek znajduje się na terenach przeznaczonych pod komunikację – obwodnica miasta, o symbolu K; działki o nr ewid. 5/6, 13/1 znajdują się na terenach przeznaczonych pod komunikację – obwodnica miasta, o symbolu K. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów działki o nr ewid. 4/8, 5/6 stanowią grunty orne klasy bonitacyjnej RIVa, RV, RVI, działka o nr ewid. 5/5 - grunty orne klasy bonitacyjnej RV, działka o nr ewid. 4/6 - grunty orne klasy bonitacyjnej RIVa, RV, RVI, pastwiska trwałe, lasy, działka o nr ewid. 5/3 – grunty orne klasy bonitacyjnej RV, RVII, pastwiska trwałe, działka o nr ewid. 14/1 – łąki trwałe, działka o nr ewid. 4/10 – grunty rolne zabudowane, działki o nr ewid. 13/1, 113/1, 188, 13/2, 113/2, 1206/2 – drogi. Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi, tereny rolne i leśne.

Zastosowane zostaną rury o średnicy 90, 75, 63 i 40 mm, układane na głębokości ok. 1,5-2,0 m p.p.t.; łączna długość sieci wyniesie ok. 3,25 km. Wody podziemne występują na głębokości 1,4 m p.p.t., strefa przemarzania znajduje się na głębokości 1,0 m p.p.t. W ramach przedsięwzięcia powstanie także ok. 40 sztuk przydomowych przepompowni ścieków – będą to zbiorniki z tworzyw sztucznych o średnicy 800 mm, w których zamontowane będą pompy z rozdrabniarkami. Zastosowana zostanie częściowo metoda bezwykopowa (przewiert sterowany). Przewidywany czas realizacji wyniesie 5 miesięcy. Teren wykorzystywany będzie w dotychczasowy sposób.

Wykorzystane zostaną materiały, paliwa i energia elektryczna (praca pompy do ewentualnego odwadniania wykopów) oraz woda, typowe dla tego typu przedsięwzięć. Woda wykorzystana zostanie do zasilania placu budowy, płukania i prób szczelności sieci; pobrana zostanie z istniejącego wodociągu lub dowieziona beczkowozami. Ścieki bytowe, związane z obecnością pracowników budowy, gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toi-toi, umiejscowionych na zapleczu budowy, opróżnianych przez uprawnione podmioty, z wywozem do oczyszczalni ścieków. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów użyte zostaną igłofiltry; woda odprowadzona zostanie do rowów melioracyjnych, poprzez tymczasowy osadnik z piasku, jednak przewiduje się, że odwodnienia występować będą sporadyczne, z uwagi na zastosowanie w większości metody bezwykopowej. Emisja hałasu, spowodowana pracą maszyn i ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane, minimalizowana będzie poprzez używanie sprzętu sprawnego technicznie, właściwie eksploatowanego i konserwowanego, wyłączanego w czasie postoju, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, będąca skutkiem prac budowlanych i ruchu pojazdów, będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie po zakończeniu robót. Odpady magazynowane będą selektywnie, tymczasowo w kontenerach, pojemnikach lub w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy; masy ziemne z wykopów zostaną w większości wykorzystane do zasypania wykopów i do zagospodarowania terenu, część z nich zostanie przekazana indywidualnym odbiorcom, jednak z uwagi na zastosowanie w większości metody bezwykopowej ilości te będą nieduże. Karta informacyjna przedsięwzięcia podkreśla, że odpady zagospodarowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach

Na etapie eksploatacji energia elektryczna zużywana będzie do zasilania przepompowni. Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w m. Grabce Józefpolskie. Materiały z tworzyw sztucznych

zapewnić powinny szczelność systemu. Biorąc pod uwagę charakter obiektu jego eksploatacja nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do środowiska.

Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje na wyposażenie terenu budowy w sorbenty, konieczność ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczenie wykopów przed gromadzeniem się wody opadowej, zorganizowanie zaplecza budowy.

W obrębie analizowanego terenu nie ma obszarów ani obiektów chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.). Najbliżej zlokalizowaną strefą prawnie chronioną jest Bolimowsko-Radziejowski z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w odległości ok. 0,8 km. W odległości ok. 0,65 km przepływa rzeka Pisia Gągolina.


W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Inwestycja, z uwagi na swą lokalizację, jak również sposób funkcjonowania, nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych obszaru, a ujmowanie ścieków w szczelny system uniemożliwi zanieczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego. Niemniej jednak wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem należy wykonywać z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska, należy także pamiętać, że jakość wykonywanych robót ma istotny wpływ na stan środowiska.

W wyniku analizy przedłożonych materiałów PPIS w Żyrardowie opiniuje jak w sentencji.

II
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie


Łukasz Szymański.

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Mszczonowa
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
- 2) a/a