



Warszawa, 2020-04-24

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
WA.RZŚ.4360.1.9.2020.PSZ

URZĄD MIEJSKI
w Mszczonowie
Biuro Podawcze

WPLYNĘŁO
DNIA 2020-04-29

L.dz.
ilość zał.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, t.j.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, a także § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 stycznia 2020 r., znak: G.6220.22.2019.JJ, skierowanego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w Warszawie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001”,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określam następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 3) wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, a w przypadkach nagłych awaryjnych, na wydzielonym, uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi stanowisku;
 - 4) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 5) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia wykopów zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 6) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;

- 7) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego do wykonania obwałowań wokół płyt bioremediacyjnych oraz niwelacji terenu;
- 8) powstające na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków;
- 9) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na terenie inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 10) ścieki z mycia kół pojazdów opuszczających plac budowy odprowadzać do kanalizacji istniejącej na terenie PKL Keramzyt;
- 11) teren inwestycji, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wyposażyc w środki (sorbety) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
- 12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 13) odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia selektywnie gromadzić w wyznaczonym do tego miejscu, w specjalistycznych pojemnikach, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 14) na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę (na cele socjalno-bytowe pracowników, do mycia oraz w sytuacjach awaryjnych) prowadzić z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. sieci;
- 15) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz ścieki przemysłowe powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną, do szczelnych zbiorników odciekowych zlokalizowanych przy płytach remediacyjnych, a następnie podczyszczać i zwracać do procesu technologicznego;
- 16) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia korzystać z istniejącego na sąsiedniej działce o nr ewid. 82/17 zaplecza sanitarnego, a powstające ścieki bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej;
- 17) dla potrzeb technologicznych wykorzystywać podczyszczone wody odciekowe pochodzące z przym;
- 18) ścieki przemysłowe, których neutralizacja nie będzie możliwa, przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom do unieszkodliwiania;
- 19) odpady przeznaczone do odzysku, czasowo magazynować w szczelnych, betonowych boksach, wyposażonych w system ujmowania ścieków;
- 20) całość inwestycji zlokalizować na szczelnym podłożu uniemożliwiającym ewentualne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego;
- 21) system wodno-ściekowy, powierzchnie uszczelnione oraz urządzenia regularnie i terminowo poddawać kontroli szczelności oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Mszczonowa pismem z dnia 14 stycznia 2020 r., znak: G.6220.22.2019.JJ, wystąpił do Dyrektora RZGW w Warszawie z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001”. Do ww. pisma dołączono m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś*, oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Po analizie dostarczonych materiałów przesłanych przez Burmistrza Mszczonowa, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki jej realizacji.

Nałożone warunki wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia RM.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie polegało będzie służyć do odzysku/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi i węglowodorami, a także innych odpadów niebezpiecznych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, np. tłuczeń torowy, zanieczyszczony gruz.

W skład instalacji będą wchodziły 2 szczelne płyty remediacyjne do odzysku odpadów. Obie ww. płyty będą wyposażone w niezależne systemy odbioru odcieków. Na każdej z ww. płyt będzie możliwy do przeprowadzenia proces odzysku odpadów zawierających metale lub węglowodory w sposób zastępczy. W ich obrębie będą zbudowane bezodpływowe zbiorniki (w tym zbiornik w obrębie płyty remediacyjnej I o pojemności ok. 342,0 m³ oraz zbiornik w obrębie płyty remediacyjnej II o pojemności ok. 300,0 m³) wraz z instalacją odwodnienia, każdej z płyt bioremediacyjnych i systemem aplikacji. Ww. płyty używane będą zamiennie do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Przewiduje się także czasowe magazynowanie odpadów przywiezionych do instalacji w dwóch boksach betonowych, wyposażonych w system kierowania odcieków do zbiorników odciekowych zlokalizowanych w szczytach ww. płyt. Dodatkowo, teren lokalizacji płyt zostanie uszczelniony geomembraną, a same płyty zostaną obwałowane.

Oprócz ww. płyt remediacyjnych, w skład przedmiotowego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące urządzenia:

- przesiewacz służący do frakcjonowania odpadów,
- mobilna kruszarka do zanieczyszczonych elementów betonowych (opcjonalnie),
- systemy do aplikacji reagentów lub biopreparatów usuwających skażenia metalami i węglowodorami,
- urządzenia do produkcji biopreparatów do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych lub metalami (4 namnażalniki bakterii oraz 1 lub 2 bioreaktory),
- innowacyjny system filtrów pasywnych do oczyszczania odcieków zanieczyszczonych metalami,
- aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby monitoringu procesu technologicznego.

Powierzchnia działek wynosi ok. 10500 m², z czego pod planowaną inwestycję będzie wykorzystane ok. 8150 m². Teren przeznaczony pod inwestycję pełni funkcję przemysłową. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określony jest jako „Tereny zabudowy przemysłowej P wyznaczone w planie jako 2P – istniejący zakład wyrobu materiałów budowlanych „Keramzyt” – teren przemysłu z budynkami i budowlami produkcyjnymi, magazynowymi, składowymi

z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną (uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XIX/152/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r., nr 204, poz. 5457).

W opinii organu uzgadniającego rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi nawozami naturalnymi – wodami opadowymi i roztopowymi, ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Realizacja inwestycji na warunkach określonych w sentencji niniejszego postanowienia nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.).

W opinii organu uzgadniającego rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek, poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach, a także przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, po zastosowaniu omawianych rozwiązań zabezpieczających i ochronnych, nie będzie wpływała na stan jednolitych części wód i nie będzie zagrażała osiągnięciu celów środowiskowych dla wód.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 ustawy ooś do niniejszego postanowienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 KPA.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. aa



p.o. DYREKTORA

Agnieszka Kiełtara