

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-6
Roboty malarskie

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ST – 6**

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych dla inwestycji :

**Dostosowanie i modernizacja lokali w budynku komunalnym w Osuchowie
przy ul. Piekarskiej 4 zajmowanych przez NZOZ
Roboty termomodernizacyjne – ocieplenie ścian zewnętrznych**

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Zakres robót :

Malowanie powierzchni metalowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWO. - Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO. Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materiały :

- Farba olejna

2.2. Warunki dostawy , składowanie

- Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczać przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.
- Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWO "Wymagania ogólne".

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy używać sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. :

- pędzle , wałki
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża
- Rusztowania , drabiny
- Inne .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne”.

Środki transportowe dobrano odpowiednio do przewożonego materiału , stosując się do zaleceń producentów . Do transportu materiałów można następujących środków transportu:

- samochody skrzyniowe
- samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”.

5.1.3. Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych

Przed malowaniem nale¿y balustrady i klapê zsypu oczyœciæ z reszek starej farby. Prace malarskie nale¿y prowadziæ zgodnie z instrukcj¹ producenta farby, która powinna zawieraæ

- Informacje o ewentualnym œrodku gruntuj¹cym i o przypadkach, kiedy nale¿y go stosowaæ
- Sposób przygotowania farby do malowania,
- Sposób nak³adania farby, w tym informacje o narzêdziach (np.: pędzle, wa³ki, agregaty malarskie),
- Krotnoœæ nak³adania farby oraz zu¿ycie na 1 m.²,
- Czas miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw,
- Zalecenia odnoœnie mycia narzêdzi,
- Zalecenia w zakresie bhp.

5.2. Warunki szczegó³owe wykonania robót malarskich

Roboty wykoñczeniowe obiektu j.w. dotycz¹ nastêpuj¹cych czynnoœci:

Roboty malarskie zewnêtrzne :

- Malowanie farb¹ olej¹ balustrad balkonowych i klapy zsypu .

6. KONTROLA JAKOœCI ROBÓT

Ogólne zasady dotycz¹ce kontroli jakoœci robót podano w ST WO "Wymagania ogólne"

6.1. Badania materia³ów

Badanie materia³ów u¿ytych do wykonania robót zgodnie z punktem 1.3 ST. Badanie to nastêpuje poprzez porównanie cech materia³ów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materia³owych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakoœci wykonanych robót

Kontroli nale¿y dokonaæ poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i Warunkami technicznymi.

Nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce badania:

- przygotowanie pod³o¿a pod malowanie
- jednolitoœæ barwy pow³ok malarskich
- przyczepnoœæ do pod³o¿a pow³ok malarskich i odpornoœæ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Odbioru robót nale¿y dokonaæ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - Monta¿owych.

9. PODSTAWA PŁATNOœCI

9.1. Ogólne wymagania

P³atnoœæ nale¿y przyjmowaæ zgodnie z dokumentacj¹ i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen¹ jakoœci robót i ocen¹ jakoœci u¿ytych materia³ów.

9.2. Cena rycza³towa wykonania robót obejmuje;

- roboty przygotowawcze
- monta¿ i demonta¿ rusztowañ

- zakup materia³ów i ich transport na miejsce wbudowania
- transport wewnêtrzny materia³ów
- wykonanie robót zasadniczych
- wykonanie prac pielêgnacyjnych
- prace porz¹dkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czêœæ B : Roboty wykoñczeniowe . Zeszyt 4 :Pow³oki malarskie zewnêtrzne i wewnêtrzne . Warszawa 2003r.